

- [Modifier](#)
- [Insérer](#)
- [Enlever](#)

Article 14 – CHIRURGIE

Les prestations supprimées se trouvent en bas.

k) les prestations relevant de la spécialité en orthopédie (DP) :

I. Prestations chirurgicales.

§ 1^{er}. Traitements sanguants.

A. Traitements sanguants généraux.

1° Os et articulations :

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|---|-----|
| 9000 | 280011 | 280022 | ° Enlèvement de matériel de synthèse percutané | N | 15 |
| 9004 | 280033 | 280044 | Enlèvement de matériel de synthèse sous-cutané | N | 30 |
| 9002 | 280055 | 280066 | Enlèvement de matériel de synthèse profond : vis, fils ou agrafes (quel qu'en soit le nombre) | N | 100 |
| 9003 | 280070 | 280081 | Enlèvement de matériel de synthèse profond : clous intramédullaires ou clous pour col fémoral | N | 150 |
| 9004 | 280092 | 280103 | Enlèvement de matériel de synthèse profond : plaques ou clous-plaques | N | 200 |
| 9005 | 280114 | 280125 | Remplacement de broches ou vis trans-osseuses au cours d'une traction continue | N | 30 |

Ablation d'une prothèse articulaire avec ou sans mise en place d'un spacer au niveau :

| | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|--|------------|------------|
| <u>277675</u> | <u>277686</u> | <u>de la hanche</u> | N | <u>415</u> | |
| <u>277491</u> | <u>277502</u> | <u>de l'épaule</u> | N | <u>415</u> | |
| <u>277690</u> | <u>277701</u> | <u>du genou</u> | N | <u>310</u> | |
| <u>277513</u> | <u>277524</u> | <u>du coude</u> | N | <u>310</u> | |
| <u>277712</u> | <u>277723</u> | <u>de la cheville</u> | N | <u>260</u> | |
| <u>277535</u> | <u>277546</u> | <u>du poignet</u> | N | <u>260</u> | |
| <u>277734</u> | <u>277745</u> | <u>du pied</u> | N | <u>155</u> | |
| <u>277550</u> | <u>277561</u> | <u>de la main</u> | N | <u>155</u> | |
| 9006 | 280136 | 280140 | Ablation de d'une tumeur osseuse ou d'exostose (à la surface d'un os de la main ou du pied (type exostose) | N | 155 |
| 9007 | 280151 | 280162 | Ablation d'une tumeur osseuse ou d'exostose (à la surface d'un des os autres que ceux de la main ou du pied (type exostose) | N | 210 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|----------|------------|
| <u>277756</u> | <u>277760</u> | <u>Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os de la main ou du pied</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| <u>277771</u> | <u>277782</u> | <u>Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os autre que ceux de la main ou du pied</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| <u>275015</u> | <u>275026</u> | <u>Trépanation-curetage d'un os superficiel avec ou sans biopsie</u> | <u>N</u> | <u>130</u> |
| <u>275030</u> | <u>275041</u> | <u>Trépanation-curetage avec ou sans biopsie, d'un os profond (vertèbre-os iliaque-fémur-omoplate-humérus)</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | | <u>Amputations et désarticulations :</u> | | |
| 9350 | 288514 | 288525 Désarticulation inter-iléo-abdominale | N | 750 |
| 9142 | 283452 | 283463 Désarticulation inter-scapulo-thoracique | N | 664 |
| <u>275052</u> | <u>275063</u> | <u>de la hanche</u> | <u>N</u> | <u>588</u> |
| <u>277572</u> | <u>277583</u> | <u>de l'épaule</u> | <u>N</u> | <u>588</u> |
| <u>275074</u> | <u>275085</u> | <u>de la cuisse jusque et inclus le médio-pied, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| <u>277594</u> | <u>277605</u> | <u>du bras jusque et inclus le poignet, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| <u>275096</u> | <u>275100</u> | <u>de l'avant-pied, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| <u>277616</u> | <u>277620</u> | <u>de la main, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| <u>275111</u> | <u>275122</u> | <u>d'un orteil, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| <u>277631</u> | <u>277642</u> | <u>d'un doigt, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| <u>275133</u> | <u>275144</u> | <u>Réfection d'un moignon d'amputation à la main ou au pied</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| <u>275155</u> | <u>275166</u> | <u>Réfection d'un moignon d'amputation des os autres que ceux de la main ou du pied</u> | <u>N</u> | <u>155</u> |
| <u>277793</u> | <u>277804</u> | <u>Prélèvement d'une greffe osseuse autologue sur un os du membre supérieur dans un 2e champ opératoire</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| <u>277815</u> | <u>277826</u> | <u>Prélèvement d'une greffe osseuse autologue sur un os du membre inférieur dans un 2^e champ opératoire</u> | <u>N</u> | <u>155</u> |
| | | <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 277793-277804 et 277815-277826 réalisées dans le même temps opératoire que la transplantation sont attestées à 100 %.</u> | | |
| <u>275170</u> | <u>275181</u> | <u>Epiphysiodèse au niveau d'un membre, quelle que soit la technique</u> | <u>N</u> | <u>335</u> |
| <u>277830</u> | <u>277841</u> | <u>Désépiphysiodèse</u> | <u>N</u> | <u>365</u> |
| | | 2° Tendons, ligaments, bourses séreuses : | | |
| 9020 | 280512 | 280523 Incision de gaine tendineuse | N | 75 |
| 9021 | 280534 | 280545 Excision de gaine tendineuse | N | 100 |
| 9022 | 280556 | 280560 Exploration tendineuse | N | 75 |
| 9023 | 280571 | 280582 Ténolyse | N | 100 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|---|----------|-------------------|
| 9024 | 280593 | 280604 | Ténotomie | N | 50 |
| 9025 | 280615 | 280626 | Allongement tendineux | N | 155 |
| 9026 | 280630 | 280641 | Raccourcissement tendineux | N | 155 |
| 9027 | 280652 | 280663 | Ténodèse | N | 155 |
| 9028 | 280674 | 280685 | Résection tendineuse | N | 100 |
| 9029 | 280696 | 280700 | Greffe tendineuse | N | 250 |
| 9030 | 280711 | 280722 | Suture tendineuse | N | 155 |
| 9031 | 280733 | 280744 | Suture d'une rupture musculaire sous-cutanée | N | 125 |
| 9032 | 280755 | 280766 | Cure chirurgicale d'une hernie musculaire | N | 155 |
| 9033 | 280770 | 280781 | Biopsie musculaire | N | 30 |
| <u>277852</u> | <u>277863</u> | <u>Aponévrotomie pour syndrome des loges des membres supérieurs ou inférieurs</u> | | <u>N</u> | <u>155</u> |
| <u>275192</u> | <u>275203</u> | <u>Cure radicale d'un ongle incarné avec exérèse partielle ou totale de la matrice et des parties molles</u> | | <u>N</u> | <u>60</u> |
| <u>278795</u> | <u>278806</u> | <u>Excision d'une tumeur ténosynoviale de la main ou du pied (Giant Cell Tumor)</u> | | <u>N</u> | <u>275</u> |
| <u>278810</u> | <u>278821</u> | <u>Excision d'une tumeur des tissus mous de la main ou du pied à l'exception de toute structure kystique</u> | | <u>N</u> | <u>150</u> |
| B. Cou et tronc. | | | | | |
| 1° Cou : | | | | | |
| 9040 | 281013 | 281024 | Réduction sanglante d'une luxation, fracture ou fracture-luxation de la colonne cervicale sans fixation | N | 400 |
| 9041 | 281035 | 281046 | Ostéosynthèse cervicale, y compris la greffe éventuelle | N | 500 |
| 9042 | 281050 | 281061 | Arthrodèse cervicale postérieure, y compris le prélèvement du greffon | N | 400 |
| 9043 | 281072 | 281083 | Arthrodèse occipito-cervicale, y compris le prélèvement du greffon | N | 500 |
| 9044 | 281094 | 281105 | Arthrodèse intercorporéale cervicale, y compris le prélèvement du greffon | N | 625 |
| 9045 | 281116 | 281120 | Cure chirurgicale d'une hernie discale cervicale | N | 625 |
| 9047 | 281153 | 281164 | Scalénotomie <u>Traitement du syndrome du défilé cervico thoracique par une voie d'abord</u> | N | 415 |
| 9046 | 281131 | 281142 | Résection d'une côte cervicale <u>Traitement du défilé thoracique par deux voies d'abord</u> | N | 588 |
| <u>275214</u> | <u>275225</u> | <u>Traitement chirurgical de torticolis congénital par ténotomie à ciel ouvert ou par résection du sterno-cléido-mastoïdien</u> | | <u>N</u> | <u>210</u> |
| 2° Colonne dorso-lombaire: | | | | | |
| 9060 | 281514 | 281525 | Réduction sanglante d'une luxation, fracture ou fracture-luxation de la colonne dorso-lombaire | N | 400 |

La prestation désignée par les numéros d'ordre 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| 9061 | 281536 | 281540 | Ostéosynthèse vertébrale | N | 400 |
| 9062 | 281551 | 281562 | Arthrodèse vertébrale postérieure avec greffon apposé unilatéral ou bilatéral, y compris le prélèvement du greffon | N | 400 |
| La prestation <u>désignée par les numéros d'ordre</u> 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie. | | | | | |
| 9063 | 281573 | 281584 | Arthrodèse vertébrale postérieure avec greffon encastré (Bosworth ou similaire) ou avec évidement élargi (Hibbs ou similaire), y compris le prélèvement du greffon | N | 500 |
| 9064 | 281595 | 281606 | Résection partielle ou totale du greffon après arthrodèse vertébrale | N | 200 |
| 9065 | 281610 | 281621 | Vissage simple inter-articulaire postérieur | N | 300 |
| 9066 | 281632 | 281643 | Arthrodèse inter-articulaire postérieure, y compris le prélèvement du greffon | N | 450 |
| 9067 | 281654 | 281665 | Arthrodèse ou vissage intercorporéal par voie antérieure, y compris le prélèvement éventuel du greffon | N | 650 |
| 9068 | 281676 | 281680 | Arthrodèse intercorporéale par voie postérieure intrarachidienne | N | 625 |
| 9069 | 281691 | 281702 | Epiphysiodèse ou agrafage vertébral | N | 650 |
| 9070 | 281713 | 281724 | Laminectomie sans ouverture de la dure-mère | N | 250 |
| 9071 | 281735 | 281746 | Laminectomie avec arthrodèse | N | 500 |
| 9072 | 281750 | 281761 | Flavoligamentectomie | N | 250 |
| | 300355 | 300366 | Nucléotomie percutanée pour hernie discale sous contrôle d'amplificateur de brillance | N | 350 |
| 9073 | 281772 | 281783 | Cure chirurgicale d'une hernie discale autre que cervicale | N | 450 |
| 9074 | 281794 | 281805 | Cure chirurgicale de hernie discale et arthrodèse, y compris le prélèvement éventuel du greffon | N | 625 |
| 9075 | 281816 | 281820 | Résection de l'arc postérieur | N | 350 |
| 9076 | 281831 | 281842 | Exérèse d'une tumeur osseuse de l'arc postérieur | N | 350 |
| 9077 | 281853 | 281864 | Résection de l'arc postérieur avec arthrodèse | N | 550 |
| 9078 | 281875 | 281886 | Résection d'une ou plusieurs apophyses épineuses | N | 200 |
| 9079 | 281890 | 281901 | Résection d'apophyse transverse | N | 225 |
| 9080 | 281912 | 281923 | Costotransversectomie | N | 250 |
| 9081 | 281934 | 281945 | Opération pour spondylite ou spondylodiscite infectieuse par abord direct des corps vertébraux avec ou sans greffe osseuse | N | 650 |
| 9082 | 281956 | 281960 | Exérèse d'une tumeur osseuse du corps vertébral | N | 650 |
| 9083 | 281971 | 281982 | Résection-reconstruction d'un ou plusieurs corps vertébraux | N | 700 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9084 | 281993 | 282004 | Ostéotomie vertébrale de redressement pour spondylarthrite ankylosante, temps postérieur | N | 625 |
| 9085 | 282015 | 282026 | Ostéotomie vertébrale de redressement pour spondylarthrite ankylosante, temps antérieur | N | 625 |
| 9086 | 282030 | 282041 | Alloplastie de type Gruca | N | 400 |
| 9087 | 282052 | 282063 | Cure chirurgicale de scoliose par la technique de Harrington, y compris le prélèvement du greffon | N | 650 |
| 9088 | 282074 | 282085 | Transplantation ou myoplastie pour séquelles paralytiques des muscles du dos | N | 350 |
| 9089 | 282096 | 282100 | Fasciotomie lombaire bilatérale | N | 200 |
| 3° Sacrum, coccyx : | | | | | |
| 9091 | 282236 | 282240 | Cure de coccygodynie par neurotomie | N | 200 |
| 9092 | 282251 | 282262 | Coccygectomie | N | 175 |
| 9093 | 282273 | 282284 | Traitement sanglant de la fracture du sacrum | N | 200 |
| 9094 | 282295 | 282306 | Curetage du sacrum sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9095 | 282310 | 282321 | Résection partielle du sacrum pour tumeur | N | 350 |
| 9096 | 282332 | 282343 | Résection osseuse pour cure d'ostéïte ou d'abcès du sacrum | N | 200 |
| 4° Thorax : | | | | | |
| 9100 | 282516 | 282520 | Réduction sanglante d'une fracture du sternum | N | 200 |
| 9101 | 282531 | 282542 | Curetage du sternum sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9102 | 282553 | 282564 | Résection partielle du sternum | N | 200 |
| 9103 | 282575 | 282586 | Xyphoïdectomie | N | 75 |
| 9104 | 282590 | 282601 | Traitement chirurgical d'un thorax en entonnoir (pectus excavatum), interventions type phrénosternolyse | N | 250 |
| 9105 | 282612 | 282623 | Traitement chirurgical d'un thorax en entonnoir (pectus excavatum), à l'exclusion des interventions type phrénosternolyse | N | 600 |
| | 282730 | 282741 | Reconstruction du sternum pour nécrose post sternotomie par un lambeau pédiculé, quel que soit le type de lambeau pédiculé | N | 400 |
| 9106 | 282634 | 282645 | Ostéosynthèse pour fracture de côtes : d'une côte | N | 150 |
| 9107 | 282656 | 282660 | Ostéosynthèse pour fracture de côtes : de deux ou plusieurs côtes d'un même hémithorax | N | 225 |
| 9108 | 282671 | 282682 | Résection costale pour tumeur | N | 250 |
| 9109 | 282693 | 282704 | Résection costale pour affection non tumorale | N | 150 |
| 9110 | 282715 | 282726 | Curetage d'une ou plusieurs côtes sous anesthésie générale | N | 100 |

C. Membres supérieurs et ceinture scapulaire.

1° Os et articulations :

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|------------|------------|
| <u>275236</u> | <u>275240</u> | <u>Traitement sanglant de la luxation acromio-claviculaire par fixation osseuse et suture des ligaments extrinsèques</u> | N | <u>260</u> | |
| <u>275251</u> | <u>275262</u> | <u>Traitement sanglant de la luxation acromio-claviculaire par fixation osseuse et suture des ligaments intrinsèques, ou par transfert tendineux ou plastie ou greffe ligamentaire</u> | N | <u>341</u> | |
| <u>277874</u> | <u>277885</u> | <u>Arthrotomie acromio-claviculaire</u> | N | <u>180</u> | |
| <u>275273</u> | <u>275284</u> | <u>Arthroplastie acromio-claviculaire</u> | N | <u>200</u> | |
| 9426 | 283135 | 283146 | Traitement sanglant de la luxation sterno-claviculaire | N | 286 |
| <u>277896</u> | <u>277900</u> | <u>Arthrotomie sterno-claviculaire</u> | N | <u>180</u> | |
| 9427 | 283150 | 283161 | Arthroplastie sterno-claviculaire | N | 210 |
| 9429 | 283194 | 283205 | Traitement sanglant de la luxation scapulo-humérale récente antérieure ou postérieure | N | 341 |
| <u>275295</u> | <u>275306</u> | <u>Cure chirurgicale d'une instabilité antérieure ou postérieure récidivante de l'épaule, quelle que soit la technique</u> | N | <u>450</u> | |
| 9432 | 283253 | 283264 | Arthrotomie scapulo-humérale | N | 210 |
| <u>277911</u> | <u>277922</u> | <u>Arthroplastie scapulo-humérale</u> | N | <u>235</u> | |
| 9434 | 283290 | 283301 | Capsulectomie scapulo-humérale <u>(incluant l'arthrolyse pour l'épaule gelée)</u> | N | 310 |
| 9435 | 283312 | 283323 | Synovectomie scapulo-humérale | N | 300 |
| 9436 | 283334 | 283345 | Arthroplastie <u>céphalique</u> de l'épaule avec prothèse humérale | N | 520 |
| | 286613 | 286624 | Arthroplastie de l'épaule avec <u>par</u> prothèse totale (glène et tête humérale) <u>de l'épaule</u> | N | 588 |
| <u>277933</u> | <u>277944</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale de l'épaule</u> | N | <u>285</u> | |
| <u>277955</u> | <u>277966</u> | <u>Remplacement d'un composant d'une prothèse totale de l'épaule (sauf polyéthylène)</u> | N | <u>750</u> | |
| | 286635 | 286646 | Ablation <u>Remplacement complet</u> d'une prothèse totale de l'épaule et mise en place d'une nouvelle prothèse totale | N | 850 |
| 9437 | 283356 | 283360 | Arthrodèse scapulo-humérale, y compris le prélèvement éventuel du greffon | N | 570 |
| 9440 | 283415 | 283426 | Résection scapulo-humérale | N | 415 |
| 9443 | 283474 | 283485 | Traitement sanglant d'une fracture de la clavicule | N | 200 |
| 9445 | 283511 | 283522 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la clavicule y compris le prélèvement éventuel du greffon | N | 260 |
| 9446 | 283533 | 283544 | Ostéotomie de la clavicule, <u>quel que soit le type ou le niveau</u> | N | 235 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|----------|------------|
| 9144 | 283496 | 283500 | Intervention chirurgicale <u>Emondage de la clavicule</u> pour cal vicieux- de la clavicule | N | 130 |
| 9150 | 283614 | 283625 | Réséction partielle de la clavicule | N | 210 |
| 9152 | 283651 | 283662 | Traitement sanglant d'une fracture <u>extra-articulaire</u> de l'omoplate | N | 310 |
| | <u>275310</u> | <u>275321</u> | <u>Traitement sanglant d'une fracture intra-articulaire de l'omoplate</u> | <u>N</u> | <u>465</u> |
| | <u>277970</u> | <u>277981</u> | <u>Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'omoplate (col-glène)</u> | <u>N</u> | <u>520</u> |
| | <u>277992</u> | <u>278003</u> | <u>Ostéotomie de la glène de l'omoplate</u> | <u>N</u> | <u>465</u> |
| 9154 | 283695 | 283706 | Acromioplastie | N | 200 |
| 9155 | 283710 | 283721 | Acromiectomie <u>Acromionectomie ou résection d'un os acromial</u> | N | 210 |
| 9156 | 283732 | 283743 | Réséction partielle de l'omoplate | N | 210 |
| | <u>278014</u> | <u>278025</u> | <u>Cure chirurgicale des paralysies de l'épaule résultant d'une lésion nerveuse périphérique (gestes sur les parties molles et sur l'os)</u> | <u>N</u> | <u>595</u> |
| | <u>275332</u> | <u>275343</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open par brochage percutané d'une fracture ou luxation-fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| | <u>275354</u> | <u>275365</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture des tubérosités de la tête humérale</u> | <u>N</u> | <u>335</u> |
| | <u>275376</u> | <u>275380</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture ou luxation-fracture de la tête ou col de l'humérus</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |
| | <u>278036</u> | <u>278040</u> | <u>Traitement sanglant d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus par arthroplastie céphalique</u> | <u>N</u> | <u>595</u> |
| 9162 | 283850 | 283861 | Traitement sanglant d'une fracture de la diaphyse de l'humérus | N | 365 |
| | <u>275391</u> | <u>275402</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé par brochage percutané d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| | <u>275413</u> | <u>275424</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |
| 9165 | 283916 | 283920 | Traitement sanglant d'une fracture de l'épicondyle ou de l'épitrôchlée | N | 210 |
| | <u>275435</u> | <u>275446</u> | <u>Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'humérus, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>465</u> |
| | <u>275450</u> | <u>275461</u> | <u>Ostéotomie de l'humérus, quel(s) que soi(en)t le type et/ou le niveau</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |
| 9175 | 284115 | 284126 | Cure chirurgicale d'épicondylalgie <u>ou épitrôchléalgie (sans arthrotomie)</u> | N | 155 |
| 9177 | 284152 | 284163 | Réséction de la diaphyse de l'humérus avec <u>perte de la continuité et</u> reconstruction <u>locale</u> | N | 570 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| 9181 | 284233 | 284244 | Traitement sanglant d'une luxation récente du coude | N | 286 |
| 9182 | 284255 | 284266 | Traitement sanglant d'une luxation-fracture du coude | N | 310 |
| 9184 | 284292 | 284303 | Arthrotomie ou capsulotomie du coude | N | 180 |
| 9185 | 284314 | 284325 | Capsulectomie du coude (arthrolyse) | N | 285 |
| 9188 | 284373 | 284384 | Arthroplastie du coude | N | 210 |
| | <u>275472</u> | <u>275483</u> | <u>Synovectomie du coude, traitement complet (incluant le traitement de la chondromatose et la pathologie des franges synoviales)</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| 9284 | 286311 | 286322 | Arthroplastie du coude par prothèse totale du coude | N | 588 |
| | <u>278051</u> | <u>278062</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale du coude</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>278073</u> | <u>278084</u> | <u>Remplacement d'un composant d'une prothèse totale du coude (sauf polyéthylène)</u> | <u>N</u> | <u>750</u> |
| | <u>278095</u> | <u>278106</u> | <u>Remplacement complet d'une prothèse totale de coude</u> | <u>N</u> | <u>925</u> |
| | <u>278110</u> | <u>278121</u> | <u>Remplacement prothétique de l'extrémité supérieure du radius</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |
| 9189 | 284395 | 284406 | Arthrodèse du coude | N | 465 |
| 9191 | 284432 | 284443 | Résection ou hémirésection Résection-arthroplastie du coude avec interposition tissulaire | N | 365 |
| | | | <u>Traitement chirurgical de l'ostéochondrite disséquante du coude :</u> | | |
| | <u>278132</u> | <u>278143</u> | <u>par débridement-spongialisation-exérèse du séquestre</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | <u>278154</u> | <u>278165</u> | <u>par plastie en mosaïque ou ostéosynthèse ou greffe</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| 9202 | 284653 | 284664 | Ostéotomie du coude en cas d'ankylose osseuse | N | 310 |
| 9218 | 284970 | 284981 | Exérèse d'ostéome intramusculaire du coude | N | 210 |
| 9194 | 284491 | 284502 | Traitement sanglant d'une fracture-luxation de Monteggia ou de Galeazzi | N | 365 |
| | <u>275494</u> | <u>275505</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d'une fracture d'un os de l'avant-bras par brochage percutané ou fixateur externe, quel que soit le niveau.</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | <u>275516</u> | <u>275520</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d'une fracture des deux os de l'avant-bras par brochage percutané ou fixateur externe, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>275531</u> | <u>275542</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture d'un os de l'avant-bras (matériel profond), quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>275553</u> | <u>275564</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture des deux os de l'avant-bras (matériel profond), quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|---|------------|
| | <u>275575</u> | <u>275586</u> | <u>Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os de l'avant-bras, quel que soit le niveau</u> | N | <u>365</u> |
| 9201 | 284631 | 284642 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la diaphyse des deux os de l'avant-bras, <u>quel que soit le niveau</u> | N | <u>520</u> |
| | <u>275590</u> | <u>275601</u> | <u>Ostéotomie d'un os de l'avant-bras, quels que soient le type et/ou le niveau</u> | N | <u>415</u> |
| 9204 | 284690 | 284701 | Ostéotomie diaphysaire des deux os de l'avant-bras, <u>quels que soient le type et/ou le niveau</u> | N | <u>541</u> |
| 9212 | 284852 | 284863 | Résection diaphysaire d'un os de l'avant-bras sans reconstruction | N | 200 |
| 9213 | 284874 | 284885 | Résection diaphysaire d'un os de l'avant-bras avec rétablissement <u>perte</u> de la continuité par greffe ou prothèse, y compris la prise du greffon éventuel et reconstruction locale | N | 400 |
| 9287 | 286370 | 286381 | Résection diaphysaire des <u>deux</u> os de l'avant-bras avec rétablissement de la continuité par greffe ou prothèse, y compris la prise du greffon éventuel <u>perte de la continuité et reconstruction locale</u> | N | 600 |
| 9217 | 284955 | 284966 | Ablation de synostose de l'avant-bras | N | <u>415</u> |
| 9221 | 285036 | 285040 | Phalangisation des deux os de l'avant-bras | N | 500 |
| 9210 | 284815 | 284826 | Résection de la tête du radius | N | <u>150</u> |
| 9214 | 284896 | 284900 | Résection de l'extrémité distale du cubitus <u>de l'ulna</u> | N | <u>150</u> |
| 9215 | 284911 | 284922 | Résection de la styloïde radiale | N | 150 |
| | <u>278176</u> | <u>278180</u> | <u>Remplacement prothétique de l'extrémité distale de l'ulna</u> | N | <u>400</u> |
| | <u>278191</u> | <u>278202</u> | <u>Arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale</u> | N | <u>300</u> |
| | <u>278213</u> | <u>278224</u> | <u>Arthroplastie radiocarpienne par prothèse (y compris la résection de la première rangée)</u> | N | <u>400</u> |
| | <u>278235</u> | <u>278246</u> | <u>Arthroplastie par prothèse totale du poignet (radio-métacarpienne)</u> | N | <u>540</u> |
| | <u>278250</u> | <u>278261</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale du poignet</u> | N | <u>285</u> |
| | <u>278272</u> | <u>278283</u> | <u>Remplacement d'un composant d'une prothèse totale du poignet (sauf polyéthylène)</u> | N | <u>750</u> |
| | <u>278294</u> | <u>278305</u> | <u>Remplacement complet d'une prothèse totale du poignet</u> | N | <u>925</u> |
| 9222 | 285051 | 285062 | Ostéosynthèse d'une fracture d'un os du carpe | N | 250 |
| 9223 | 285073 | 285084 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os du carpe (ostéosynthèse et/ou greffe) | N | <u>350</u> |
| | <u>278316</u> | <u>278320</u> | <u>Ostéotomie d'un os du carpe</u> | N | <u>300</u> |
| 9227 | 285154 | 285165 | Ablation totale ou partielle d'un os du carpe | N | <u>200</u> |
| 9228 | 285176 | 285180 | Remplacement par prothèse d'un os du carpe | N | <u>300</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|----------|------------|
| 9229 | 285191 | 285202 | Traitement sanglant de la luxation d'un os du carpe | N | 200 |
| 9230 | 285213 | 285224 | Traitement sanglant de la luxation rétr lunaire <u>périlunaire</u> du carpe | N | 372 |
| 9234 | 285235 | 285246 | Arthrotomie du poignet | N | 150 |
| 9232 | 285250 | 285261 | Synovectomie du poignet | N | 225 |
| 9233 | 285272 | 285283 | Arthroplastie du poignet | N | 300 |
| 9234 | 285294 | 285305 | Arthrodèse du poignet et/ou arthrodèse intra_carpienne | N | 350 |
| 9236 | 285331 | 285342 | Réséction du poignet (une ou deux rangées de la première rangée) <u>des os du carpe)</u> | N | 350 |
| | | | <u>Traitement chirurgical de la rhizarthrose par :</u> | | |
| | <u>275612</u> | <u>275623</u> | <u>Trapéctomie</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| 9254 | 285714 | 285725 | Arthroplastie trapézo-métacarpienne <u>Trapéctomie et ligamentoplastie ou mise en place d'un spacer</u> | N | 250 |
| 9255 | 285736 | 285740 | Arthrodèse trapézo-métacarpienne | N | 300 |
| | <u>275634</u> | <u>275645</u> | <u>Remplacement par prothèse totale de l'articulation trapézo-métacarpienne</u> | <u>N</u> | <u>440</u> |
| | <u>275656</u> | <u>275660</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d'une fracture d'un os de la main (métacarpien-phalange) par brochage percutané ou fixateur externe</u> | <u>N</u> | <u>125</u> |
| 9239 | 285390 | 285401 | Traitement sanglant Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé <u>d'une fracture de plusieurs métacarpiens d'une même main d'au moins deux métacarpiens adjacents par brochage transversal</u> | N | 150 |
| | <u>275671</u> | <u>275682</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert (matériel profond) d'une fracture d'un os de la main</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>275693</u> | <u>275704</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert par brochage d'une fracture de deux os de la main par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>175</u> |
| | <u>275715</u> | <u>275726</u> | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert (matériel profond) d'une fracture de deux os de la main par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | | | Traitement sanglant des luxations métacarpiennes :- | | |
| 9253 | 285670 | 285681 | Traitement sanglant d'une luxation d'une <u>articulation carpo-métacarpienne ou métacarpo-phalangienne</u> | N | 200 |
| 9698 | 285692 | 285703 | Traitement sanglant d'une luxation de <u>plusieurs articulations carpo-métacarpiennes ou métacarpo-phalangiennes par la même incision</u> | N | 300 |
| | <u>275730</u> | <u>275741</u> | <u>Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os de la main</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | <u>275752</u> | <u>275763</u> | <u>Ostéotomie d'un os de la main</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | <u>278331</u> | <u>278342</u> | <u>Arthrodèse d'une articulation carpo-métacarpienne</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|----------|------------|
| | <u>278353</u> | <u>278364</u> | <u>Arthrodèse de plusieurs articulations carpo-métacarpiennes par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| 9256 | 285751 | 285762 | Arthrodèse intermétacarpienne | N | 250 |
| 9267 | 285972 | 285983 | Traitement sanglant d'une luxation d'un doigt | N | 125 |
| | <u>275774</u> | <u>275785</u> | <u>Arthrotomie d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>100</u> |
| | <u>275796</u> | <u>275800</u> | <u>Arthrotomie de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>125</u> |
| | <u>275811</u> | <u>275822</u> | <u>Synovectomie d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>150</u> |
| | <u>275833</u> | <u>275844</u> | <u>Synovectomie de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>275855</u> | <u>275866</u> | <u>Arthrolyse d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>275870</u> | <u>275881</u> | <u>Arthrolyse de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | <u>275892</u> | <u>275903</u> | <u>Arthroplastie d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>150</u> |
| | <u>275914</u> | <u>275925</u> | <u>Arthroplastie de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>275936</u> | <u>275940</u> | <u>Arthrodèse d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>275951</u> | <u>275962</u> | <u>Arthrodèse de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | <u>275973</u> | <u>275984</u> | <u>Remplacement prothétique de l'articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | <u>275995</u> | <u>276006</u> | <u>Remplacement prothétique de plusieurs articulations des doigts par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>278375</u> | <u>278386</u> | <u>Transfert d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | <u>278390</u> | <u>278401</u> | <u>Amputation d'un doigt, quel que soit le niveau, avec un lambeau local de couverture</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>278412</u> | <u>278423</u> | <u>Reconstruction d'un rayon de la main par translocation d'un doigt long</u> | <u>N</u> | <u>450</u> |
| | <u>278434</u> | <u>278445</u> | <u>Résection d'un rayon de la main (type small hand)</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| 9254 | 285633 | 285644 | Phalangisation du premier métacarpien | N | 300 |
| 9252 | 285655 | 285666 | Pollicisation d'un doigt | N | 500 |
| | <u>278456</u> | <u>278460</u> | <u>Centralisation ou radialisation du carpe (radial club hand)</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>278471</u> | <u>278482</u> | <u>Traitement d'une duplication du pouce (y exclus la résection simple)</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>278493</u> | <u>278504</u> | <u>Traitement d'une cleft hand, quelle que soit la technique</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>276010</u> | <u>276021</u> | <u>Traitement d'une syndactylie (y compris une greffe de peau) : par chirurgie des tissus mous</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | <u>276032</u> | <u>276043</u> | <u>par chirurgie des tissus mous et osseux</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|----------|------------|
| | <u>276054</u> | <u>276065</u> | <u>Syndactylie entre pouce et index</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>278515</u> | <u>278526</u> | <u>Allongement d'un doigt par distraction ou par greffe osseuse</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | | | <u>2° Tendons, ligaments, bourses séreuses :</u> <u>Cure chirurgicale d'une rupture de la coiffe des rotateurs, quelle que soit la technique :</u> | | |
| 9290 | 287011 | 287022 | Cure chirurgicale d'une rupture de la coiffe des rotateurs <u>par débridement - arthrolyse - lambeau deltoïdien</u> | N | 300 |
| | <u>276076</u> | <u>276080</u> | <u>par réparation directe d'un ou plusieurs tendons</u> | <u>N</u> | <u>380</u> |
| | <u>276091</u> | <u>276102</u> | <u>Ténotomie de la longue portion du biceps associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080</u> | <u>N</u> | <u>25</u> |
| | <u>276113</u> | <u>276124</u> | <u>Ténodèse de la longue portion du biceps associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080</u> | <u>N</u> | <u>50</u> |
| | <u>276135</u> | <u>276146</u> | <u>Résection acromio-claviculaire associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080</u> | <u>N</u> | <u>50</u> |
| | <u>276150</u> | <u>276161</u> | <u>Suture du bourrelet glénoïdien associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080</u> | <u>N</u> | <u>50</u> |
| | <u>276172</u> | <u>276183</u> | <u>Transposition de lambeau musculo-tendineux local ou greffe associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080</u> | <u>N</u> | <u>50</u> |
| | | | <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 276091-276102, 276113-276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 sont cumulables à 100 % avec les prestations désignées par les numéros d'ordre 287011-287022, 276076-276080.</u> | | |
| | | | <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 276091-276102, 276113-276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 ne sont pas cumulables entre elles.</u> | | |
| | | | <u>Cure chirurgicale d'une rupture, ténosynovite ou luxation du tendon de la longue portion du biceps, quelle que soit la technique :</u> | | |
| 9291 | 287033 | 287044 | Cure chirurgicale d'une rupture, ténosynovite ou luxation du tendon de longue portion du biceps <u>par ténotomie</u> | N | 210 |
| | <u>276194</u> | <u>276205</u> | <u>par ténodèse</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | | | <u>Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) :</u> | | |
| | <u>278530</u> | <u>278541</u> | <u>par ténotomie</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | <u>278552</u> | <u>278563</u> | <u>par ténodèse</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>278574</u> | <u>278585</u> | <u>par suture</u> | <u>N</u> | <u>465</u> |
| 9293 | 287070 | 287081 | Transplantation tendineuse ou musculaire <u>Transferts musculo-tendineux à l'épaule ou au bras (grand rond ou grand pectoral ou grand dorsal)</u> | N | 465 |

| | | <u>Traitement chirurgical de la tendinite calcifiante de la coiffe par évacuation des calcifications :</u> | | | |
|-------------|---------------|--|--|----------|------------|
| 9294 | 287092 | 287103 | Excision de calcifications de la coiffe des rotateurs <u>sans acromioplastie</u> | N | 260 |
| | <u>276216</u> | <u>276220</u> | <u>avec acromioplastie</u> | <u>N</u> | <u>365</u> |
| 9295 | 287114 | 287125 | Excision d'une bursite sous-acromio-deltoïdienne : Excision de bursite sous-acromio-deltoïdienne <u>sans acromioplastie</u> | N | 210 |
| | <u>276231</u> | <u>276242</u> | <u>avec acromioplastie</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| 9292 | 287055 | 287066 | Cure chirurgicale d'une rupture du tendon inférieur du biceps | N | 285 |
| 9297 | 287151 | 287162 | Réparation ou plastie ligamentaire <u>Suture du ligament latéral interne ou externe</u> du coude | N | 260 |
| | <u>276253</u> | <u>276264</u> | <u>Plastie ligamentaire du coude</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| 9298 | 287173 | 287184 | Transplantation des muscles du coude ou flexo-plastie <u>Transfert(s) musculotendineux au coude, quel que soit le type</u> | N | 300 |
| 9303 | 287276 | 287280 | Exérèse de bursite olécrânienne avec ou sans résection ostéopériostée <u>d'os ou de périoste</u> | N | 130 |
| 9304 | 287291 | 287302 | <u>Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire :</u> <u>par Translocation</u> du nerf cubital <u>sous-cutanée ou neurolyse in situ</u> | N | 200 |
| | <u>278596</u> | <u>278600</u> | <u>par translocation sous-musculaire du nerf et/ou épitrochléoplastie</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | <u>278611</u> | <u>278622</u> | <u>Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf radial au delà du coude</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>278633</u> | <u>278644</u> | <u>Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf médian au coude ou à l'avant-bras</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| 9302 | 287254 | 287265 | Opération de Page-Scaglietti-Gosset <u>Désinsertion des muscles fléchisseurs de l'avant-bras pour séquelles d'un syndrome des loges</u> | N | 600 |
| | <u>276275</u> | <u>276286</u> | Transplantations tendineuses à l'avant-bras <u>ou à la main :</u> <u>d'un tendon</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | <u>276290</u> | <u>276301</u> | <u>de deux tendons</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>276312</u> | <u>276323</u> | <u>de trois tendons ou plus</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |
| 9310 | 287431 | 287442 | Suture des tendons fléchisseurs <u>du poignet ou</u> de la main : <u>d'un tendon</u> | N | 250 |
| 9311 | 287453 | 287464 | <u>de deux tendons</u> | N | 300 |
| 9312 | 287475 | 287486 | <u>de trois</u> ou plus de trois tendons | N | 350 |
| | <u>276334</u> | <u>276345</u> | <u>de quatre tendons</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |
| | <u>276356</u> | <u>276360</u> | <u>de cinq tendons</u> | <u>N</u> | <u>450</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|----------|------------|
| | <u>276371</u> | <u>276382</u> | <u>de six tendons ou plus</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| 9313 | 287490 | 287501 | Suture des tendons extenseurs <u>du poignet ou</u> de la main : d'un tendon | N | 200 |
| 9314 | 287512 | 287523 | de deux tendons | N | 250 |
| 9315 | 287534 | 287545 | de trois ou plus de trois tendons | N | 300 |
| | <u>276393</u> | <u>276404</u> | <u>de quatre tendons</u> | <u>N</u> | <u>350</u> |
| | <u>276415</u> | <u>276426</u> | <u>de cinq tendons</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |
| | <u>276430</u> | <u>276441</u> | <u>de six tendons ou plus</u> | <u>N</u> | <u>450</u> |
| 9320 | 287630 | 287641 | Rétablissement de la continuité des tendons <u>du poignet ou</u> de la main par greffe ou prothèse : d'un tendon | N | 300 |
| 9321 | 287652 | 287663 | de deux tendons | N | 400 |
| 9322 | 287674 | 287685 | de trois ou plus de trois tendons <u>ou plus</u> | N | 500 |
| | <u>278876</u> | <u>278880</u> | <u>Traitement des plaies complexes au niveau du poignet et de la main dont suture d'un nerf</u> | <u>N</u> | <u>155</u> |
| | <u>278891</u> | <u>278902</u> | <u>Traitement des plaies complexes au niveau du poignet et de la main dont suture de deux nerfs ou plus</u> | <u>N</u> | <u>225</u> |
| | <u>278913</u> | <u>278924</u> | <u>Traitement des plaies complexes au niveau du poignet et de la main dont suture d'une artère</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>278935</u> | <u>278946</u> | <u>Traitement des plaies complexes au niveau du poignet et de la main dont suture d'une artère et d'un nerf</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>278950</u> | <u>278961</u> | <u>Traitement des plaies complexes au niveau du poignet et de la main dont suture d'une artère et deux nerfs ou plus</u> | <u>N</u> | <u>325</u> |
| | | | <u>On entend par "Traitement des plaies complexes de la main et du poignet" une chirurgie réparatrice de lésions traumatiques pluritissulaires qui comprend au moins la réparation d'un tendon.</u> | | |
| | | | <u>Le principe de base de la tarification est de tenir compte de la lésion tendineuse que ce soit un fléchisseur pour la face palmaire ou un extenseur pour la face dorsale et d'ajouter à la tarification la réparation des autres éléments intervenant dans celle-ci. Une ostéosynthèse exécutée dans ce cadre peut en plus être honorée à cinquante pourcent de la valeur de la prestation correspondante.</u> | | |
| | <u>278655</u> | <u>278666</u> | <u>Dénervation du poignet</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| | <u>278670</u> | <u>278681</u> | <u>Suture ligamentaire du carpe (y compris la capsulodèse)</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| | <u>278692</u> | <u>278703</u> | <u>Ligamentoplastie du carpe (transfert tendineux-greffe libre)</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |
| | <u>278714</u> | <u>278725</u> | <u>Dénervation articulaire ou sympathectomie au niveau d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---|---|------------|------------|
| <u>278736</u> | <u>278740</u> | <u>Suture ligamentaire d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>200</u> | |
| <u>278751</u> | <u>278762</u> | <u>Ligamentoplastie d'une articulation d'un doigt</u> | <u>N</u> | <u>250</u> | |
| | | <u>Traitement de la maladie de Dupuytren (greffe de peau y compris) :</u> | | | |
| <u>276452</u> | <u>276463</u> | <u>Correction chirurgicale de la rétraction de l'articulation métacarpo-phalangienne ou interphalangienne</u> | <u>N</u> | <u>200</u> | |
| <u>276474</u> | <u>276485</u> | <u>Correction chirurgicale de la rétraction de l'articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne d'un rayon</u> | <u>N</u> | <u>350</u> | |
| <u>276496</u> | <u>276500</u> | <u>Correction chirurgicale de la rétraction de l'articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne de deux rayons</u> | <u>N</u> | <u>450</u> | |
| <u>276511</u> | <u>276522</u> | <u>Correction chirurgicale de la rétraction de l'articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne de trois rayons ou plus</u> | <u>N</u> | <u>550</u> | |
| 9323 | 287696 | 287700 | Cure chirurgicale de doigt à ressort | N | 105 |
| 9324 | 287711 | 287722 | Cure chirurgicale de la maladie de De Quervain | N | 125 |
| 9325 | 287733 | 287744 | Ténolyse des fléchisseurs | N | 250 |
| 9326 | 287755 | 287766 | Ténolyse des extenseurs | N | 200 |
| 9327 | 287770 | 287781 | Réfection d'une poulie tendineuse digitale | N | 200 |
| 9328 | 287792 | 287803 | Extirpation d'un kyste synovial dorsal du poignet | N | 100 |
| 9329 | 287814 | 287825 | Extirpation d'un kyste synovial palmaire du poignet | N | 150 |
| 9330 | 287836 | 287840 | Libération du canal carpien, <u>quelle que soit la technique</u> | N | 200 |
| | <u>278773</u> | <u>278784</u> | <u>Libération du canal de Guyon</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>278832</u> | <u>278843</u> | <u>Ténosynovectomie des extenseurs</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | <u>278854</u> | <u>278865</u> | <u>Ténosynovectomie des fléchisseurs, sauf pour libération du canal carpien</u> | <u>N</u> | <u>225</u> |
| 9331 | 287851 | 287862 | Grefe-d'ongle <u>Suture du lit de l'ongle</u> | N | 100 |
| | <u>276533</u> | <u>276544</u> | <u>Reconstruction du lit de l'ongle par greffe</u> | <u>N</u> | <u>150</u> |
| 9599 | 287932 | 287943 | Restauration de la sensibilité digitale par transplantation d'un lambeau cutané, avec son pédicule vasculo-nerveux (opération type Littler) | N | 350 |
| 9339 | 288035 | 288046 | Résection des gaines digito-palmaires | N | 300 |
| 9340 | 288050 | 288061 | ° Incision et drainage d'un panaris d'un doigt | N | 50 |
| 9341 | 288072 | 288083 | Incision et drainage des d'un phlegmons profonds de la paume main | N | 150 |
| | <u>276555</u> | <u>276566</u> | <u>Incision et drainage des gaines digito-palmaires</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |

3° ~~Replantation~~ Réimplantation après section complète :

~~Replantation~~ Réimplantation après section complète : elle implique les reconstitutions de tous les éléments : vasculaires, osseux, musculo-tendineux, cutanés et éventuellement nerveux :

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|------------|
| 3490 | 288315 | 288326 | d u bras | N | 1250 |
| 3491 | 288330 | 288341 | d e l'avant-bras | N | 1250 |
| 3492 | 288352 | 288363 | d e la main | N | 1250 |
| 3493 | 288374 | 288385 | d 'un métacarpe (section transversale complète) | N | 1250 |
| 3494 | 288396 | 288400 | d 'un doigt | N | 800 |
| 3495 | 288411 | 288422 | Greffe d'un orteil sur une main métacarpienne où il ne reste qu'un doigt, pour la reconstruction d'une pince | N | 1250 |
| 3496 | 288433 | 288444 | Greffe de deux orteils sur une main métacarpienne pour la reconstruction d'une pince | N | 1667 |

Les ~~interventions n°s~~ prestations désignées par les numéros d'ordre 288315 - 288326, 288330 - 288341, 288352 - 288363, 288374 - 288385, 288396 - 288400, 288411 - 288422 et 288433 - 288444 comprennent les manipulations de conservation du membre sectionné en vue de ~~replantation~~ réimplantation.

D. Membres inférieurs et ceinture pelvienne.

1° Os et articulations :

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9351 | 288536 | 288540 | Traitement sanglant d'une luxation sacro-iliaque | N | 300 |
| 9352 | 288551 | 288562 | Arthrotomie sacro-iliaque | N | 200 |
| 9353 | 288573 | 288584 | Arthrodèse sacro-iliaque unilatérale | N | 400 |
| 9354 | 288595 | 288606 | Arthrodèse sacro-iliaque bilatérale | N | 500 |
| 9355 | 288610 | 288621 | Résection sacro-iliaque | N | 300 |
| 9356 | 288632 | 288643 | Traitement sanglant d'une disjonction pubienne | N | 300 |
| 9357 | 288654 | 288665 | Synthèse de la symphyse pubienne | N | 300 |
| 9358 | 288676 | 288680 | Arthrodèse de la symphyse pubienne | N | 350 |
| 9359 | 288691 | 288702 | Résection pubienne | N | 300 |
| 9360 | 288713 | 288724 | Traitement sanglant d'une fracture de l'os iliaque à l'exclusion des fractures du cotyle | N | 400 |
| 9361 | 288735 | 288746 | Traitement sanglant d'une fracture du cotyle de l'os iliaque | N | 500 |
| 9362 | 288750 | 288761 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'os iliaque | N | 450 |
| 9363 | 288772 | 288783 | Ostéotomie de l'os iliaque (intervention type Solter) <u>périacétabulaire</u> | N | 500 |
| 9366 | 288831 | 288842 | Résection partielle pour tumeur ou ostéite de l'os iliaque | N | 300 |
| 9367 | 288853 | 288864 | Traitement sanglant d'une luxation de la hanche | N | 350 |
| 9368 | 288875 | 288886 | Traitement sanglant d'une fracture-luxation de la hanche | N | 500 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|----------|------------|
| | <u>279075</u> | <u>279086</u> | <u>Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| 9369 | 288890 | 288901 | Arthrotomie de la hanche | N | 200 |
| 9370 | 288912 | 288923 | Ablation d'un corps libre intra-articulaire de la hanche | N | 300 |
| 9374 | 288934 | 288945 | Cure chirurgicale d'ostéochondrite disséquante de la hanche | N | 350 |
| 9372 | 288956 | 288960 | Capsulectomie <u>ou synovectomie</u> de la hanche <u>ou traitement de lésions du bourrelet cotyloïdien</u> | N | 350 |
| 9374 | 288993 | 289004 | Arthroplastie de la hanche sans interposition <u>Traitement chirurgical du conflit fémoro-acétabulaire</u> | N | 400 |
| 9376 | 289030 | 289041 | Arthroplastie de la hanche avec prothèse fémorale | N | 500 |
| 9378 | 289074 | 289085 | Arthroplastie de la hanche avec prothèse totale (cotyle et tête fémorale <u>fémur</u>) | N | 588 |
| | <u>278994</u> | <u>279005</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale de la hanche</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>279016</u> | <u>279020</u> | <u>Remplacement du composant acétabulaire ou fémoral d'une prothèse totale de hanche</u> | <u>N</u> | <u>750</u> |
| 9657 | 293436 | 293440 | Ablation <u>Remplacement complet</u> d'une prothèse totale de hanche et mise en place d'une nouvelle prothèse totale | N | 850 |
| 9379 | 289096 | 289100 | Arthrodèse intra-articulaire de la hanche | N | 500 |
| 9380 | 289111 | 289122 | Arthrodèse extra-articulaire de la hanche | N | 450 |
| 9384 | 289133 | 289144 | Arthrodèse de la hanche avec ostéotomie du fémur ou du bassin | N | 625 |
| 9382 | 289155 | 289166 | Arthrorise de la hanche : butée simple | N | 350 |
| 9384 | 289192 | 289203 | Arthrorise de la hanche : arthroplastie extracapsulaire | N | 450 |
| 9385 | 289214 | 289225 | Résection de la hanche ou ablation de prothèse | N | 400 |
| 9386 | 289236 | 289240 | Résection-angulation de la hanche (intervention de Milch) | N | 550 |
| | <u>276570</u> | <u>276581</u> | <u>Traitement sanglant d'une fracture du fémur, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>425</u> |
| | <u>277454</u> | <u>277465</u> | <u>Traitement d'une fracture péri-prothétique, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| | <u>276592</u> | <u>276603</u> | <u>Cure chirurgicale d'une pseudarthrose du fémur, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>500</u> |
| 9404 | 289590 | 289601 | Réduction sanglante, synthèse ou épiphysiodèse pour épiphysiolyse cervico-céphalique | N | 450 |
| 9405 | 289612 | 289623 | Oblitération médullaire du fémur | N | 300 |
| 9406 | 289634 | 289645 | Décollement périosté du fémur | N | 200 |
| | <u>276614</u> | <u>276625</u> | <u>Ostéotomie du fémur, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>450</u> |
| 9412 | 289752 | 289763 | Allongement du fémur | N | 550 |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----------------|-------------------|
| 9413 | 289774 | 289785 | Raccourcissement du fémur | N | 450 |
| 9420 | 289914 | 289925 | Résection simple du fémur | N | 400 |
| 9421 | 289936 | 289940 | Résection du fémur avec perte de la continuité et reconstruction par avec greffe osseuse, y compris la prise du greffon | N | 650 |
| 9423 | 289973 | 289984 | Traitement sanglant d'une luxation de la rotule | N | 200 |
| 9424 | 289995 | 290006 | Traitement sanglant d'une luxation fémoro-tibiale | N | 300 |
| 9425 | 290010 | 290021 | Intervention chirurgicale pour luxation récidivante de la rotule | N | 375 |
| 9426 | 290032 | 290043 | Arthrotomie du genou | N | 200 |
| 9427 | 290054 | 290065 | Enlèvement d'un corps libre intra-articulaire du genou, <u>quelle que soit la technique</u> | N | 200 |
| <u>276636</u> | <u>276640</u> | <u>Méniscectomie interne ou externe du genou, quelle que soit la technique</u> | | <u>N</u> | <u>250</u> |
| <u>Pour la prestation désignée par les numéros d'ordre 276636 - 276640, un document iconographique du ménisque démontrant la région lésionnelle pré et post-opératoire figure dans le dossier du patient.</u> | | | | | |
| | 300414 | 300425 | Suture d'une déchirure méniscale chez un patient de moins de 25 ans, <u>quelle que soit la technique</u> | N | 275 |
| 9883 | 300311 | 300322 | Traitement de l'ostéochondrite par forage ou traitement d'une lésion cartilagineuse par shaving, perforations ou spongialisations <u>d'une lésion ostéochondrale du genou par shaving</u> | N | 175 |
| <u>277476</u> | <u>277480</u> | <u>Traitement d'une lésion ostéochondrale du genou par perforations ou spongialisation en cas de lésion cartilagineuse documentée</u> | | <u>N</u> | <u>200</u> |
| | 300392 | 300403 | Traitement de l'ostéochondrite par ostéosynthèse <u>d'une lésion ostéochondrale du genou par ostéosynthèse ou par plastie en mosaïque</u> | N | 275 |
| <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 275273 - 275284, 276636 - 276640, 277336 - 277340, 277351 - 277362, 277476 - 277480, 300252 - 300263, 300274 - 300285, 300296 - 300300, 300311 - 300322, 300392 - 300403 et 300414 - 300425 ne sont pas cumulables entre elles, ni avec d'autres prestations orthopédiques sanglantes effectuées dans le même champ, à l'exclusion des appareils plâtrés.</u> | | | | | |
| 9429 | 290091 | 290102 | Capsulotomie postérieure du genou | N | 200 |
| 9430 | 290113 | 290124 | Synovectomie dite totale du genou | N | 300 |
| 9431 | 290135 | 290146 | Arthrolyse du genou | N | 250 |
| 9433 | 290172 | 290183 | Arthroplastie fémoro-patellaire avec interposition de tissu <u>Trochléoplastie</u> | N | 250 |
| 9434 | 290194 | 290205 | Arthroplastie fémoro-patellaire avec prothèse | N | 350 |
| 9437 | 290253 | 290264 | Arthroplastie fémoro-tibiale avec prothèse simple du genou par prothèse uni-compartimentale avec composant tibial et fémoral | N | 500 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|----------|----------------|
| 9438 | 290275 | 290286 | Arthroplastie fémoro-tibiale avec prothèse articulée du genou avec prothèse totale | N | 588 |
| | <u>279031</u> | <u>279042</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale du genou</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>279053</u> | <u>279064</u> | <u>Remplacement d'un composant d'une prothèse totale de genou (sauf polyéthylène)</u> | <u>N</u> | <u>750</u> |
| | 293451 | 293462 | Ablation <u>Remplacement complet</u> d'une prothèse totale du de genou et mise en place d'une nouvelle prothèse totale, ou révision vers une arthrodèse | N | 850 |
| 9439 | 290290 | 290301 | Arthrodèse du genou | N | 400 |
| | <u>276651</u> | <u>276662</u> | <u>Arthrodèse péronéo-tibiale, quel que soit le niveau</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| 9440 | 290312 | 290323 | Résection du genou | N | 300 |
| 9447 | 290452 | 290463 | Traitement sanglant d'une fracture de la rotule | N | 200 |
| 9448 | 290474 | 290485 | Traitement sanglant d'une fracture intra-articulaire d'un plateau tibial <u>ou d'une éminence intercondylienne</u> | N | 350 |
| 9449 | 290496 | 290500 | Traitement sanglant d'une fracture intra-articulaire des deux plateaux tibiaux | N | 415 |
| 9451 | 290533 | 290544 | Traitement sanglant d'une fracture métaphysaire supérieure du tibia <u>(à l'exception de la métaphyse distale)</u> | N | 300 |
| 9453 | 290570 | 290581 | Traitement sanglant d'une fracture du péroné | N | 200 |
| 9462 | 290754 | 290765 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la jambe | N | 375 |
| 9463 | 290776 | 290780 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la rotule | N | 250 |
| 9469 | 290894 | 290905 | Ostéotomie du péroné | N | 200 |
| 9470 | 290916 | 290920 | Ostéotomie du plateau tibial <u>tibia, quel que soit le niveau</u> | N | 350 |
| 9467 | 290850 | 290861 | Ostéotomie supramalléolaire <u>du tibia avec geste associé sur les tissus mous, quel que soit le niveau</u> | N | 415 |
| 9472 | 290953 | 290964 | Allongement de la jambe | N | 500 |
| 9473 | 290975 | 290986 | Raccourcissement de la jambe | N | 400 |
| 9482 | 291152 | 291163 | Résection de la tête du péroné, <u>quel que soit le niveau</u> | N | 200 |
| 9484 | 291196 | 291200 | Résection diaphysaire du tibia | N | 300 |
| 9485 | 291211 | 291222 | Résection du tibia avec perte de la continuité et reconstruction par <u>avec</u> greffe osseuse, y compris la prise du greffon | N | 650 |
| 9486 | 291233 | 291244 | Patellectomie partielle | N | 150 |
| 9487 | 291255 | 291266 | Patellectomie totale | N | 200 |
| | <u>276673</u> | <u>276684</u> | <u>Traitement sanglant d'une fracture du pilon tibial</u> | <u>N</u> | <u>415</u> |
| 9471 | 290931 | 290942 | Cure chirurgicale d'une synostose tibio- péronière <u>fibulaire</u> | N | 365 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|----------|------------|
| | | | Traitement sanglant des fractures malléolaires : | | |
| 9456 | 290636 | 290640 | Aberd Uni-malléolaire | N | 200 |
| 9457 | 290651 | 290662 | Aberd Bi-malléolaire | N | 310 |
| 9458 | 290673 | 290684 | Aberd Tri-malléolaire | N | 365 |
| | | | Cure chirurgicale des <u>la</u> pseudarthroses <u>des</u> malléolaires : | | |
| 9459 | 290695 | 290706 | Aberd Uni-malléolaire | N | 260 |
| 9460 | 290710 | 290721 | Aberd Bi-malléolaire <u>ou tri-malléolaire</u> | N | 375 |
| | | | <u>Ostéotomie malléolaire :</u> | | |
| | <u>276695</u> | <u>276706</u> | <u>Uni-malléolaire</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| 9466 | 290835 | 290846 | Ostéotomie Bi-malléolaire | N | 365 |
| | <u>276710</u> | <u>276721</u> | <u>Arthrotomie de la cheville ou de l'arrière-pied</u> | <u>N</u> | <u>155</u> |
| | <u>276732</u> | <u>276743</u> | <u>Synovectomie totale de la cheville ou de l'arrière-pied (y compris l'ostéochondromatose)</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| | <u>276754</u> | <u>276765</u> | <u>Arthroplastie de la cheville ou de l'arrière-pied</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>276776</u> | <u>276780</u> | <u>Capsulectomie (arthrolyse) de la cheville ou de l'arrière-pied</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>279134</u> | <u>279145</u> | <u>Arthroplastie par prothèse totale de la cheville</u> | <u>N</u> | <u>540</u> |
| | <u>279156</u> | <u>279160</u> | <u>Remplacement isolé d'un insert en polyéthylène d'une prothèse totale de la cheville</u> | <u>N</u> | <u>285</u> |
| | <u>279171</u> | <u>279182</u> | <u>Remplacement d'un composant tibial ou talaire d'une prothèse totale de cheville</u> | <u>N</u> | <u>750</u> |
| | <u>279193</u> | <u>279204</u> | <u>Remplacement complet d'une prothèse totale de cheville, ou révision vers une arthrodèse</u> | <u>N</u> | <u>925</u> |
| | <u>279090</u> | <u>279101</u> | <u>Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus mous</u> | <u>N</u> | <u>260</u> |
| | <u>279112</u> | <u>279123</u> | <u>Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus osseux</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>279215</u> | <u>279226</u> | <u>Cure chirurgicale d'une lésion ostéochondrale du talus : par ostéosynthèse ou par plastie en mosaïque (incluant l'ostéotomie malléolaire) ou par placement d'une prothèse talaire</u> | <u>N</u> | <u>365</u> |
| | <u>279230</u> | <u>279241</u> | <u>avec débridement, forage, micro-fracturing ou prothèse talaire isolée</u> | <u>N</u> | <u>275</u> |
| 9514 | 291793 | 291804 | Traitement sanglant d'une fracture de l'astragale | N | 250 |
| 9515 | 291815 | 291826 | Traitement sanglant d'une fracture du calcanéum | N | 300 |
| | | | <u>Réduction et fixation à foyer fermé ou mini-open d'une fracture et/ou luxation du tarse ou du Lisfranc :</u> | | |
| | <u>276791</u> | <u>276802</u> | <u>un os</u> | <u>N</u> | <u>155</u> |
| | <u>276813</u> | <u>276824</u> | <u>deux os ou plus par la même incision</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | | | <u>Réduction et fixation à foyer ouvert d'une fracture et/ou luxation du tarse ou du Lisfranc par embrochage ou fixateur externe :</u> | | |
| | <u>276835</u> | <u>276846</u> | <u>un os</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---|---|------------|
| | <u>276850</u> | <u>276861</u> | <u>deux os ou plus par la même incision</u> | N | <u>260</u> |
| | | | <u>Réduction et fixation à foyer ouvert d'une fracture et/ou luxation du tarse ou du Lisfranc par du matériel profond (vis ou plaque) :</u> | | |
| | <u>276872</u> | <u>276883</u> | <u>un os</u> | N | <u>310</u> |
| | <u>276894</u> | <u>276905</u> | <u>deux os ou plus par la même incision</u> | N | <u>365</u> |
| 9527 | 292051 | 292062 | Traitement sanglant d'une fracture d'un métatarsien <u>Réduction et fixation à foyer fermé ou mini-open d'une fracture du métatarse</u> | N | <u>155</u> |
| | | | <u>Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture du métatarse (broche, vis ou plaque) :</u> | | |
| | <u>276916</u> | <u>276920</u> | <u>un os</u> | N | <u>210</u> |
| 9528 | 292073 | 292084 | Traitement sanglant d'une fracture de plusieurs métatarsiens d'un même pied <u>deux os ou plus par la même incision</u> | N | <u>260</u> |
| 9556 | 292633 | 292644 | Traitement sanglant d'une fracture d'un orteil <u>Réduction et fixation à foyer fermé ou mini-open d'une fracture et/ou luxation métatarso-phalangienne et/ou phalangienne</u> | N | <u>155</u> |
| | | | <u>Réduction et fixation à foyer ouvert d'une fracture et/ou luxation métatarso-phalangienne et/ou phalangienne :</u> | | |
| | <u>276931</u> | <u>276942</u> | <u>un os</u> | N | <u>155</u> |
| 9557 | 292655 | 292666 | Traitement sanglant d'une fracture de plusieurs orteils d'un même pied <u>deux os ou plus par la même incision</u> | N | <u>180</u> |
| 9507 | 291653 | 291664 | Arthrorise d'une autre articulation <u>Résection de synostose de l'arrière-pied ou des os</u> du tarse | N | <u>310</u> |
| 9524 | 291992 | 292003 | Ablation d'une exostose <u>de Haglund avec résection de la bursite sus rétro</u> -calcanéenne | N | <u>260</u> |
| 9524 | 291933 | 291944 | Enlèvement d'un autre os du tarse <u>Ablation partielle ou totale d'un os du pied</u> | N | <u>210</u> |
| 9500 | 291513 | 291524 | Arthrodèse médio-tarsienne | N | <u>365</u> |
| 9504 | 291535 | 291546 | Arthrodèse sous-astragalienn <u>subtalaire</u> | N | <u>310</u> |
| 9502 | 291550 | 291561 | Arthrodèse tibio-tarsienne | N | <u>415</u> |
| 9503 | 291572 | 291583 | Arthrodèses simultanées médio-tarsienne et sous-astragalienn <u>avec ou sans résection subtalaire (triple arthrodèse)</u> | N | <u>520</u> |
| 9504 | 291594 | 291605 | Arthrodèses simultanées médio-tarsienne, sous-astragalienn <u>et tibio-tarsienne avec ou sans résection subtalaire et tibio-talaire</u> | N | <u>570</u> |
| | <u>276953</u> | <u>276964</u> | <u>Arthrodèses simultanées subtalaire et tibio-talaire</u> | N | <u>545</u> |
| | | | <u>Arthrodèse de l'articulation de Lisfranc (tarso-métatarsienne) :</u> | | |
| 9550 | 292515 | 292526 | Arthrodèse de la première articulation métatarso-cunéiforme <u>une articulation</u> | N | <u>260</u> |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---|------------|
| 9551 | 292530 | 292541 | Arthrodèse tarso-métatarsienne globale avec ou sans résection <u>deux articulations</u> | N | <u>310</u> |
| | <u>276975</u> | <u>276986</u> | <u>trois articulations</u> | N | <u>365</u> |
| | <u>276990</u> | <u>277001</u> | <u>plus de trois articulations</u> | N | <u>390</u> |
| | | | <u>Cure chirurgicale de pseudarthrose(s) :</u> | | |
| 9531 | 292132 | 292143 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un métatarsien <u>un os de l'arrière du pied et/ou du médio-pied</u> | N | <u>310</u> |
| | <u>277012</u> | <u>277023</u> | <u>un os de l'avant-pied à l'exclusion de l'orteil</u> | N | <u>210</u> |
| 9558 | 292670 | 292681 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'une phalange d' <u>un</u> orteil | N | 100 |
| 9517 | 291852 | 291863 | Ostéotomie du tarse <u>d'un os de l'arrière pied et/ou du médio-pied</u> | N | <u>350</u> |
| | | | <u>Arthroplastie ou capsulectomie ou synovectomie métatarso-phalangienne :</u> | | |
| | <u>277034</u> | <u>277045</u> | <u>un rayon</u> | N | <u>100</u> |
| | <u>277056</u> | <u>277060</u> | <u>plus d'un rayon par la même incision</u> | N | <u>150</u> |
| 9565 | 292810 | 292821 | Excision d'un scaphoïde surnuméraire | N | 75 |
| 9564 | 292795 | 292806 | <u>Cure chirurgicale des pathologies des</u> sésamoïde <u>ctomies</u> | N | <u>100</u> |
| | | | <u>Cure chirurgicale du pied bot, équinovarus et/ou pied varus :</u> | | |
| 9513 | 291771 | 291782 | Intervention sur les parties molles pour pied bot <u>par geste(s) sur tissus mous uniquement</u> avec capsulotomies multiples | N | <u>365</u> |
| | <u>277071</u> | <u>277082</u> | <u>par geste(s) sur tissus mous avec capsulotomies multiples associé(s) à des gestes osseux</u> | N | <u>545</u> |
| | | | <u>Cure chirurgicale d'un pied creux (pes cavus/cavo-varus/ cavo-valgus) :</u> | | |
| | <u>279252</u> | <u>279263</u> | <u>par un geste isolé sur les tissus mous</u> | N | <u>200</u> |
| | <u>279274</u> | <u>279285</u> | <u>par plus d'un geste isolé sur les tissus mous</u> | N | <u>365</u> |
| | <u>279311</u> | <u>279322</u> | <u>par une ostéotomie</u> | N | <u>365</u> |
| | <u>279333</u> | <u>279344</u> | <u>par ostéotomies multiples</u> | N | <u>520</u> |
| | <u>279296</u> | <u>279300</u> | <u>par gestes multiples sur les tissus mous et osseux</u> | N | <u>570</u> |
| | | | <u>Cure chirurgicale du pied plat (pes planus/plano-valgus/plano-valgus-abductus) :</u> | | |
| | <u>279355</u> | <u>279366</u> | <u>par un geste isolé sur les tissus mous ou par arthrorise par implant du sinus du tarse</u> | N | <u>210</u> |
| | <u>279370</u> | <u>279381</u> | <u>par plus d'un geste sur les tissus mous</u> | N | <u>365</u> |
| | <u>279392</u> | <u>279403</u> | <u>par une ostéotomie</u> | N | <u>365</u> |
| | <u>279414</u> | <u>279425</u> | <u>par ostéotomies multiples</u> | N | <u>520</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|----------|------------|
| | <u>279436</u> | <u>279440</u> | <u>par gestes multiples sur les tissus mous et osseux</u> | <u>N</u> | <u>570</u> |
| | <u>277093</u> | <u>277104</u> | Cure chirurgicale de l'hallux valgus rigidus ou flexus : <u>par bunionectomie ou ostéotomie phalangienne</u> | <u>N</u> | <u>100</u> |
| 9594 | 293333 | 293344 | par combinaison de deux ou plusieurs des quatre techniques précédentes <u>une ostéotomie du métatarse et geste sur les tissus mous</u> | N | 270 |
| | <u>277115</u> | <u>277126</u> | <u>par plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange) et geste sur les tissus mous</u> | <u>N</u> | <u>300</u> |
| 9588 | 293274 | 293285 | par arthroplastie | N | 250 |
| 9589 | 293296 | 293300 | par arthrodèse | N | 250 |
| 9590 | 293311 | 293322 | par plastie tendineuse | N | 200 |
| | <u>277130</u> | <u>277141</u> | <u>par arthrodèse tarso-métatarsienne associée à un geste osseux et/ou sur les tissus mous distaux</u> | <u>N</u> | <u>290</u> |
| | <u>277152</u> | <u>277163</u> | <u>Cure chirurgicale de l'hallux rigidus : par cheilectomie isolée</u> | <u>N</u> | <u>210</u> |
| | <u>277174</u> | <u>277185</u> | <u>par cheilectomie et ostéotomie (métatarse ou phalange)</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>277196</u> | <u>277200</u> | <u>par cheilectomie et plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange)</u> | <u>N</u> | <u>365</u> |
| | <u>277211</u> | <u>277222</u> | <u>par arthrodèse</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>277233</u> | <u>277244</u> | <u>par arthroplastie</u> | <u>N</u> | <u>310</u> |
| | <u>277255</u> | <u>277266</u> | <u>par prothèse totale ou interposition tissulaire</u> | <u>N</u> | <u>365</u> |
| 9592 | 293355 | 293366 | Cure chirurgicale de l'hallux varus <u>y compris transferts tendineux et gestes osseux</u> | N | 365 |
| 9593 | 293370 | 293381 | Cure chirurgicale de du quintus varus | N | 260 |
| | <u>277270</u> | <u>277281</u> | <u>Cure chirurgicale d'orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d'une métatarsalgie : par allongement tendineux et/ou capsulectomie et/ou geste osseux sur les phalanges</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| | <u>277292</u> | <u>277303</u> | <u>par transfert tendineux</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| 9532 | 292154 | 292165 | Ostéotomie d'un métatarsien <u>par geste isolé sur les tissus osseux (métatarse)</u> | N | 155 |
| 9533 | 292176 | 292180 | Ostéotomie de plusieurs métatarsiens <u>par geste isolé sur les tissus osseux (métatarse) de deux rayons par la même incision</u> | N | 210 |
| | <u>277314</u> | <u>277325</u> | <u>par un geste sur les tissus osseux et geste(s) sur les tissus mous</u> | <u>N</u> | <u>200</u> |
| 9542 | 292353 | 292364 | Alignement métatarso-phalangien (intervention type Lelièvre) <u>par un geste sur les tissus osseux et geste(s) sur les tissus mous de deux rayons par la même incision</u> | N | 300 |
| 9595 | 293414 | 293425 | Ablation d'exostose sous <u>sub</u> -unguéale | N | 150 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|-------|
| 294792 | 294803 | Supplément pour traction continue par broche en vue d'une correction chirurgicale orthopédique de fractures des membres inférieurs effectuée à l'occasion des prestations <u>n°s désignées par les numéros d'ordre 276570 - 276581, 279075 - 279086,</u> 288853 - 288864, 288875 - 288886, 289273 - 289284 à 289391 - 289402 inclus, 290474 - 290485, 290496 - 290500, 290533 - 290544, 290555 - 290566 et 290570 - 290581 | N | 90 |
| 2° Tendons, ligaments, bourses séreuses : | | | | |
| 9600 | 293613 | 293624 | Section des adducteurs de la hanche | N 175 |
| 9601 | 293635 | 293646 | Section du psoas | N 200 |
| 9602 | 293650 | 293661 | Section des fléchisseurs de la hanche | N 200 |
| 9603 | 293672 | 293683 | Section des rotateurs de la hanche | N 200 |
| 9604 | 293694 | 293705 | Section d'une partie du quadriceps | N 200 |
| 9605 | 293716 | 293720 | Section du fascia lata | N 100 |
| 9606 | 293731 | 293742 | Section combinée des muscles de la hanche (deux incisions au moins, interventions type Voss) | N 300 |
| 9607 | 293753 | 293764 | Ténodèse pour hanche paralytique | N 300 |
| 9608 | 293775 | 293786 | Transplantation musculo-aponévrotique pour hanche paralytique | N 400 |
| 9609 | 293790 | 293801 | Transplantation des fessiers | N 300 |
| 9610 | 293812 | 293823 | Transplantation des ischio-jambiers | N 300 |
| 9611 | 293834 | 293845 | Neurolyse du nerf sciatique | N 300 |
| 9612 | 293856 | 293860 | Neurolyse du nerf crural | N 250 |
| 9613 | 293871 | 293882 | Neurolyse du nerf fémoro-cutané | N 150 |
| 9614 | 293893 | 293904 | Résection de bourse sous-fessière | N 200 |
| 9615 | 293915 | 293926 | Libération de l'appareil extenseur du genou, comprenant la désinsertion du quadriceps et l'arthrolyse du genou (interventions type R. et J. Judet et Thompson T.C.) | N 450 |
| 9616 | 293930 | 293941 | Suture du tendon quadricipital | N 250 |
| 9617 | 293952 | 293963 | Suture du tendon rotulien | N 250 |
| 9618 | 293974 | 293985 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon quadricipital | N 300 |
| 9619 | 293996 | 294000 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon rotulien | N 300 |
| 9620 | 294011 | 294022 | Suture du ligament interne ou externe du genou | N 200 |
| 9622 | 294055 | 294066 | Suture de plusieurs ligaments du genou, <u>quelle que soit la technique</u> | N 300 |
| 9623 | 294070 | 294081 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du ligament interne ou externe du genou <u>ou du ligament médial fémoro-patellaire</u> | N 300 |

| | | | | |
|--|---------------|---|--|------------|
| <u>277336</u> | <u>277340</u> | <u>Sutures d'un ou des ligaments croisés du genou, quelle que soit la technique</u> | <u>N</u> | <u>250</u> |
| <u>277351</u> | <u>277362</u> | <u>Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique d'un ou des ligaments croisés du genou, quelle que soit la technique</u> | <u>N</u> | <u>400</u> |
| <u>277432</u> | <u>277443</u> | <u>Méniscectomie associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 277336-277340, 277351-277362</u> | <u>N</u> | <u>52</u> |
| <u>La prestation désignée par les numéros d'ordre 277432 - 277443 est cumulable à 100 % avec les prestations désignées par les numéros d'ordre 277336-277340, 277351-277362.</u> | | | | |
| <u>Pour la prestation désignée par les numéros d'ordre 277432 - 277443, un document iconographique du ménisque démontrant la région lésionnelle pré et post-opératoire figure dans le dossier du patient.</u> | | | | |
| <u>277653</u> | <u>277664</u> | <u>Suture d'une déchirure méniscale associée à une des prestations désignées par les numéros d'ordre 277336-277340, 277351-277362</u> | <u>N</u> | <u>105</u> |
| <u>La prestation désignée par les numéros d'ordre 277653 - 277664 est cumulable à 100 % avec les prestations désignées par les numéros d'ordre 277336-277340, 277351-277362.</u> | | | | |
| <u>Pour la prestation désignée par les numéros d'ordre 277653 - 277664, un document iconographique du ménisque démontrant la région lésionnelle pré et post-opératoire figure dans le dossier du patient.</u> | | | | |
| <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 277432 - 277443 et 277653 - 277664 ne sont pas cumulables entre elles.</u> | | | | |
| 9882 | 300296 | 300300 | Excision de plica synovialis ou (ré)section d'aileron rotulien ou extraction de corps étrangers (y compris ceux résultant d'ostéochondrite) , <u>quelle que soit la technique</u> | N 100 |
| <u>Les prestations désignées par les numéros d'ordre 275273 - 275284, 276636 - 276640, 277336 - 277340, 277351 - 277362, 277476 - 277480, 300252 - 300263, 300274 - 300285, 300296 - 300300, 300311 - 300322, 300392 - 300403 et 300414 - 300425 ne sont pas cumulables entre elles, ni avec d'autres prestations orthopédiques sanglantes effectuées dans le même champ, à l'exclusion des appareils plâtrés.</u> | | | | |
| 9625 | 294114 | 294125 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique de plusieurs ligaments du genou, <u>quelle que soit la technique</u> | N 500 |
| 9626 | 294136 | 294140 | Section des fléchisseurs du genou | N 200 |
| 9627 | 294151 | 294162 | Allongement des fléchisseurs du genou | N 250 |
| 9628 | 294173 | 294184 | Transplantation des fléchisseurs du genou | N 300 |
| 9629 | 294195 | 294206 | Transplantation trans-rotulienne | N 300 |
| 9634 | 294232 | 294243 | Excision du kyste poplité | N 150 |
| 9679 | 294770 | 294781 | Exérèse de bursite prérotulienne | N 100 |
| 9643 | 294475 | 294486 | Suture unilatérale des ligaments du cou-de-pied <u>collatéraux de la cheville</u> | N 150 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|------------|------------|
| <u>277373</u> | <u>277384</u> | <u>Cure chirurgicale d'une rupture de la syndesmose tibio-fibulaire distale</u> | <u>N</u> | <u>200</u> | |
| <u>277395</u> | <u>277406</u> | <u>Cure chirurgicale de l'instabilité chronique de la cheville (ligament collatéral médial ou latéral) à l'exclusion de geste(s) osseux</u> | <u>N</u> | <u>310</u> | |
| <u>277410</u> | <u>277421</u> | <u>Cure chirurgicale d'une instabilité de la syndesmose tibio-fibulaire distale au moyen d'un transfert tendineux</u> | <u>N</u> | <u>365</u> | |
| 9647 | 294556 | 294560 | Cure chirurgicale de <u>la</u> luxation fraîche récente des tendons péroniers fibulaires | N | 260 |
| 9648 | 294571 | 294582 | Cure chirurgicale de <u>la</u> luxation récidivante des tendons péroniers fibulaires | N | 310 |
| <u>279451</u> | <u>279462</u> | <u>Plastie par matériel tendineux d'un tendon de la cheville et du cou-de-pied</u> | <u>N</u> | <u>260</u> | |
| <u>279473</u> | <u>279484</u> | <u>Cure chirurgicale d'une tendinose ou d'une péri-tendinite avec/sans déchirure partielle d'un tendon de la cheville ou du cou de pied</u> | <u>N</u> | <u>210</u> | |
| 9632 | 294254 | 294265 | Suture d'un tendon du pied <u>ou coup de pied</u> | N | 210 |
| 9640 | 294416 | 294420 | Allongement ou raccourcissement d'un tendon de la jambe ou du pied <u>à l'exception de la pathologie des orteils en marteau et en griffe</u> | N | 200 |
| 9641 | 294431 | 294442 | Transplantation d'un tendon du pied <u>à l'exception de la pathologie des orteils en marteau et en griffe</u> | N | 260 |
| 9642 | 294453 | 294464 | Transplantation de plusieurs tendons du pied <u>à l'exception de la pathologie des orteils en marteau et en griffe</u> | N | 300 |
| 9634 | 294291 | 294302 | Suture du tendon d'Achille <u>incluant l'utilisation du plantaris brevis</u> | N | 260 |
| 9636 | 294335 | 294346 | Allongement du tendon d'Achille | N | 260 |
| 9637 | 294350 | 294361 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon d'Achille | N | 365 |
| <u>279495</u> | <u>279506</u> | <u>Cure chirurgicale d'une tendinose ou d'une péri-tendinite du tendon d'Achille par téno-synovectomie et/ou peignage</u> | <u>N</u> | <u>210</u> | |
| 9651 | 294630 | 294641 | Désinsertion de l'aponévrose plantaire (Steindler) | N | 200 |
| 9652 | 294652 | 294663 | Aponévrectomie plantaire | N | 200 |
| 9653 | 294674 | 294685 | Excision d'un névrome du nerf plantaire | N | 200 |
| 9654 | 294696 | 294700 | Evidement du sinus du tarse | N | 100 |
| 9655 | 294711 | 294722 | Libération du nerf tibial postérieur <u>ou de ses branches</u> | N | 310 |

§ 2. Traitements non sanglants.

A. Dispositions générales.

1° Les traitements non sanglants des fractures sont divisés en deux groupes. Le critère essentiel sur lequel se base cette division est la modification de l'état anatomique qu'entraîne la réduction : une radiographie de contrôle en fournira la preuve.

Les libellés du premier groupe concernent le traitement des fractures sans réduction par appareillage orthopédique : plâtres, gouttières, attelles, bandages adhésifs ou non. Ces libellés ne peuvent être portés en compte qu'une fois par traitement d'une même fracture. Ces règles s'appliquent également aux libellés repris sous le titre "Traitements des fractures avec ou sans réduction".

Les libellés du deuxième groupe concernent le traitement des fractures avec réduction; ils comprennent la mise en place des moyens de contention quel qu'en soit le type. Les traitements par traction continue peuvent être considérés comme traitements avec réduction.

A l'occasion du traitement d'une même fracture, ne peuvent être portés en compte successivement les libellés "Traitements de s fractures sans réduction" et "Traitements de fractures avec réduction". La contention provisoire précédant une réduction doit être tarifée selon ~~le n°~~ la prestation désignée par les numéros d'ordre 145250 - 145261.

2° Les traitements des luxations comprennent la contention, quel qu'en soit le type.

3° Le renouvellement d'un plâtre au cours du traitement d'une fracture ou luxation ne peut être porté en compte au maximum que deux fois dans le délai de 6 semaines à partir de la date du traitement initial, selon les libellés prévus sous le titre «Appareils plâtrés».

4° Le remplacement de broches ou vis transosseuses au cours d'une traction continue ~~doit être~~ est porté en compte selon ~~le n°~~ la prestation désignée par les numéros d'ordre 280114 - 280125.

5° Les tractions continues et appareils plâtrés consécutifs à une intervention chirurgicale ~~doivent être~~ sont portés en compte à raison de 50 p.c. de la valeur indiquée sous les titres "Appareils plâtrés" et "Tractions continues".

B. Cou et tronc.

1° Traitements des fractures et luxations :

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9660 | 295013 | 295024 | Traitement des fractures, luxations ou luxations-fractures de la colonne vertébrale sans réduction | N | 130 |
| 9661 | 295035 | 295046 | Traitement des fractures, luxations ou luxations-fractures de la colonne vertébrale avec réduction | N | 300 |
| 9662 | 295050 | 295061 | ° Traitement des fractures d'une ou plusieurs côtes | N | 20 |
| 9663 | 295072 | 295083 | ° Traitement d'une fracture du sternum sans réduction | N | 20 |
| 9664 | 295094 | 295105 | Traitement par traction continue d'une fracture du sternum | N | 200 |
| 9665 | 295116 | 295120 | Fractures de la cage thoracique avec volet, traitement par bandages | N | 20 |
| 9666 | 295131 | 295142 | Fractures de la cage thoracique avec volet, traitement par broche(s) | N | 125 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|---|-----|
| 9667 | 295153 | 295164 | Fractures de la cage thoracique avec volet, traitement par traction continue | N | 200 |
| 2° Appareils plâtrés : | | | | | |
| 9670 | 295315 | 295326 | Collier | N | 50 |
| 9674 | 295330 | 295341 | Appareil cervico-thoracique (Minerve) | N | 115 |
| 9672 | 295352 | 295363 | Corset Minerve | N | 150 |
| 9673 | 295374 | 295385 | Corset | N | 115 |
| 9674 | 295396 | 295400 | Corset avec épaulières moulées | N | 115 |
| 9675 | 295411 | 295422 | Coquille, lit | N | 115 |
| 9676 | 295433 | 295444 | Réduction des déviations de la colonne par corset plâtré exécuté sur cadre de redressement sous traction horizontale : type Abboth, EDF ou Riser | N | 175 |
| 3° Tractions continues : | | | | | |
| 9680 | 295610 | 295621 | Traction continue de la colonne vertébrale par étrier crânien, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 200 |
| 9684 | 295632 | 295643 | Traction continue de la colonne vertébrale par collier et/ou ceinture, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 100 |
| 4° Manipulations : | | | | | |
| 9685 | 295713 | 295724 | Manipulations articulaires ou réduction de malformations ou malpositions de la colonne sous anesthésie générale | N | 70 |
| 5° Prises de moulage : | | | | | |
| 9690 | 295816 | 295820 | Colonne cervicale | N | 35 |
| 9694 | 295831 | 295842 | Colonne dorsale | N | 75 |
| 9692 | 295853 | 295864 | Colonne cervico-dorsale | N | 75 |
| 9693 | 295875 | 295886 | Colonne lombaire | N | 75 |
| 9694 | 295890 | 295901 | Colonne dorso-lombaire | N | 75 |
| 9695 | 295912 | 295923 | Colonne cervico-dorso-lombaire | N | 90 |
| 9696 | 295934 | 295945 | Tête et colonne cervico-dorsale | N | 90 |
| 9697 | 295956 | 295960 | Tête et colonne cervico-dorso-lombaire | N | 90 |
| C. Ceinture scapulaire et membres supérieurs. | | | | | |
| 1° Traitements de fractures et luxations : | | | | | |
| a) Traitements des luxations : | | | | | |
| 9700 | 296015 | 296026 | ° Luxation de l'épaule | N | 90 |
| 9704 | 296030 | 296041 | Luxation du coude | N | 90 |
| 9702 | 296052 | 296063 | Luxation rétrolunaire du carpe ou antérieure du semi-lunaire | N | 150 |
| 9703 | 296074 | 296085 | Luxation carpo-métacarpienne | N | 75 |
| 9704 | 296096 | 296100 | ° Luxation d'un doigt | N | 50 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9705 | 296111 | 296122 | ° Luxation de deux ou plusieurs doigts d'une même main | N | 75 |
| 9706 | 296133 | 296144 | ° Traitement de la pronation douloureuse | N | 20 |
| 9707 | 296155 | 296166 | ° Reposition d'une luxation récidivante de l'épaule sans anesthésie générale | N | 20 |
| | | | b) Traitements des fractures avec réduction : | | |
| 9710 | 296214 | 296225 | Luxation et fracture de l'épaule | N | 225 |
| 9711 | 296236 | 296240 | Fracture de la tête ou du col de l'humérus | N | 200 |
| 9712 | 296251 | 296262 | Fracture de la diaphyse de l'humérus | N | 200 |
| 9713 | 296273 | 296284 | Fracture de la palette humérale | N | 200 |
| 9714 | 296295 | 296306 | Luxation - fracture du coude | N | 200 |
| 9715 | 296310 | 296321 | Fracture de l'olécrâne | N | 125 |
| 9716 | 296332 | 296343 | Fracture de la tête ou du col du radius | N | 125 |
| 9717 | 296354 | 296365 | Fracture diaphysaire de l'avant-bras : un os | N | 150 |
| 9718 | 296376 | 296380 | Fracture diaphysaire de l'avant-bras : deux os | N | 250 |
| 9719 | 296391 | 296402 | Fracture de l'extrémité distale d'un ou des deux os de l'avant-bras | N | 150 |
| 9720 | 296413 | 296424 | Fracture du métacarpe (un ou plusieurs métacarpiens d'une même main) | N | 115 |
| 9721 | 296435 | 296446 | Fracture d'un doigt | N | 75 |
| 9722 | 296450 | 296461 | Fracture de deux ou plusieurs doigts d'une même main | N | 115 |
| | | | c) Traitements des fractures avec ou sans réduction : | | |
| 9725 | 296612 | 296623 | ° Fracture de la clavicule | N | 45 |
| 9726 | 296634 | 296645 | ° Fracture de l'omoplate | N | 45 |
| 9727 | 296656 | 296660 | ° Fracture de l'apophyse coronoïde | N | 80 |
| 9728 | 296671 | 296682 | ° Fracture du carpe | N | 65 |
| 9729 | 296693 | 296704 | ° Luxation acromio- ou sterno-claviculaire | N | 45 |
| | 296715 | 296726 | Supplément pour la contention d'une fracture par broche | N | 50 |
| | | | d) Traitements des fractures sans réduction : | | |
| 9735 | 296811 | 296822 | ° Fractures de la tête ou du col de l'humérus | N | 100 |
| 9736 | 296833 | 296844 | ° Fractures de la diaphyse de l'humérus | N | 100 |
| 9737 | 296855 | 296866 | ° Fractures de la palette humérale | N | 80 |
| 9738 | 296870 | 296881 | ° Fractures de l'olécrâne | N | 80 |
| 9739 | 296892 | 296903 | ° Fractures de la tête ou du col du radius | N | 80 |
| 9740 | 296914 | 296925 | ° Fractures de la diaphyse de l'avant-bras : un ou deux os | N | 80 |
| 9741 | 296936 | 296940 | ° Fractures de l'extrémité distale d'un ou des deux os de l'avant-bras | N | 65 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|---|-----|
| 9742 | 296951 | 296962 | ° Fractures du métacarpe (un ou plusieurs métacarpiens) | N | 55 |
| 9743 | 296973 | 296984 | ° Fracture d'un doigt | N | 30 |
| 9744 | 296995 | 297006 | ° Fractures de deux ou plusieurs doigts de la même main | N | 40 |
| 2° Appareils plâtrés : | | | | | |
| 9750 | 297113 | 297124 | ° Du doigt ou des doigts | N | 20 |
| 9751 | 297135 | 297146 | ° Du poignet et/ou de la main | N | 40 |
| 9752 | 297150 | 297161 | ° De l'avant-bras | N | 50 |
| 9753 | 297172 | 297183 | ° Du coude | N | 65 |
| 9754 | 297194 | 297205 | ° Du bras | N | 65 |
| 9755 | 297216 | 297220 | Thoraco-brachial | N | 125 |

N.B. : Les ~~honoraires prévus pour ces~~ prestations **désignées par les numéros d'ordre 297113-297124, 297135-297146, 297150-297161, 297172-297183, 297194-297205 et 297216-297220** ne sont pas cumulables entre **eux elles**.

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|---|-----|
| 3° Tractions continues : | | | | | |
| 9760 | 297312 | 297323 | Traction continue du membre supérieur par matériel transosseux (humérus, olécrâne, avant-bras, métacarpe), à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 100 |
| 9761 | 297334 | 297345 | Traction continue par matériel transosseux d'un doigt, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 70 |
| 9762 | 297356 | 297360 | Traction continue par matériel transosseux de deux ou plusieurs doigts de la même main, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 110 |
| 9763 | 297371 | 297382 | Traction continue du membre supérieur par appareil adhésif ou non, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 50 |
| 4° Manipulations : | | | | | |
| 9765 | 297511 | 297522 | Manipulations articulaires ou réductions de malformations, malpositions ou ostéoclasies sous narcose du membre supérieur, quel que soit le segment ou le nombre de segments | N | 60 |
| 5° Prises de moulages : | | | | | |
| 9770 | 297614 | 297625 | Thoraco-brachial | N | 75 |
| 9771 | 297636 | 297640 | Du membre supérieur, quel que soit le segment ou le nombre de segments, à l'exclusion des prises de moulages des doigts | N | 35 |
| 9772 | 297651 | 297662 | De doigt | N | 20 |
| 9773 | 297673 | 297684 | D'un moignon du membre supérieur, quel que soit le niveau de l'amputation | N | 35 |

D. Ceinture pelvienne et membres inférieurs.

| | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------------|---|-----|
| 1° Traitements des fractures et luxations : | | | | | |
| a) Traitements des luxations : | | | | | |
| 9780 | 298012 | 298023 | Luxation de la hanche | N | 175 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9781 | 298034 | 298045 | Luxation de la rotule | N | 100 |
| 9782 | 298056 | 298060 | Luxation fémoro-tibiale | N | 110 |
| 9783 | 298071 | 298082 | Luxation tibio-tarsienne | N | 110 |
| 9784 | 298093 | 298104 | Luxation du tarse ou tarso-métatarsienne | N | 110 |
| 9785 | 298115 | 298126 | ° Luxation d'un orteil | N | 25 |
| 9786 | 298130 | 298141 | ° Luxation de deux ou plusieurs orteils d'un même pied | N | 40 |
| | | | b) Traitements des fractures avec réduction : | | |
| 9790 | 298211 | 298222 | Fracture ou luxation du bassin | N | 250 |
| 9791 | 298233 | 298244 | Luxation et fracture de la hanche | N | 300 |
| 9792 | 298255 | 298266 | Fracture du col du fémur | N | 300 |
| 9793 | 298270 | 298281 | Fracture intertrochantérienne du fémur | N | 300 |
| 9794 | 298292 | 298303 | Fracture de la diaphyse du fémur | N | 300 |
| 9795 | 298314 | 298325 | Fracture de(s) condyle(s) du fémur | N | 300 |
| 9796 | 298336 | 298340 | Fracture de la rotule | N | 125 |
| 9797 | 298351 | 298362 | Fracture du plateau tibial | N | 200 |
| 9798 | 298373 | 298384 | Fracture diaphysaire de la jambe : tibia ou les deux os | N | 250 |
| 9799 | 298395 | 298406 | Fracture du pilon tibial | N | 200 |
| 9800 | 298410 | 298421 | Fracture unimalléolaire | N | 125 |
| 9801 | 298432 | 298443 | Fracture bi- ou trimalléolaire | N | 200 |
| 9802 | 298454 | 298465 | Fracture de l'astragale | N | 200 |
| 9803 | 298476 | 298480 | Fracture du calcanéum | N | 200 |
| 9804 | 298491 | 298502 | Fracture du tarse antérieur | N | 120 |
| 9805 | 298513 | 298524 | Luxation et fracture du tarse | N | 200 |
| 9806 | 298535 | 298546 | Fracture du métatarse (un ou plusieurs métatarsiens d'un même pied) | N | 125 |
| | | | c) Traitements des fractures avec ou sans réduction : | | |
| 9810 | 298616 | 298620 | ° Fracture de la tête ou de la diaphyse du péroné (avec ou sans réduction) | N | 75 |
| 9811 | 298631 | 298642 | ° Fracture d'un ou plusieurs orteils d'un même pied (avec ou sans réduction) | N | 40 |
| | | | d) Traitements des fractures sans réduction : | | |
| 9815 | 298712 | 298723 | Fracture ou luxation du bassin | N | 130 |
| 9816 | 298734 | 298745 | Fracture du col du fémur | N | 130 |
| 9817 | 298756 | 298760 | Fracture intertrochantérienne du fémur | N | 130 |
| 9818 | 298771 | 298782 | Fracture de la diaphyse du fémur | N | 130 |
| 9819 | 298793 | 298804 | Fracture des condyles du fémur | N | 130 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9820 | 298815 | 298826 | ° Fracture de la rotule | N | 90 |
| 9821 | 298830 | 298841 | ° Fracture du plateau tibial | N | 90 |
| 9822 | 298852 | 298863 | ° Fracture diaphysaire de la jambe : tibia ou les deux os | N | 90 |
| 9823 | 298874 | 298885 | ° Fracture du pilon tibial | N | 80 |
| 9824 | 298896 | 298900 | ° Fracture unimalléolaire | N | 80 |
| 9825 | 298911 | 298922 | ° Fracture bi- ou trimalléolaire | N | 80 |
| 9826 | 298933 | 298944 | ° Fracture de l'astragale | N | 80 |
| 9827 | 298955 | 298966 | ° Fracture du calcanéum | N | 80 |
| 9828 | 298970 | 298981 | ° Fracture du tarse antérieur | N | 80 |
| 9829 | 298992 | 299003 | ° Fracture du métatarse (un ou plusieurs métatarsiens d'un même pied) | N | 80 |
| 2° Appareils plâtrés : | | | | | |
| 9840 | 299110 | 299121 | Thoraco-pédieux double ou simple | N | 150 |
| 9841 | 299132 | 299143 | Pelvi-pédieux double ou simple, culotte plâtrée | N | 115 |
| 9842 | 299154 | 299165 | ° Cruro-pédieux, cruro-malléolaire | N | 75 |
| 9843 | 299176 | 299180 | ° Botte plâtrée ou appareil de Delbet | N | 65 |
| 9844 | 299191 | 299202 | ° Cou-de-pied et pied | N | 40 |
| 9846 | 299235 | 299246 | Plâtre pour autoplastie par lambeau pédiculé immobilisant soit deux membres, soit un membre et le tronc ou la tête | N | 125 |
| 3° Tractions continues : | | | | | |
| 9850 | 299316 | 299320 | Traction continue du membre inférieur par matériel transosseux : grand trochanter, fémur, tibia, calcanéum, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 100 |
| 9851 | 299331 | 299342 | Traction continue par matériel transosseux du membre inférieur, métatarse, un orteil, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 70 |
| 9852 | 299353 | 299364 | Traction continue par matériel transosseux de deux ou plusieurs orteils d'un même pied, à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 110 |
| 9853 | 299375 | 299386 | Traction continue du membre inférieur par appareil-adhésif bande ou non bande adhésive , à l'exclusion des traitements pour fractures ou luxations | N | 50 |
| 4° Manipulations : | | | | | |
| 9860 | 299515 | 299526 | Manipulations articulaires ou réductions de malformations, malpositions ou ostéoclasies sous narcose du membre inférieur, quel que soit le segment ou le nombre de segments | N | 65 |
| 9861 | 299530 | 299541 | Manipulations pour luxation congénitale de la hanche avec ou sans narcose (honoraires pour la contention non compris) | N | 130 |
| 9862 | 299552 | 299563 | Manipulation pour luxation congénitale du genou ou pour pied-bot avec ou sans narcose (honoraires pour la contention non compris) | N | 100 |

N.B. : Les honoraires pour Les prestations **n°s désignées par les numéros d'ordre** 299530 - 299541 et 299552 - 299563 ne sont dues qu'une fois par cas.

Les manipulations ultérieures sous narcose ou les renouvellements de plâtre éventuels **doivent être** **sont** portés en compte par **n° la prestation désignée par les numéros d'ordre** 299515 - 299526 ou par les libellés prévus sous le titre "Appareils plâtrés".

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|---|----|
| 9870 | 299714 | 299725 | 5° Prises de moulages : Thoraco-pédieux double ou simple, pelvi-pédieux double ou simple, culotte ou bassin | N | 75 |
| 9874 | 299736 | 299740 | Du membre inférieur, quel que soit le segment ou le nombre des segments, à l'exclusion des prises de moulages pour semelles orthopédiques | N | 35 |
| 9873 | 299773 | 299784 | Prise de moulage d'un moignon du membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation | N | 35 |

§ 3 Chirurgie oncologique

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|---|------|
| | 288455 | 288466 | Résection en bloc d'une tumeur osseuse maligne primitive, quel que soit l'os atteint sans reconstruction anatomique définitive | N | 750 |
| | 288470 | 288481 | Résection en bloc pour tumeur osseuse maligne primitive d'un segment osseux ou ostéo-articulaire avec reconstruction anatomique par auto- ou allogreffe osseuse ou par prothèse | N | 1500 |
| | 288492 | 288503 | Reprise de Remplacement par une nouvelle prothèse, ou de greffe de, d'une prothèse à charnière ou d'une allogreffe massive implantés initialement implantée pour tumeur osseuse maligne primitive, et remplacement par une nouvelle prothèse ou par une nouvelle greffe | N | 900 |

II. Prestations non chirurgicales.

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|-----|
| 9893 | 299972 | 299983 | Injection thérapeutique intra-discale, pour l'ensemble du traitement | N | 100 |
|-------------|--------|--------|--|---|-----|

III. Arthroscopies diagnostiques et thérapeutiques.

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|---|----|
| 9880 | 300252 | 300263 | a) Arthroscopies diagnostiques Arthroscopie diagnostique avec ou sans prélèvement biopsique | N | 65 |
|-------------|--------|--------|---|---|----|

Cette La prestation **désignée par les numéros d'ordre 300252-300263** est ouverte aux connexistes non spécialistes en pathologie externe.

Les prestations **n°s désignées par les numéros d'ordre 276636 - 276640, 300274 - 300285, 300296 - 300300, et 300311 - 300322 et 300333 - 300344** ne sont pas connexes à des pathologies autres que la pathologie externe.

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|---|----|
| 9884 | 300274 | 300285 | Arthroscopie diagnostique avec utilisation d'un palpeur, y compris la biopsie éventuelle, le rinçage et les petites manipulations non incluses dans les autres prestations arthroscopiques | N | 90 |
|-------------|--------|--------|--|---|----|

Les prestations n°s désignées par les numéros d'ordre 275273 - 275284, 276636 - 276640, 277336 - 277340, 277351 - 277362, 277476 - 277480, 300252 - 300263, 300274 - 300285, 300296 - 300300, 300311 - 300322, ~~300333 - 300344, 300370 - 300381~~, 300392 - 300403 et 300414 - 300425 ne sont pas cumulables ~~ni avec les prestations n°s 294733 - 294744 et 294755 - 294766~~ entre elles, ni avec d'autres prestations orthopédiques sanglantes effectuées dans le même champ, à l'exclusion des appareils plâtrés.

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 9008 | 280173 | 280184 | Biopsie osseuse par curetage simple sous anesthésie générale | N | 50 |
| 9009 | 280195 | 280206 | Biopsie osseuse par trépanation-curetage d'un os superficiel | N | 75 |
| 9010 | 280210 | 280221 | Biopsie osseuse par trépanation-curetage d'un os profond (corps vertébral, fémur, voisinage des articulations de la hanche ou de l'épaule) | N | 200 |
| 9011 | 280232 | 280243 | Réfection de moignon d'amputation : petits os (doigts ou orteils) | N | 60 |
| 9012 | 280254 | 280265 | Réfection de moignon d'amputation : grands os | N | 150 |
| 9013 | 280276 | 280280 | Agrafage épiphysaire | N | 200 |
| 9014 | 280291 | 280302 | Epiphysiodèse | N | 250 |
| 9034 | 280792 | 280803 | Excision de fistule | N | 75 |
| 9035 | 280814 | 280825 | Excision d'escarres fessières sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9048 | 281175 | 281186 | Ténotomie sous-cutanée unipolaire de sterno-cléïdomastoïdien | N | 75 |
| 9049 | 281190 | 281201 | Ténotomie sous-cutanée bipolaire du sterno-cléïdomastoïdien | N | 100 |
| 9050 | 281212 | 281223 | Ténotomie à ciel ouvert unipolaire du sterno-cléïdomastoïdien | N | 175 |
| 9051 | 281234 | 281245 | Ténotomie à ciel ouvert bipolaire du sterno-cléïdomastoïdien | N | 200 |
| 9052 | 281256 | 281260 | Résection partielle du sterno-cléïdomastoïdien | N | 175 |
| 9053 | 281271 | 281282 | Résection totale du sterno-cléïdomastoïdien | N | 250 |
| 9120 | 283010 | 283021 | Traitement sanglant de la luxation acromio-claviculaire : Par fixation acromio-claviculaire | N | 200 |
| 9121 | 283032 | 283043 | Par fixation coraco-claviculaire | N | 225 |
| 9122 | 283054 | 283065 | Par fixation double | N | 250 |
| 9123 | 283076 | 283080 | Arthroplastie acromio-claviculaire | N | 200 |
| 9124 | 283091 | 283102 | Arthrodèse acromio-claviculaire | N | 200 |
| 9125 | 283113 | 283124 | Excision de ménisque acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire | N | 150 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9128 | 283172 | 283183 | Arthrodèse sterno-claviculaire | N | 200 |
| 9130 | 283216 | 283220 | Traitement sanglant de la luxation scapulo-humérale ancienne (luxation âgée de plus de 3 semaines) | N | 350 |
| 9131 | 283231 | 283242 | Cure chirurgicale d'une luxation scapulo-humérale récidivante | N | 450 |
| 9133 | 283275 | 283286 | Capsulotomie scapulo-humérale ou ténotomie du sous-scapulaire | N | 200 |
| 9138 | 283371 | 283382 | Butée scapulo-humérale | N | 400 |
| 9139 | 283393 | 283404 | Arthrorise scapulo-humérale | N | 400 |
| 9141 | 283430 | 283441 | Désarticulation scapulo-humérale | N | 300 |
| 9147 | 283555 | 283566 | Allongement de la clavicule | N | 225 |
| 9148 | 283570 | 283581 | Trépanation de la clavicule | N | 150 |
| 9149 | 283592 | 283603 | Curetage de la clavicule sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9151 | 283636 | 283640 | Résection totale de la clavicule | N | 250 |
| 9153 | 283673 | 283684 | Curetage de l'omoplate sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9157 | 283754 | 283765 | Résection totale de l'omoplate | N | 350 |
| 9158 | 283776 | 283780 | Cure chirurgicale de surélévation congénitale de l'omoplate | N | 400 |
| 9159 | 283791 | 283802 | Traitement sanglant d'une fracture de la tête humérale | N | 350 |
| 9160 | 283813 | 283824 | Traitement sanglant d'une fracture du col huméral | N | 350 |
| 9161 | 283835 | 283846 | Traitement sanglant d'une luxation-fracture de la tête humérale | N | 350 |
| 9163 | 283872 | 283883 | Traitement sanglant d'une fracture supra-condylienne de l'humérus | N | 350 |
| 9164 | 283894 | 283905 | Traitement sanglant d'une fracture de la palette humérale | N | 350 |
| 9166 | 283931 | 283942 | Intervention chirurgicale pour cal vicieux de l'humérus | N | 350 |
| 9167 | 283953 | 283964 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'humérus | N | 400 |
| 9168 | 283975 | 283986 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la palette humérale | N | 400 |
| 9169 | 283990 | 284001 | Ostéotomie diaphysaire de l'humérus | N | 375 |
| 9170 | 284012 | 284023 | Trépanation de l'humérus | N | 200 |
| 9171 | 284034 | 284045 | Trépanation de la palette humérale | N | 200 |
| 9172 | 284056 | 284060 | Cure d'une tumeur de l'humérus avec comblement par greffe | N | 400 |
| 9173 | 284071 | 284082 | Curetage de l'humérus sous anesthésie générale | N | 125 |
| 9174 | 284093 | 284104 | Curetage de la palette humérale sous anesthésie générale | N | 125 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9176 | 284130 | 284144 | Résection de la diaphyse de l'humérus sans reconstruction | N | 300 |
| 9178 | 284174 | 284185 | Amputation du bras | N | 250 |
| 9179 | 284196 | 284200 | Réfection d'un moignon d'amputation du bras | N | 150 |
| 9180 | 284214 | 284222 | Cinématisation d'un moignon d'amputation du bras | N | 500 |
| 9183 | 284270 | 284284 | Traitement sanglant d'une luxation ancienne du coude (luxation âgée de plus de trois semaines) | N | 300 |
| 9186 | 284336 | 284340 | Synovectomie du coude | N | 250 |
| 9187 | 284351 | 284362 | Cure chirurgicale de chondromatose du coude | N | 250 |
| 9190 | 284410 | 284421 | Arthrorise du coude | N | 300 |
| 9192 | 284454 | 284465 | Désarticulation du coude | N | 250 |
| 9193 | 284476 | 284480 | Traitement sanglant d'une fracture de l'olécrâne | N | 200 |
| 9195 | 284513 | 284524 | Traitement sanglant d'une fracture de la tête ou du col du radius | N | 200 |
| 9196 | 284535 | 284546 | Traitement sanglant d'une fracture diaphysaire d'un os de l'avant-bras | N | 300 |
| 9197 | 284550 | 284564 | Traitement sanglant d'une fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras | N | 400 |
| 9198 | 284572 | 284583 | Traitement sanglant d'une fracture de l'extrémité distale d'un ou des deux os de l'avant-bras | N | 275 |
| 9199 | 284594 | 284605 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'olécrâne | N | 250 |
| 9200 | 284616 | 284620 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la diaphyse d'un os de l'avant-bras | N | 350 |
| 9203 | 284675 | 284686 | Ostéotomie diaphysaire d'un os de l'avant-bras | N | 325 |
| 9205 | 284712 | 284723 | Ostéotomie méta-épiphysaire du radius | N | 325 |
| 9206 | 284734 | 284745 | Allongement du cubitus | N | 350 |
| 9207 | 284756 | 284760 | Raccourcissement des deux os de l'avant-bras | N | 450 |
| 9208 | 284774 | 284782 | Curetage d'un os de l'avant-bras sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9209 | 284793 | 284804 | Trépanation d'un os de l'avant-bras | N | 200 |
| 9211 | 284830 | 284841 | Résection de la tubérosité bicipitale du radius | N | 200 |
| 9216 | 284933 | 284944 | Résection partielle de l'olécrâne | N | 150 |
| 9219 | 284992 | 285003 | Amputation de l'avant-bras | N | 250 |
| 9220 | 285014 | 285025 | Réfection d'un moignon d'amputation du coude ou de l'avant-bras | N | 150 |
| 9224 | 285095 | 285106 | Trépanation d'un os du carpe | N | 150 |
| 9225 | 285110 | 285124 | Forage d'un os du carpe | N | 125 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9226 | 285132 | 285143 | Curetage sous anesthésie générale d'un os du carpe | N | 100 |
| 9235 | 285316 | 285320 | Arthrorise du poignet | N | 300 |
| 9237 | 285353 | 285364 | Désarticulation du poignet | N | 200 |
| 9238 | 285375 | 285386 | Traitement sanglant d'une fracture d'un métacarpien | N | 125 |
| 9240 | 285412 | 285423 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un métacarpien | N | 150 |
| 9241 | 285434 | 285445 | Ostéotomie d'un métacarpien | N | 150 |
| 9242 | 285456 | 285460 | Trépanation d'un métacarpien | N | 125 |
| 9243 | 285471 | 285482 | Curetage sous anesthésie générale d'un métacarpien | N | 75 |
| 9244 | 285493 | 285504 | Résection partielle d'un métacarpien | N | 125 |
| 9245 | 285515 | 285526 | Résection partielle de plusieurs métacarpiens d'une même main | N | 175 |
| 9246 | 285530 | 285541 | Résection totale d'un métacarpien | N | 150 |
| 9247 | 285552 | 285563 | Résection totale de plusieurs métacarpiens d'une même main | N | 200 |
| 9248 | 285574 | 285585 | Amputation d'un doigt dans la continuité d'un métacarpien | N | 125 |
| 9249 | 285596 | 285600 | Amputation de plusieurs doigts d'une même main dans la continuité des métacarpiens | N | 175 |
| 9250 | 285614 | 285622 | Réfection d'un moignon d'amputation d'un métacarpien | N | 75 |
| 9257 | 285773 | 285784 | Désarticulation carpo-métacarpienne d'un doigt | N | 150 |
| 9258 | 285795 | 285806 | Désarticulation carpo-métacarpienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9259 | 285810 | 285821 | Traitement sanglant d'une fracture d'un doigt | N | 100 |
| 9260 | 285832 | 285843 | Traitement sanglant d'une fracture de plusieurs doigts d'une même main | N | 150 |
| 9261 | 285854 | 285865 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un doigt | N | 150 |
| 9262 | 285876 | 285880 | Ostéotomie d'un doigt | N | 150 |
| 9263 | 285891 | 285902 | Trépanation d'une phalange | N | 75 |
| 9264 | 285913 | 285924 | Curetage sous anesthésie générale d'une phalange | N | 50 |
| 9265 | 285935 | 285946 | Amputation d'un doigt quel que soit le niveau | N | 75 |
| 9266 | 285950 | 285961 | Réfection d'un moignon d'amputation d'un doigt | N | 60 |
| 9268 | 285994 | 286005 | Traitement sanglant d'une luxation de plusieurs doigts d'une même main | N | 125 |
| 9269 | 286016 | 286020 | Désarticulation métacarpo-phalangienne ou interphalangienne d'un doigt | N | 75 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 9270 | 286031 | 286042 | Désarticulation métacarpo-phalangienne ou interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 125 |
| 9271 | 286053 | 286064 | Arthrotomie ou capsulotomie interphalangienne d'un doigt | N | 60 |
| 9272 | 286075 | 286086 | Capsulectomie interphalangienne d'un doigt | N | 100 |
| 9273 | 286090 | 286101 | Capsulectomie interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9274 | 286112 | 286123 | Synovectomie interphalangienne d'un doigt | N | 100 |
| 9275 | 286134 | 286145 | Synovectomie interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9276 | 286156 | 286160 | Arthroplastie interphalangienne d'un doigt | N | 125 |
| 9277 | 286171 | 286182 | Arthrodèse interphalangienne d'un doigt | N | 125 |
| 9278 | 286193 | 286204 | Arthrotomie ou capsulotomie métacarpo-phalangienne d'un doigt | N | 60 |
| 9279 | 286215 | 286226 | Capsulectomie métacarpo-phalangienne d'un doigt | N | 100 |
| 9280 | 286230 | 286241 | Synovectomie métacarpo-phalangienne d'un doigt | N | 100 |
| 9281 | 286252 | 286263 | Synovectomie métacarpo-phalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9282 | 286274 | 286285 | Arthroplastie métacarpo-phalangienne d'un doigt | N | 125 |
| 9283 | 286296 | 286300 | Arthrodèse métacarpo-phalangienne d'un doigt | N | 125 |
| 9285 | 286333 | 286344 | Raccourcissement diaphysaire d'un os de l'avant-bras | N | 300 |
| 9286 | 286355 | 286366 | Résection diaphysaire des deux os de l'avant-bras sans reconstruction | N | 300 |
| 9288 | 286392 | 286403 | Arthrotomie ou capsulotomie interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 120 |
| 9289 | 286414 | 286425 | Arthrotomie ou capsulotomie métacarpo-phalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 120 |
| 9344 | 286436 | 286440 | Arthroplastie interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 250 |
| 9345 | 286451 | 286462 | Arthrodèse interphalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9346 | 286473 | 286484 | Capsulectomie métacarpo-phalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9347 | 286495 | 286506 | Arthroplastie métacarpo-phalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 250 |
| 9348 | 286510 | 286521 | Arthrodèse métacarpo-phalangienne de plusieurs doigts d'une même main | N | 200 |
| 9349 | 286532 | 286543 | Remplacement prothétique d'une articulation métacarpo-phalangienne | N | 175 |
| 9596 | 286554 | 286565 | Remplacement prothétique de plusieurs articulations métacarpo-phalangiennes d'une même main | N | 350 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9597 | 286576 | 286580 | Remplacement prothétique d'une articulation interphalangienne d'un doigt | N | 175 |
| 9598 | 286594 | 286602 | Remplacement prothétique de plusieurs articulations interphalangiennes de plusieurs doigts de la même main | N | 350 |
| 9296 | 287136 | 287140 | Excision d'une hydrosadénite | N | 60 |
| 9299 | 287195 | 287206 | Transplantation tendineuse à l'avant-bras : D'un tendon | N | 200 |
| 9300 | 287210 | 287224 | De deux tendons | N | 300 |
| 9304 | 287232 | 287243 | De trois ou plus de trois tendons | N | 400 |
| 9305 | 287313 | 287324 | Résection du ligament triangulaire | N | 125 |
| 9306 | 287335 | 287346 | Aponévrotomie palmaire | N | 75 |
| 9307 | 287350 | 287364 | Aponévrectomie palmaire partielle | N | 200 |
| 9308 | 287372 | 287383 | Aponévrectomie palmaire totale | N | 325 |
| 9309 | 287394 | 287405 | Aponévrectomie palmaire totale avec greffe cutanée | N | 375 |
| 9656 | 287416 | 287420 | Aponévrectomie digitale, intervention isolée non cumulable avec les prestations n°s 287335 - 287346, 287350 - 287364, 287372 - 287383, 287394 - 287405 | N | 150 |
| 9316 | 287556 | 287560 | Cure chirurgicale d'une rupture sous-cutanée d'un extenseur des doigts | N | 150 |
| 9317 | 287574 | 287582 | Transplantation tendineuse de la main : D'un tendon | N | 200 |
| 9318 | 287593 | 287604 | De deux tendons | N | 300 |
| 9319 | 287615 | 287626 | De trois ou plus de trois tendons | N | 400 |
| 9332 | 287873 | 287884 | Cure radicale d'un ongle incarné : ablation de l'ongle avec exérèse partielle ou totale de la matrice ou excision des parties molles (intervention type Vandembos et Bowers) | N | 45 |
| 9333 | 287895 | 287906 | Intervention chirurgicale pour syndactylie : Première commissure | N | 200 |
| 9334 | 287910 | 287924 | Commissure suivante dans la même séance opératoire | N | 100 |
| 9335 | 287954 | 287965 | Intervention chirurgicale pour syndactylie avec greffe cutanée : Première commissure | N | 250 |
| 9336 | 287976 | 287980 | Commissure suivante dans la même séance opératoire | N | 125 |
| 9337 | 287994 | 288002 | Intervention chirurgicale pour syndactylie avec section osseuse : Première commissure | N | 300 |
| 9338 | 288013 | 288024 | Commissure suivante dans la même séance opératoire | N | 150 |
| 9342 | 288094 | 288105 | Incision et drainage des gaines digitales | N | 75 |
| 9343 | 288116 | 288120 | Incision et drainage des gaines digito-palmaires | N | 200 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 9364 | 288794 | 288805 | Trépanation pour tumeur ou ostéite de l'os iliaque | N | 250 |
| 9365 | 288816 | 288820 | Curetage sous anesthésie générale de l'os iliaque | N | 200 |
| 9373 | 288971 | 288982 | Synovectomie de la hanche | N | 350 |
| 9375 | 289015 | 289026 | Arthroplastie de la hanche avec interposition de tissu ou d'un cup | N | 500 |
| 9377 | 289052 | 289063 | Arthroplastie de la hanche avec prothèse cotyloïdienne | N | 500 |
| 9383 | 289170 | 289181 | Arthrorise de la hanche : acétabuloplastie | N | 400 |
| 9387 | 289251 | 289262 | Désarticulation de la hanche | N | 400 |
| 9388 | 289273 | 289284 | Traitement sanglant d'une fracture des condyles du fémur | N | 425 |
| 9389 | 289295 | 289306 | Traitement sanglant d'une fracture supra-condylienne du fémur | N | 425 |
| 9390 | 289310 | 289321 | Traitement sanglant d'une fracture de la diaphyse du fémur | N | 425 |
| 9391 | 289332 | 289343 | Traitement sanglant d'une fracture sous-trochantérienne du fémur | N | 425 |
| 9392 | 289354 | 289365 | Traitement sanglant d'une fracture per- ou intertrochantérienne du fémur | N | 425 |
| 9393 | 289376 | 289380 | Traitement sanglant d'une fracture du col du fémur par synthèse | N | 425 |
| 9394 | 289391 | 289402 | Traitement sanglant d'une fracture du col du fémur par prothèse | N | 450 |
| 9395 | 289413 | 289424 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose des condyles du fémur | N | 500 |
| 9396 | 289435 | 289446 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la diaphyse du fémur | N | 500 |
| 9397 | 289450 | 289461 | Cure chirurgicale d'une pseudarthrose du col du fémur | N | 500 |
| 9398 | 289472 | 289483 | Agrafage épiphysaire du fémur | N | 225 |
| 9399 | 289494 | 289505 | Epiphysiodèse distale du fémur | N | 325 |
| 9400 | 289516 | 289520 | Agrafage épiphysaire péronéo-tibial | N | 225 |
| 9401 | 289531 | 289542 | Epiphysiodèse péronéo-tibiale | N | 325 |
| 9402 | 289553 | 289564 | Agrafage des épiphyses fémorale inférieure et péronéotibiales supérieures | N | 325 |
| 9403 | 289575 | 289586 | Epiphysiodèse des épiphyses fémorale inférieure et péronéo-tibiales supérieures | N | 450 |
| 9407 | 289656 | 289660 | Ostéotomie condylienne du fémur | N | 450 |
| 9408 | 289671 | 289682 | Ostéotomie supracondylienne du fémur | N | 450 |
| 9409 | 289693 | 289704 | Ostéotomie diaphysaire du fémur | N | 450 |
| 9410 | 289715 | 289726 | Ostéotomie sous-trochantérienne du fémur | N | 450 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9411 | 289730 | 289741 | Ostéotomie du col du fémur | N | 450 |
| 9414 | 289796 | 289800 | Trépanation du fémur | N | 200 |
| 9415 | 289811 | 289822 | Trépanation de la tête ou du col du fémur par voie extracapsulaire | N | 250 |
| 9416 | 289833 | 289844 | Trépanation de la tête ou du col du fémur par voie intracapsulaire | N | 300 |
| 9417 | 289855 | 289866 | Curetage du fémur sous anesthésie générale | N | 125 |
| 9418 | 289870 | 289881 | Curetage de la tête ou du col du fémur sous anesthésie générale | N | 200 |
| 9419 | 289892 | 289903 | Cure d'une tumeur du fémur avec comblement par greffe | N | 400 |
| 9422 | 289951 | 289962 | Amputation du fémur | N | 275 |
| 9428 | 290076 | 290080 | Exérèse du ménisque interne ou externe du genou | N | 250 |
| 9432 | 290150 | 290161 | Arthroplastie fémoro-patellaire sans interposition | N | 200 |
| 9435 | 290216 | 290220 | Arthroplastie fémoro-tibiale sans interposition | N | 300 |
| 9436 | 290231 | 290242 | Arthroplastie fémoro-tibiale avec interposition de tissu | N | 450 |
| 9441 | 290334 | 290345 | Arthrorise du genou | N | 350 |
| 9442 | 290356 | 290360 | Désarticulation du genou | N | 250 |
| 9443 | 290371 | 290382 | Traitement sanglant d'une luxation péronéo-tibiale inférieure | N | 200 |
| 9444 | 290393 | 290404 | Arthrodèse péronéo-tibiale inférieure | N | 200 |
| 9445 | 290415 | 290426 | Arthrodèse péronéo-tibiale supérieure | N | 200 |
| 9446 | 290430 | 290441 | Vissage péronéo-tibial inférieur | N | 200 |
| 9450 | 290511 | 290522 | Traitement sanglant d'une fracture des épines tibiales | N | 250 |
| 9452 | 290555 | 290566 | Traitement sanglant d'une fracture de la diaphyse du tibia | N | 300 |
| 9454 | 290592 | 290603 | Traitement sanglant d'une fracture pluri-fragmentaire du pilon tibial | N | 350 |
| 9455 | 290614 | 290625 | Traitement sanglant d'une fracture marginale antérieure du tibia | N | 250 |
| 9461 | 290732 | 290743 | Cure chirurgicale des pseudarthroses malléolaires : Abord trimalléolaire | N | 350 |
| 9464 | 290791 | 290802 | Ostéotomie malléolaire externe | N | 225 |
| 9465 | 290813 | 290824 | Ostéotomie malléolaire interne | N | 225 |
| 9468 | 290872 | 290883 | Ostéotomie diaphysaire du tibia | N | 325 |
| 9474 | 290990 | 291001 | Trépanation du péroné | N | 150 |
| 9475 | 291012 | 291023 | Trépanation du tibia | N | 200 |
| 9476 | 291034 | 291045 | Trépanation de la rotule | N | 125 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 9477 | 291056 | 291060 | Cure chirurgicale d'une tumeur du tibia avec comblement par greffe | N | 350 |
| 9478 | 291071 | 291082 | Curetage du péroné sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9479 | 291093 | 291104 | Curetage du tibia sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9480 | 291115 | 291126 | Curetage de la rotule sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9481 | 291130 | 291141 | Forage de la tubérosité tibiale antérieure | N | 50 |
| 9483 | 291174 | 291185 | Résection de la diaphyse du péroné | N | 200 |
| 9488 | 291270 | 291281 | Amputation de la jambe | N | 250 |
| 9489 | 291292 | 291303 | Amputation susmalléolaire (Guyon) | N | 250 |
| 9490 | 291314 | 291325 | Traitement sanglant d'une luxation d'un os du tarse | N | 200 |
| 9491 | 291336 | 291340 | Traitement sanglant d'une luxation tibio-tarsienne | N | 200 |
| 9492 | 291351 | 291362 | Arthrotomie d'une articulation du tarse | N | 100 |
| 9493 | 291373 | 291384 | Arthrotomie tibio-tarsienne | N | 125 |
| 9494 | 291395 | 291406 | Capsulectomie d'une articulation du tarse | N | 150 |
| 9495 | 291410 | 291421 | Capsulectomie tibio-tarsienne | N | 200 |
| 9496 | 291432 | 291443 | Synovectomie d'une articulation du tarse | N | 150 |
| 9497 | 291454 | 291465 | Synovectomie tibio-tarsienne | N | 200 |
| 9498 | 291476 | 291480 | Arthroplastie médio-tarsienne | N | 200 |
| 9499 | 291491 | 291502 | Arthroplastie tibio-tarsienne | N | 300 |
| 9505 | 291616 | 291620 | Arthrorise sous-astragalienne | N | 250 |
| 9506 | 291631 | 291642 | Arthrorise tibio-tarsienne | N | 300 |
| 9508 | 291675 | 291686 | Résection simple d'une articulation du tarse | N | 200 |
| 9509 | 291690 | 291701 | Résection simple tibio-tarsienne | N | 300 |
| 9510 | 291712 | 291723 | Désarticulation médio-tarsienne (Chopart) | N | 250 |
| 9511 | 291734 | 291745 | Désarticulation sous-astragalienne | N | 250 |
| 9512 | 291756 | 291760 | Désarticulation tibio-tarsienne (Syme) | N | 250 |
| 9516 | 291830 | 291841 | Traitement sanglant d'une fracture d'un autre os du tarse | N | 200 |
| 9518 | 291874 | 291885 | Trépanation du tarse | N | 125 |
| 9519 | 291896 | 291900 | Curetage du tarse sous anesthésie générale | N | 100 |
| 9520 | 291911 | 291922 | Astragalectomie | N | 250 |
| 9522 | 291955 | 291966 | Tarsectomie | N | 300 |
| 9523 | 291970 | 291981 | Ablation d'une exostose sous-calcanéenne | N | 125 |
| 9525 | 292014 | 292025 | Ablation d'une exostose rétro-calcanéenne | N | 125 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9526 | 292036 | 292040 | Amputation intracalcaneéenne (Pirogoff) | N | 250 |
| 9529 | 292095 | 292106 | Cerclage des deux premiers métatarsiens | N | 100 |
| 9530 | 292110 | 292121 | Cerclage de tous les métatarsiens | N | 150 |
| 9534 | 292191 | 292202 | Trépanation du métatarse | N | 100 |
| 9535 | 292213 | 292224 | Curetage du métatarse sous anesthésie générale | N | 75 |
| 9536 | 292235 | 292246 | Résection partielle d'un métatarsien | N | 100 |
| 9537 | 292250 | 292261 | Résection partielle de plusieurs métatarsiens d'un même pied | N | 150 |
| 9538 | 292272 | 292283 | Résection totale d'un métatarsien | N | 125 |
| 9539 | 292294 | 292305 | Résection totale de plusieurs métatarsiens d'un même pied | N | 200 |
| 9540 | 292316 | 292320 | Métatarsectomie selon Lelièvre pour correction de pied creux | N | 250 |
| 9541 | 292331 | 292342 | Résection-reconstruction d'un métatarsien | N | 200 |
| 9543 | 292375 | 292386 | Amputation du pied dans la continuité des métatarsiens | N | 200 |
| 9544 | 292390 | 292401 | Traitement sanglant des luxations tarso-métatarsiennes : Une articulation | N | 100 |
| 9545 | 292412 | 292423 | Plusieurs articulations | N | 150 |
| 9546 | 292434 | 292445 | Arthrotomie tarso-métatarsienne | N | 75 |
| 9547 | 292456 | 292460 | Capsulectomie tarso-métatarsienne (une ou plusieurs articulations) | N | 150 |
| 9548 | 292471 | 292482 | Synovectomie tarso-métatarsienne (une ou plusieurs articulations) | N | 150 |
| 9549 | 292493 | 292504 | Arthroplastie tarso-métatarsienne (une ou plusieurs articulations) | N | 150 |
| 9552 | 292552 | 292563 | Résection simple tarso-métatarsienne | N | 200 |
| 9553 | 292574 | 292585 | Désarticulation d'un orteil avec son métatarsien | N | 100 |
| 9554 | 292596 | 292600 | Désarticulation de plusieurs orteils d'un même pied, avec leur métatarsien | N | 150 |
| 9555 | 292611 | 292622 | Désarticulation tarso-métatarsienne (Lisfranc) | N | 200 |
| 9559 | 292692 | 292703 | Ostéotomie d'un orteil | N | 100 |
| 9560 | 292714 | 292725 | Ostéotomie de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9561 | 292736 | 292740 | Trépanation d'une phalange d'orteil | N | 75 |
| 9562 | 292751 | 292762 | Curetage sous anesthésie générale d'une phalange d'orteil | N | 50 |
| 9563 | 292773 | 292784 | Amputation d'un orteil, quel que soit le niveau | N | 75 |
| 9566 | 292832 | 292843 | Traitement sanglant d'une luxation d'un orteil | N | 75 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 9567 | 292854 | 292865 | Traitement sanglant d'une luxation de plusieurs orteils d'un même pied | N | 125 |
| 9568 | 292876 | 292880 | Arthrotomie métatarso-phalangienne ou interphalangienne | N | 50 |
| 9569 | 292891 | 292902 | Capsulectomie métatarso-phalangienne ou interphalangienne d'un orteil | N | 75 |
| 9570 | 292913 | 292924 | Capsulectomie métatarso-phalangienne ou interphalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9571 | 292935 | 292946 | Synovectomie métatarso-phalangienne ou interphalangienne d'un orteil | N | 75 |
| 9572 | 292950 | 292961 | Synovectomie métatarso-phalangienne ou interphalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9573 | 292972 | 292983 | Arthroplastie interphalagienne d'un orteil | N | 90 |
| 9574 | 292994 | 293005 | Arthroplastie métatarso-phalangienne d'un orteil | N | 100 |
| 9575 | 293016 | 293020 | Arthroplastie interphalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9576 | 293031 | 293042 | Arthroplastie métatarso-phalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9577 | 293053 | 293064 | Arthrodèse interphalangienne d'un orteil | N | 90 |
| 9578 | 293075 | 293086 | Arthrodèse interphalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9579 | 293090 | 293101 | Arthrodèse métatarso-phalangienne d'un orteil | N | 100 |
| 9580 | 293112 | 293123 | Arthrodèse métatarso-phalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9581 | 293134 | 293145 | Résection interphalangienne d'un orteil | N | 90 |
| 9582 | 293156 | 293160 | Résection interphalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9583 | 293171 | 293182 | Résection métatarso-phalangienne d'un orteil | N | 100 |
| 9584 | 293193 | 293204 | Résection métatarso-phalangienne de plusieurs orteils d'un même pied | N | 150 |
| 9585 | 293215 | 293226 | Désarticulation métatarso-phalangienne ou interphalangienne d'un orteil | N | 75 |
| 9586 | 293230 | 293241 | Cure chirurgicale d'hallux valgus rigidus ou flexus : Par résection simple de l'exostose | N | 100 |
| 9587 | 293252 | 293263 | Par ostéotomie | N | 150 |
| 9594 | 293392 | 293403 | Cure radicale d'un ongle incarné, ablation de l'ongle avec exérèse partielle ou totale de la matrice ou excision des parties molles (interventions type Vandembos et Bowers) | N | 45 |
| 9621 | 294033 | 294044 | Suture du ou des ligaments croisés du genou | N | 250 |
| 9624 | 294092 | 294103 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du ou des ligaments croisés du genou | N | 400 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 9630 | 294210 | 294221 | Excision du kyste de la patte d'oie | N | 100 |
| 9633 | 294276 | 294280 | Suture d'un tendon de cou-de-pied autre que le tendon d'Achille | N | 125 |
| 9635 | 294313 | 294324 | Raccourcissement du tendon d'Achille | N | 200 |
| 9638 | 294372 | 294383 | Ténotomie du tendon d'Achille à ciel fermé | N | 60 |
| 9639 | 294394 | 294405 | Ténotomie du tendon d'Achille à ciel ouvert | N | 100 |
| 9644 | 294490 | 294501 | Suture bilatérale des ligaments du cou-de-pied | N | 200 |
| 9645 | 294512 | 294523 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du ligament externe du cou-de-pied (intervention type Watson-Jones) | N | 300 |
| 9646 | 294534 | 294545 | Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du ligament interne du cou-de-pied | N | 200 |
| 9649 | 294593 | 294604 | Aponévrotomie plantaire à ciel fermé | N | 60 |
| 9650 | 294615 | 294626 | Aponévrotomie plantaire à ciel ouvert | N | 100 |
| 9677 | 294733 | 294744 | Suture des ligaments croisés du genou par voie arthroscopique | N | 250 |
| 9678 | 294755 | 294766 | Plastie de ligaments croisés du genou par voie arthroscopique combinée ou non à des arthrotomies sélectives | N | 400 |
| 9884 | 300333 | 300344 | Ménisectomie partielle ou totale | N | 250 |
| | 300370 | 300381 | Arthroplastie acromio-claviculaire | N | 200 |