

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

**"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie.
Nucleaire geneeskunde."**

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

"Art. 18. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwalming van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1

A.1. Behandeling"

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die
begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die
beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de
verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren
vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"I. Behandeling met uitwendige bestraling: één of meer lokalisaties binnen
eenzelfde doelgebied met hoge energie of gammatherapie (lineaire
accelerator, telekobalt, neutronen, protonen).

| | | | |
|--------|--------|---|-------|
| 444113 | 444124 | Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1 | K 500 |
|--------|--------|---|-------|

| | | | |
|--------|--------|---|--------|
| 444135 | 444146 | Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2 | K 1200 |
|--------|--------|---|--------|

| | | | |
|--------|--------|---|----------|
| 444150 | 444161 | Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3 | K 1600 " |
|--------|--------|---|----------|

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die
begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die
beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de
verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren
vóór het in werking treden van dit besluit.

| | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| " | 444172 | 444183 | Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4 | K 2000 |
|---|--------|--------|---|--------|

| | | | |
|--------|--------|---|-------|
| 444194 | 444205 | Forfaitair honorarium voor een uitwendige bestralingsreeks met uitsluitend elektronen voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 | K 300 |
|--------|--------|---|-------|

Onder complexe uitwendige bestraling wordt verstaan een bestraling waarbij het doelgebied is omschreven aan de hand van een CT en/of kernspintomografie van minstens 20 vlakken waarbij in minstens 10 verschillende vlakken het doelgebied en plaats van de kritieke organen werd vastgelegd en op basis waarvan individuele bestralingsopzetten worden vervaardigd.

De verstrekkingen met uitwendige bestraling zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met curietherapie behoudens de uitzonderingen waarin wordt voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

De verstrekking 444194 - 444205 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"II. Behandeling met curietherapie: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met één fractie of met gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

| | | | | | |
|---|--|--------|---|---|------|
| " | 444216 | 444220 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 7 | K | 500 |
| | 444231 | 444242 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 | K | 300 |
| | 444253 | 444264 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8 | K | 1200 |
| | 444275 | 444286 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 10 (restenosepreventie) | K | 300 |
| | De verstrekking 444231 - 444242 en 444275 - 444286 kunnen niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria). | | | | |
| | 444290 | 444301 | Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5 | K | 800 |
| | 444312 | 444323 | Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6 | K | 500 |

De verstrekkingen met curietherapie zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met uitwendige bestraling behoudens de uitzonderingen voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

| | | | |
|---|---------------|--|---------|
| | | III. Conventionele behandeling met x-stralen 50 tot 300 KV | |
| | 444334 444345 | Forfaitair honorarium voor een conventionele behandeling (röntgentherapie 200 tot 300 KV, contacttherapie 50 KV) van 1 tot 15 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 11 | K 300 |
| | | De verstrekking 444334 - 444345 is tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen uit rubriek A 2 (bijkomende honoraria). | |
| | | A.2. Bijkomende honoraria bij behandelingen van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1" | |
| | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 30.11.2011" (in werking 1.2.2012)</i> | |
| " | 444356 444360 | Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor prostaatcancer door permanente implantatie van radioactieve jodiumzaadjes | K 300 " |
| | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.</i> | |
| " | 444371 444382 | Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie | K 150 |
| | | De verstrekking 444371 - 444382 (tweede simulatie) kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED > 55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen. | |
| | 444393 444404 | Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning | K 250 |
| | 444415 444426 | Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede planning | K 125 " |

"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"Een puntberekening wordt niet beschouwd als een planning. De eerste en tweede plannings mogen gezamenlijk uitgevoerd en elk apart aangerekend worden bij de aanvang van de behandeling."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

"De verstrekking 444415 - 444426 kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED >55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen enkel na uitvoering van een tweede simulatie (444371 - 444382)."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | 444430 | 444441 | Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige bestraling voor patiënten van categorie 3 of 4 | K | 125 | |
| | 444452 | 444463 | Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3 of 4 | K | 100 | |
| | 444474 | 444485 | Honorarium voor gammagrafie bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K | 25 | |
| | 444496 | 444500 | Honorarium voor on-line-imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K | 25 | |
| | 444511 | 444522 | Honorarium voor in-vivo dosimetrie bij patiënten behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K | 25 | " |

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

"De verstrekkingen 444474 - 444485 en 444496 - 444500 zijn tijdens eenzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

" 444533 444544 Bijkomend honorarium voor bestraling met een multileafcollimator voor de patiënten van categorie 3 of 4 per bestralingsreeks K 150 "

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

" 444555 444566 Bijkomend honorarium bij curietherapie voor gebruik van een automatische afterloading apparaat op afstand voor de patiënten van categorie 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks K 100

De verstrekking 444555 - 444566 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

" 444570 444581 Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3 of 4 per bestralingsreeks K 125 "

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekingsnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

" 444592 444603 Individuele blokken bij een behandeling met uitwendige bestraling en/of curietherapie van patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks K 75

De verstrekkingen 444592 - 444603 en 444533 - 444544 zijn tijdens éénzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar.

De verstrekking 444592 - 444603 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."

"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"Meerdere op éénzelfde dag uitgevoerde gammagrafieën, on-line-imagings en/of in-vivo dosimetrieën mogen (tot maximum vier) op die éénzelfde dag worden aangerekend."

Punt B (verstrekking 442116 - 442120) is geschrapt met het K.B. van 27 februari 2002 (in werking 1.3.2002)

Punt C en volgende: geschrapt door het K.B. van 19.4.2001 (in werking 1.6.2001)

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

"§ 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :"

A. Behandelingen met radioactieve isotopen.

a) Vaste vorm:

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

"Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444275 - 444286, 444290 - 444301 of 444312 - 444323."

b) Vloeibare vorm:

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 4700 | 442013 | 442024 | Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden | N | 330 |
|------|--------|--------|---|---|-----|

Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de produkten en de absorptietests tijdens de behandeling.

B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:

a)

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 4701 | 442212 | 442223 | Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier) | N | 165 |
|------|--------|--------|--|---|-----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 4702 | 442234 | 442245 | Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode | N | 85 |
|------|--------|--------|--|---|----|

1° Wanneer tests worden uitgevoerd met verschillende gemerkte produkten voor verschillende functies, mogen die verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten.

2° Wanneer verschillende functies worden onderzocht met één gemerkt produkt, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Als verscheidene methoden, of als voor de schildklier meer dan twee methoden, worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken:"

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--|---|-----|---|
| " | 4703 | 442411 | 442422 | Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam | N | 165 | " |
|---|------|--------|--------|--|---|-----|---|

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | | 442396 | 442400 | Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht | N | 300 | " |
|---|--|--------|--------|---|---|-----|---|

| | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|---|-----|
| | 4705 | 442455 | 442466 | Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels) | N | 250 |
| " | | 442514 | 442525 | <p><i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i></p> <p>Tomografisch onderzoek van een streek van het lichaam tijdens een scintigrafie van het ganse lichaam, met computerverwerking, dat ten minste twee niet parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten</p> <p>De verstrekking 442514 - 442525 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 442455 - 442466."</p> <p>Scintigrafie voor het opzoeken van metastasen binnen één maand na een scintigrafie van de schildklier:</p> | N | 385 |
| | 4707 | 442492 | 442503 | <p>Van het ganse lichaam (zie verstrekking nr. 442455 - 442466)</p> <p><i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)</i></p> <p>1° Onverminderd de bepalingen die elders in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn de honoraria voor de scintigrafien of voor de tomografische onderzoeken van toepassing, ongeacht het aantal scintillogrammen of meetzittingen.</p> <p>2° Als scintigrafieën of tomografische onderzoeken van verscheidene organen of stelsels met een zelfde gemerkt produkt worden verricht, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."</p> <p>3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor een zelfde orgaan of stelsel van organen, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.</p> <p>4° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor verschillende organen of stelsels, mogen de verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende organen of stelsels zijn die met verschillende gemerkte produkten worden onderzocht.</p> | N | 165 |
| " | 4708 | 442610 | 442621 | <p>c)</p> <p><i>"K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i></p> <p>Functionele scintigrafische test van een orgaan of stelsel van organen, met sequentele inzameling van de gegevens, kwantitatieve analyse met telsysteem (computer) die aktiviteitscurven in de tijd en/of tabellen met cijfergegevens en/of parametrische beelden omvat, met protocol en iconografische documenten</p> <p>Indien de test 442610 - 442621 met verschillende gemerkte produkten wordt verricht voor verschillende functies, mag die verstrekking zoveel keren worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten. Hij mag echter maar twee keer worden aangerekend voor het onderzoek van verscheidene functies van een zelfde orgaan of van een zelfde stelsel van organen.</p> <p>Als verschillende functies worden onderzocht met een zelfde gemerkt produkt, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend.</p> <p>Als verscheidene gemerkte produkten dienen voor het onderzoek van een zelfde functie, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend."</p> | N | 300 |

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"Wanneer dezelfde toediening van hetzelfde voor de realisatie van de test 442610 - 442621 gemerkt product toelaat daarbuiten de scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekkingen voorzien onder nrs. 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442396 - 442400, 442514 - 442525 of 442595 - 442606 te verrichten, mag geen honorarium aangerekend worden voor deze bijkomende scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekking."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

" 442595 442606 Functionele scintigrafische test die twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde functie dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht N 435 "

4709 442632 442643 Functionele schildkliertest (zie verstrekking nr. 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier N 165

d) 1° Onverminderd de hierna vermelde bepalingen mogen de honoraria voor de onder a), b) en c) van deze paragraaf bedoelde verstrekkingen maar eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal dagen waarover die verstrekkingen worden verricht.

2° De honoraria voor de verstrekkingen, bedoeld onder a), b) en c) van deze paragraaf, mogen, wanneer een gemerkt produkt opnieuw wordt toegediend binnen veertien dagen na de vorige toediening, slechts opnieuw worden aangerekend als de evolutie van de gezondheidstoestand van de zieke het verantwoordt.

3° Bij een stimulatie- of remmingstest mogen de honoraria opnieuw worden aangerekend voor de herhaling van een test na een nieuwe toediening van een gemerkt produkt.

d) bis. Verstrekkingen die kunnen worden verricht met een **tellerdetector** van de totale radio-activiteit van het menselijk lichaam.

4900 442816 442820 Meten van de natuurlijke radioactiviteit N 143

4901 442831 442842 Berekenen van de retentie door het lichaam van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd hoeveelheden van minder dan 0,1 uci te meten N 143

4902 442853 442864 Berekenen van de retentie door het lichaam en van de regionale verdeling van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd een lichaamslading van 10 uci te bepalen N 285

d) ter. Geschrapt door het K.B. 18.2.1997 (in werking 1.4.1997)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"d) quater.

442971 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek N 1150

1. a) in de evaluatie met het oog op een curatieve heelkundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard;

b) bij evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van een maligne gezwel in de hersenen, de mond of de farynx;

c) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van initieel uitbreidingsbilan van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne slokdarm- of pancreasgezwel, van een kwaadaardig melanoom stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie, van een kwaadaardig Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoom van intermediair of gevorderd stadium, als de therapie, met name onder vorm van een curatieve heelkundige ingreep op beslissende wijze door het onderzoek beïnvloed wordt;

d) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van kwaadaardig melanoom, van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne colorectaal, lymfomateus, pancreas- of eierstokgezwel.

Een registratie van de oncologische gegevens moet bewaard worden in het medisch dossier en ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer wanneer deze erom verzoekt.

In elk van bovenstaande indicaties mag de verstrekking 442971 - 442982 slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442971 - 442982 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie moet opgenomen worden in het medisch dossier en ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer wanneer hij daarom verzoekt.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door de verstrekking 442971 - 442982, mag geen enkele van de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442595 - 442606 uitgevoerd voor scintigrafisch of tomoscintigrafisch onderzoek van het bot, de lever, de hersenen of met Gallium aangerekend worden tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een scintigrafie of een tomoscintigrafie van het bot, de lever, de hersenen of met Gallium aangerekend onder één van de nummers 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442595 - 442606, zijn deze verstrekkingen niet onderling cumuleerbaar, noch met de verstrekking 442971 - 442982 tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie, behalve wanneer in het medisch dossier een duidelijke motivatie opgenomen wordt, die ter beschikking is van de adviserend geneesheer wanneer hij daarom verzoekt."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"De verstrekking 442971 - 442982 is slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"2. Wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt en er nog twijfel blijft bestaan over de betrokken myocardviabiliteit.

3. Wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt bij de localisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coincidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder het codenummer 442971 - 442982 worden aangerekend."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004)

"**d) quinquies.** De verstrekkingen 442212 - 442223, 442234 - 442245, 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442492 - 442503, 442610 - 442621, 442632 - 442643, 442396 - 442400, 442514 - 442525, 442595 - 442606, 442971 - 442982 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 20.

Diezelfde verstrekkingen geven geen aanleiding tot dat bijkomend honorarium als ze worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 102535.

Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 449912 - 449923.

Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per dag en per patiënt toegekend."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"**d) sexies.**

Voor de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442610 - 442621, 442632 - 442643 en 442971 - 442982 verricht bij kinderen jonger dan vijf jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 25 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"**e) Nucleaire geneeskunde in vitro:**

1/CHEMIE

1/Bloed"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

" 433016 433020

Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregul 5)"

B 350

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|------|
| | 433311 | 433322 | <i>Geschrapd door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)</i> | | |
| " | 433333 | 433344 | <i>"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)</i> Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregul 97)" | B | 350 |
| " | 433031 | 433042 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 302,64)" | B | 300 |
| " | 433053 | 433064 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van foliumzuur in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 303) | B | 250 |
| | 433075 | 433086 | Doseren van foliumzuur in de erythrocyten (Maximum 1) (Cumulregel 304) | B | 300 |
| | 433090 | 433101 | Doseren van ferritine (Maximum 1) (Cumulregel 305) | B | 250 |
| | 433112 | 433123 | Doseren van vitamine B12 (Maximum 1) (Cumulregel 303) | B | 250 |
| | 433134 | 433145 | Doseren van vitamine B12 en foliumzuur (Maximum 1) (Cumulregel 303)" | B | 350 |
| " | 433156 | 433160 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79) | B | 350 |
| | 433171 | 433182 | Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80)" | B | 900 |
| " | 433296 | 433300 | <i>"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplouidikte door echografische meting van de foetale nukale translucantie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125)" | B | 2500 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 433193 | 433204 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-fœtoproteïne, H.C.G. en vrij œstriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregel 64, 124, 125)" | B | 1400 |
| " | 433215 | 433226 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71) | B | 400 |
| | 433230 | 433241 | Doseren van osteocalcine (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71) | B | 300 |
| | 433252 | 433263 | Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregul 63)" | B | 1400 |
| | 433274 | 433285 | <i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| | 433510 | 433521 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van Beta-2 microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81) | B | 300 |
| | 433532 | 433543 | Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82)" | B | 350 |
| " | 433554 | 433565 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van albumine in micro-hoeveelheid, door een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregul 3)" | B | 150 |
| " | 433576 | 433580 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregul 71)" | B | 300 |
| " | 433716 | 433720 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "7/Vruchtwater" "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52)" | B | 350 |
| " | 434011 | 434022 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "2/CHEMIE : HORMONOLOGIE 1/Bloed" "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 235, 322, 83) | B | 900 |

officiële coördinatie

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| | 434055 | 434066 | Doseren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322)" | B | 400 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434070 | 434081 | Doseren van insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85)" | B | 400 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434114 | 434125 | Doseren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 86) | B | 800 |
| | 434136 | 434140 | Doseren van human placental lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 87) | B | 350 |
| | 434151 | 434162 | Doseren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 88) | B | 450 |
| | 434173 | 434184 | Doseren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 322, 89) | B | 400 |
| | 434195 | 434206 | Doseren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 322, 90) | B | 500 |
| | 434210 | 434221 | Doseren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322)" | B | 300 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434232 | 434243 | Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 91)" | B | 400 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434254 | 434265 | Doseren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 235, 92) | B | 500 |
| | 434276 | 434280 | Doseren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 206, 235, 93)" | B | 500 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + Erratum B.S.11.10.2010</i> | | |
| " | 434291 | 434302 | Doseren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnosereg 93)" | B | 300 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434313 | 434324 | Doseren van schildklier-stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322)" | B | 250 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 434335 | 434346 | Doseren van vrije T4 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)" | B | 250 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 434991 | 435002 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219)" | B | 200 |
| " | 434394 | 434405 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van vrije T3 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)" | B | 250 |
| | 435013 | 435024 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 435050 | 435061 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van reverse T ₃ (rT ₃) (Maximum 1) (Diagnoseregels 58)" | B | 700 |
| " | 434453 | 434464 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 235, 117) | B | 400 |
| | 434475 | 434486 | Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 118)" | B | 600 |
| " | 434490 | 434501 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) | B | 400 |
| | 434512 | 434523 | Doseren van 1,25-dihydroxy vitamine D met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214)" | B | 1400 |
| " | 434534 | 434545 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 64, 119)" | B | 400 |
| " | 434556 | 434560 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 95) | B | 500 |
| | 434571 | 434582 | Doseren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) | B | 300 |
| | 434593 | 434604 | Doseren van follikel stimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)" | B | 300 |
| " | 434615 | 434626 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322)" | B | 350 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 434630 | 434641 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 6)" | B | 400 |
| " | 434652 | 434663 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) | B | 500 |
| | 434674 | 434685 | Dosereren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322)" | B | 450 |
| " | 434696 | 434700 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 210, 96)" | B | 400 |
| " | 435816 | 435820 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 228, 322)" | B | 400 |
| " | 435853 | 435864 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 96)" | B | 600 |
| " | 434711 | 434722 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van 11 desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 97) | B | 700 |
| | 434733 | 434744 | Dosereren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) | B | 500 |
| | 434755 | 434766 | Dosereren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 99) | B | 600 |
| | 434770 | 434781 | Dosereren van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) | B | 400 |
| | 434792 | 434803 | Dosereren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) | B | 500 |
| | 434814 | 434825 | Dosereren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 121) | B | 600 |
| | 434836 | 434840 | Dosereren van 11 desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 122) | B | 700 |
| | 434873 | 434884 | Dosereren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45)" | B | 700 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 435072 | 435083 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van androstanediol glucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45)" | B | 700 |
| " | 435035 | 435046 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45)" | B | 700 |
| " | 434895 | 434906 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 110) | B | 450 |
| | 434910 | 434921 | Doseren van vrije testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 111)" | B | 600 |
| " | 434932 | 434943 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van sex binding globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 112)" | B | 400 |
| | 435514 | 435525 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 113) | B | 600 |
| | 435536 | 435540 | Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322)" | B | 700 |
| | 435831 | 435842 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "9/Diversen Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumors, ongeacht het aantal afnamen (Maximum 1) (Cumulregel 66) | B | 5000 |
| 4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING | | | | | |
| 1/Bloed" | | | | | |
| " | 436310 | 436321 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51)" | B | 600 |
| " | 436030 | 436041 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van methotrexaat (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7,46) (Maximum 1) | B | 1400 |
| | 436096 | 436100 | Doseren van Neuron Specific Enolase (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)" | B | 800 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 436111 | 436122 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (HCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregels 45, 46)" | B | 700 |
| " | 436295 | 436306 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Exclusief en specifiek doseren van de vrije alfa-sub-eenheid van H.C.G. (Maximum 1) (Diagnoseregels 57,46)" | B | 700 |
| " | 436133 | 436144 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) | B | 450 |
| | 436155 | 436166 | Doseren van carbohydraat antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46)" | B | 700 |
| " | 436170 | 436181 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van CA 15.3 (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1)" | B | 700 |
| " | 436192 | 436203 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van C.E.A. (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1)" | B | 350 |
| " | 436214 | 436225 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46)" | B | 700 |
| " | 436332 | 436343 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van carbohydraat antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46)" | B | 700 |
| " | 436236 | 436240 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van CA 125 (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) | B | 700 |
| | 436251 | 436262 | Doseren van één of meer cardiotonische heterosiden (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1)" | B | 300 |
| " | 436354 | 436365 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46)" | B | 700 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) | | |
| | | | "6/INFECTIEUZE SEROLOGIE" | | |
| | | | 1/Bloed" | | |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 437010 | 437021 | Aantonen van recente infectie door hepatitis A-virus door het opzoeken van de IgM-antilichamen (Cumulregel 229, 328) (Maximum 1) | B | 300 |
| | 437032 | 437043 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antigeen (Cumulregel 230, 328) (Maximum 1)" | B | 250 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 437054 | 437065 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antigeen (Cumulregel 231, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | 437076 | 437080 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antilichaam (Cumulregel 232, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | 437091 | 437102 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antilichaam (Cumulregel 233, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | 437113 | 437124 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBc antilichaam (Cumulregel 234, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | | | 9/ IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE" | | |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 438012 | 438023 | Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63)" | B | 450 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 438034 | 438045 | Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) | B | 600 |
| | 438056 | 438060 | Doseren van thyroperoxydase antilichamen (anti-TPO) (Maximum 1) (Cumulregel 330) | B | 250 |
| | 438071 | 438082 | Doseren van thyroglobuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 330)" | B | 250 |
| | | | "K.B. 9.12.1994 " (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 438093 | 438104 | Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46) | B | 250 |
| | 438115 | 438126 | Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)" | B | 250 |

438130 438141 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)

"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."