

AFDELING 11. - Klinische biologie*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)***"Artikel 24. § 1.**

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor **klinische biologie (P)**, vereist is :

1/CHEMIE**1/Bloed"***"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)*

"	540013	540024	Doseren van myoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 12"	B	200
"	540035	540046	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Chromatografie van aminozuren (Maximum 1) (Cumulregel 9) Klasse 15	B	350
	540050	540061	Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 9) Klasse 29	B	2500
	540072	540083	Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1) Klasse 20	B	700
	540094	540105	Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	540116	540120	Doseren van pyrodruivenzuur (Maximum 1) Klasse 16"	B	400
"	540131	540142	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van albumine (Maximum 1) (Cumulregel 11) Klasse 3"	B	50
"	540153	540164	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van ammonium (Maximum 1) Klasse 16	B	400
	540175	540186	Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1) (Cumulregel 5) Klasse 8	B	100
	540190	540201	Doseren van calcium (Maximum 1) (Cumulregel 12) Klasse 6	B	80
	540212	540223	Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om (Maximum 1) (Cumulregel 12) Klasse 14	B	300
	540234	540245	Doseren van carboxyhemoglobine (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	540256	540260	Doseren van chloriden (Maximum 1) Klasse 4	B	60

	540271	540282	Doseren van totale cholesterol (Maximum 1) Klasse 6"	B	80
"	540293	540304	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van HDL-cholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 13) Klasse 10	B	150
	540315	540326	Doseren van apolipoproteïne A ₁ en apolipoproteïne B (Maximum 1) (Cumulregel 13) Klasse 13"	B	250
"	542231	542242	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van LDL-cholesterol, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1) (Cumulregel 13) (Diagnoseregels 54) Klasse 14"	B	300
"	542253	542264	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van homocyst(e)ïne in plasma met een specifieke methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 55) Klasse 23"	B	1000
"	540330	540341	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> °Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8) Klasse 5"	B	70
"	540374	540385	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opsporen van cryoglobulinen (Maximum 1) Klasse 4"	B	60
"	542275	542286	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van een cryoglobuline met spectrofotometrie (Maximum 1) (Diagnoseregels 62) Klasse 12	B	200
	542290	542301	Immunochemische identificatie van een cryoglobuline (Maximum 1) (Diagnoseregels 62) Klasse 22"	B	900
"	540396	540400	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14) Klasse 14	B	300
	540411	540422	Doseren van ceruloplasmine met een immunologische methode en van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14) Klasse 17"	B	450
"	540455	540466	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 11) Klasse 12"	B	200
"	540470	540481	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunoëlectroforese gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 8) Klasse 22"	B	900

"	542791	542802	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Dosereren van kappa en lambda vrij lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregul 86) Klasse 28"	B	2000
"	542032	542043	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregul 8) Klasse 22"	B	900
"	540492	540503	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 57) Klasse 4"	B	60
"	542054	542065	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van totaal CO ₂ in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 57) Klasse 4"	B	60
"	540514	540525	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO ₂ - en O ₂ -drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	540536	540540	Metten van de O ₂ -saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) Klasse 8"	B	100
"	540551	540562	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van ijzer (Maximum 1) (Cumulregel 15) Klasse 9	B	125
	540573	540584	Dosereren van ijzer en bepalen van het ijzerbindend vermogen (Maximum 1) (Cumulregel 15, 16) Klasse 11	B	175
	540595	540606	Dosereren van gereduceerd glutathion (Maximum 1) Klasse 16	B	400
	540610	540621	Dosereren van een glycolysesubstraat in de erythrocyten (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	540632	540643	Identificeren en doseren van F-hemoglobine door alkaliresistentie (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	540654	540665	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Electroforese in alkalische pH met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1) (Cumulregel 50) Klasse 18"	B	500

"	542076	542080	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Chromatografie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50) Klasse 18	B	500
	542091	542102	Isoëlektrische focalisatie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50) Klasse 18"	B	500
"	540676	540680	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Identificeren van een abnormale hemoglobine door een tweede electroforese (Maximum 1) (Cumulregel 17) (Diagnoseregul 4) Klasse 16	B	400
	540691	540702	Fotometrisch doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na electroforetische of chromatografische scheiding (Maximum 1) Klasse 16	B	400
	540713	540724	Identificeren van de hemoglobines S en D door oplosbaarheidstest (Maximum 1) (Cumulregel 17) Klasse 8"	B	100
"	540735	540746	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Aantonen van een onstabiele hemoglobine door denaturatie met warmte en/of isopropanol (Maximum 1) Klasse 8"	B	100
"	540750	540761	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregul 56) Klasse 13"	B	250
"	540772	540783	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van fructosamine bij een zwangere vrouw (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregul 3) Klasse 9	B	125
	540794	540805	Doseren van magnesium (Maximum 1) Klasse 7	B	90
	540816	540820	Opzoeken van methemalbumine (Maximum 1) Klasse 4	B	60
	540831	540842	Doseren van methemoglobine (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	540853	540864	Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	540875	540886	Doseren van fosfaten (Maximum 1) Klasse 5	B	70
	540890	540901	Doseren van porfobilinogeen (Maximum 1) Klasse 14	B	300

540912	540923	Fractionering en doseren van de erythrocytaire porfyrynes door HPLC (Maximum 1) Klasse 28	B	2000
540934	540945	Doseren van kalium (Maximum 1) Klasse 6	B	80
540956	540960	Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 3	B	50
540993	541004	Doseren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541015	541026	Doseren van retinol binding protein met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541030	541041	Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) Klasse 9	B	125
541052	541063	Doseren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9	B	125
541074	541085	Doseren van alfa-1-zure-glycoproteïne (orosomucoïde) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9	B	125
541096	541100	Doseren van haptoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9	B	125
541111	541122	Doseren van alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9	B	125
541133	541144	Doseren van C3 met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541155	541166	Doseren van C4 met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541170	541181	Doseren van C3 d met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541192	541203	Doseren van alfa-2-macroglobuline met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541214	541225	Doseren van IgG met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
541236	541240	Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125

	541251	541262	Doseren van IgM met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	541273	541284	Doseren van IgG2 met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 16	B	400
	541295	541306	Doseren van IgG3 met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 16"	B	400
"	541332	541343	<i>"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van IgG4 met immunologische methode (Maximum 1) (Diagnosereg 50) Klasse 16"	B	400
"	541310	541321	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van fibronectine met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	541354	541365	Doseren van natrium (Maximum 1) Klasse 5	B	70
	541376	541380	Doseren van triglyceriden (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	541391	541402	Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 16"	B	400
"	541413	541424	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van alfa foetoproteïne met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 302, 64) Klasse 14"	B	300
"	541435	541446	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van foliumzuur in het serum met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 13	B	250
	541450	541461	Doseren van foliumzuur in de erythrocyten met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 304) Klasse 14	B	300
	541472	541483	Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 305) Klasse 13	B	250
	541494	541505	Doseren van vitamine B12 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 13"	B	250
"	542113	542124	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van caroteen (Maximum 1)(Cumulregel 19) Klasse 9"	B	125
"	541531	541542	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van vitamine A door HPLC (Maximum 1) (Cumulregel 19) Klasse 19"	B	600
"	542135	542146	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van vitamine E door HPLC (Maximum 1)(Cumulregel 19) Klasse 19"	B	600

"	541553	541564	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van vitamine C (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	541575	541586	Doseren van zink door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) Klasse 14	B	300
	541590	541601	Doseren van aldolase (Maximum 1) (Cumulregel 20) Klasse 8	B	100
	541612	541623	Doseren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 21) Klasse 9	B	125
	541634	541645	Bepaling van de iso-enzymen van amylase na selectieve inhibitie door monoclonale antilichamen of door electroforese (Maximum 1) (Cumulregel 21) Klasse 10	B	150
	541656	541660	Doseren van cholinesterasen (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	541671	541682	Doseren van (een) iso-enzym(en) van cholinesterase na selectieve inhibitie (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	541693	541704	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> ° Doseren van creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 10, 20) Klasse 8	B	100
	541715	541726	Electroforese met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 13"	B	250
"	542150	542161	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Chromatografie met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase (Maximum 1)(Cumulregel 10) Klasse 13	B	250
	542172	542183	Immunodosering van een iso-enzyme van creatine kinase (Maximum 1)(Cumulregel 10) Klasse 13"	B	250
"	541730	541741	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van (een) iso-enzym(en) van creatine kinase na selectieve inhibitie (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 9"	B	125
"	542334	542345	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van de T-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 15	B	350
	542356	542360	Doseren van de I-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 15"	B	350

officieuze coördinatie

"	541752	541763	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Doseren van isocitroenzuurdehydrogenase (Maximum 1)(Cumulregel 58) Klasse 8"	B	100
"	542194	542205	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Doseren van ornithinecarbamytransferase (Maximum 1) (Cumulregel 58) Klasse 8	B	100
	542216	542220	Doseren van glutaminezuurdehydrogenase (Maximum 1) (Cumulregel 58) Klasse 8"	B	100
"	541774	541785	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 6"	B	80
"	541796	541800	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van (een) iso-enzym(en) van LDH na selectieve inhibitie (Maximum 1) (Cumulregel 22) (Diagnoseregul 10) Klasse 10	B	150
	541811	541822	Electroforese van de iso-enzymen van lactaat dehydrogenase met diagram en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 22) (Diagnoseregul 10) Klasse 12	B	200
	541833	541844	Doseren van lipasen (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	541855	541866	Doseren van leucine aminopeptidase (Maximum 1) (Cumulregel 23) Klasse 6"	B	80
"	541870	541881	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) ° Doseren van de 5 nucleotidasen (Maximum 1) (Cumulregel 23) Klasse 6	B	80
	541892	541903	° Doseren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 23) Klasse 6	B	80
	541914	541925	° Doseren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) Klasse 6"	B	80
"	542673	542684	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van de botfractie van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71) Klasse 19"	B	600
"	542813	542824	"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) Doseren van tryptase in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregul 87) Klasse 20"	B	700
"	542695	542706	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van osteocalcine (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71) Klasse 19"	B	600

"	541936	541940	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van de totale alkalische fosfatasen en elektroforese van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen met diagram en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71) Klasse 19"	B	600
"	541973	541984	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) Klasse 18"	B	500
"	541995	542006	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Dosereren van angiotensine convertend enzym (Kininase 2) (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	542010	542021	Dosereren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregul 5) Klasse 15"	B	350
"	542371	542382	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose (Maximum 1) Klasse 19	B	600
	542393	542404	Specifiek doseren van vrij en veresterd carnitine (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 18	B	500
	542415	542426	Specifiek bepalen van C ₂₂ -C ₂₆ vetzuren, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 67) (Diagnoseregul 59) Klasse 30	B	3000
	542430	542441	Specifiek bepalen van fytaanzuur, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 67) (Diagnoseregul 59) Klasse 30	B	3000
	542452	542463	Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregul 59, 60) Klasse 30	B	3000
	542474	542485	Dosereren van een lysosomaal enzym (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 18	B	500
	542496	542500	Dosereren van aceto-acetaat en van 3-hydroxybutyraat (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 20	B	700
	542511	542522	Dosereren van vrije vetzuren (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 13	B	250
	542533	542544	Dosereren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 14"	B	300

"	542776	542780	<i>"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplooï dikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125) Klasse 29"	B	2500
"	542555	542566	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + Erratum B.S. 27.5.1999 + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-foetoproteïne, H.C.G. en vrij oestriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregel 64, 124, 125) Klasse 25"	B	1400
"	542710	542721	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79) Klasse 15	B	350
	542732	542743	Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80) Klasse 22	B	900
	542754	542765	Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregels 71) Klasse 19"	B	600
	543012	543023	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> "2/Urine" Chromatografie van aminozuren (Maximum 1) (Cumulregel 25) Klasse 15	B	350
	543034	543045	Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 25) Klasse 29"	B	2500
"	543830	543841	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Chromatografie van purinen en pyrimidinen (Maximum 1), (Cumulregel 68) (Diagnoseregels 40) Klasse 15	B	350
	543852	543863	Afzonderlijk doseren van purinen en pyrimidinen na fractionering op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 68) (Diagnoseregels 40) Klasse 29"	B	2500
"	543056	543060	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1) Klasse 19	B	600

	543071	543082	Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregel 40) Klasse 30"	B	3000
"	543093	543104	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van urinezuur (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	543130	543141	Dosereren van ammoniak (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	543152	543163	Dosereren van de amylasen (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	543174	543185	Dosereren van totale stikstof (Kjeldahl) (Maximum 1) Klasse 20	B	700
	543196	543200	Dosereren van calcium (Maximum 1) Klasse 9	B	125
	543211	543222	Dosereren van chloriden (Maximum 1) Klasse 4"	B	60
"	543233	543244	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Fractioneren en doseren van porfyrienes door HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregel 65) Klasse 28"	B	2000
"	543255	543266	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8) Klasse 6	B	80
	543270	543281	Creatinineklaring (Maximum 1) (Cumulregel 8) Klasse 12	B	200
	543314	543325	Dosereren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) Klasse 14	B	300
	543336	543340	Opzoeken van cystine (Maximum 1) Klasse 1	B	20
	543351	543362	Electroforese van proteïnen (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	543373	543384	Dosereren van ijzer door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) Klasse 14"	B	300
"	543955	543966	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) Klasse 19"	B	600

"	543410	543421	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van hydroxyproline met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregul 71) Klasse 19"	B	600
"	543432	543443	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunoëlektroforese met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 51) Klasse 20"	B	700
"	543815	543826	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 51) Klasse 20"	B	700
"	543454	543465	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van iood (Maximum 1) Klasse 18	B	500
	543476	543480	Dosereren van magnesium (Maximum 1) Klasse 6	B	80
	543513	543524	Dosereren van mucopolysacchariden (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	543535	543546	Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9"	B	125
"	543572	543583	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode (Maximum 1) Klasse 19"	B	600
"	543594	543605	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van fosfaten (Maximum 1) Klasse 6"	B	80
"	543616	543620	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Opzoeken van porfobilinogeen (Maximum 1) Klasse 6	B	80
	543631	543642	Dosereren van porfobilinogeen (Maximum 1) (Diagnoseregul 66) Klasse 16	B	400
	543653	543664	Opzoeken van porfyrienes (Maximum 1) Klasse 3"	B	50
"	543675	543686	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van kalium (Maximum 1) Klasse 6	B	80
	543690	543701	Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3) Klasse 10"	B	150

"	543712	543723	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Doseren van albumine in micro-hoeveelheid door een immunologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 3) (Cumulregel 69) Klasse 10"	B	150
"	543734	543745	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van natrium (Maximum 1) Klasse 6"	B	80
"	543756	543760	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Chromatografie van reducerende suikers of oligosacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 18"	B	500
"	543771	543782	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van ureum (Maximum 1) Klasse 3"	B	50
"	543793	543804	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) D-Xylose resorptietest, Doseren van D-Xylose (Maximum 1) Klasse 19"	B	600
"	543896	543900	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Opzoeken en identificeren van mucopolysacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 18	B	500
	543911	543922	Doseren van orootzuur met HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 19	B	600
	543933	543944	Doseren van sialzuur (Maximum 1) (Diagnoseregul 40) Klasse 13"	B	250
"	543970	543981	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van beta-2-microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81) Klasse 14	B	300
	543992	544003	Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82) Klasse 15"	B	350
	544014	544025	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) 3/Cerebrospinaal vocht Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	544036	544040	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 59) Klasse 10"	B	150
"	544250	544261	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Doseren van de creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 59) Klasse 10"	B	150
"	544051	544062	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van chloriden (Maximum 1) Klasse 8	B	100

	544073	544084	Doseren van glucose (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	544095	544106	Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	544110	544121	Electroforese van proteïnen zonder curve of berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31) Klasse 13	B	250
	544132	544143	Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31) Klasse 16"	B	400
"	544154	544165	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunoëlektroforese met een minimum gebruik voor drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 32) Klasse 23"	B	1000
"	544272	544283	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Immunofixatie met een minimum gebruik van drie antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 32) Klasse 23"	B	1000
"	544176	544180	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum en doseren van de totale proteïnen van het CSV en het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) Klasse 30	B	3000
	544191	544202	Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum met immunologische identificatie van de IgG door blotting en doseren van de totale proteïnen van het CSV en van het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) Klasse 31	B	4000
	544213	544224	Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3) Klasse 14	B	300
	544235	544246	Doseren van methoxyhydroxyfenylglycol door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) Klasse 28"	B	2000
"	544294	544305	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Specifiek doseren van gamma-aminoboterzuur (Maximum 1) (Diagnoseregel 40) Klasse 30"	B	3000
	544515	544526	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> "4/Faeces Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	544530	544541	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Opzoeken van albumine in het meconium (Maximum 1) Klasse 6"	B	80

"	544552	544563	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van ammonium en van organische zuren (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	544574	544585	Dosereren van calcium (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	544596	544600	Dosereren van chloriden (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	544611	544622	Fractioneren en doseren van porfyrienes door HPLC (Maximum 1) Klasse 28	B	2000
	544633	544644	Dosereren van totale vetten (Maximum 1) Klasse 23	B	1000
	544655	544666	Dosereren van totale vetten met differentiatie van de neutrale vetten en vetzuren (Maximum 1) Klasse 24	B	1200
	544670	544681	Dosereren van kalium (Maximum 1) Klasse 10	B	150
	544692	544703	Dosereren van natrium (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	544714	544725	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 60) Klasse 10"	B	150
"	544736	544740	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van chymotrypsine (Maximum 1)(Cumulregel 60) Klasse 10"	B	150
	545016	545020	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> "5/Sperma Dosereren van fructose (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	545031	545042	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van zure fosfasen (Maximum 1) (Cumulregel 61) Klasse 14"	B	300
"	545053	545064	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 61) Klasse 14"	B	300
	545156	545160	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> "7/Vruchtwater Dosereren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52) Klasse 15"	B	350
"	545171	545182	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van creatinine (Maximum 1) Klasse 8"	B	100

"	545193	545204	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Dosereren van bilirubine met Spectrofotometrie, met opname van het absorptiespectrum tussen 375 nm en 525 nm (Maximum 1) Klasse 25"	B	1400
"	545215	545226	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Bepalen van de foetale maturiteit door analyse van vruchtwater bekomen door amniocentesis (Maximum 1) Klasse 26"	B	1600
	545311	545322	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) 8/Gewrichtsvocht Semi-kwantitatieve bepaling van hyaluronzuur (Maximum 1) Klasse 3	B	50
	545333	545344	Dosereren van urinezuur (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	545355	545366	Dosereren van C3 (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	545370	545381	Dosereren van glucose (Maximum 1) Klasse 6	B	80
	545392	545403	Dosereren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 6	B	80
	545510	545521	9/Diversen Meten van het maagzuurdebiet (basale afscheiding en maximale reactieve afscheiding). Minimum drie monsters (Maximum 1) Klasse 18	B	500
	545532	545543	Meten van de basale activiteit en na activatie van de pancreatische afscheiding met gelijktijdig doseren van minstens twee substanties (enzymen en/of ionen). Minimum drie monsters (Maximum 1) (Cumulregel 33) Klasse 19	B	600
	545554	545565	Dosereren van amylasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) Klasse 13	B	250
	545576	545580	Dosereren van lipasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) Klasse 13	B	250
	545591	545602	Dosereren van trypsine in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) Klasse 13	B	250
	545613	545624	Kwalitatief chemisch onderzoek van stenen (Maximum 1) (Cumulregel 34) Klasse 13	B	250

	545635	545646	Kwantitatieve chemische analyse van urinestenen (Maximum 1) (Cumulregel 34) Klasse 23"	B	1000
"	545650	545661	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62) Klasse 12"	B	200
"	545775	545786	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Dosereren van lipasen in een punctie-vloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62) Klasse 12"	B	200
"	545672	545683	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van L.D.H. in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) Klasse 8	B	100
	545694	545705	Dosereren van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) Klasse 6"	B	80
"	545716	545720	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Biopsieën of kweken van cellen : doseren van minimum twee verschillende intracellulaire enzymen (Maximum 1) (Diagnoseregul 41) Klasse 27	B	1800
	545731	545742	Biopsieën of kweken van cellen : doseren van een of meer intracellulaire overbelastingsproducten (Maximum 1) (Diagnoseregul 41) Klasse 25"	B	1400
"	545753	545764	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Zweettest door ionoforese met doseren van natrium en chloriden op dezelfde afname (Maximum 1) Klasse 28"	B	2000
2/CHEMIE : HORMONOLOGIE					
1/Bloed					
"	546011	546022	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) (Cumulregel 235) Klasse 25"	B	1400
"	546033	546044	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 228, 322) Klasse 16"	B	400
"	546055	546066	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van totale oestrogenen (Maximum 1) (Cumulregel 212) Klasse 16"	B	400

"	546254	546265	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 64, 119, 212, 322) Klasse 16"	B	400
"	546070	546081	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (TBG) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219) Klasse 15"	B	350
"	546276	546280	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van vrije T ₄ (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219) Klasse 15	B	350
	546291	546302	Dosereren van vrije T ₃ (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220) Klasse 15"	B	350
"	546092	546103	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322) Klasse 14	B	300
	546114	546125	Dosereren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) Klasse 14	B	300
	546136	546140	Dosereren van follikelstimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322) Klasse 14	B	300
	546151	546162	Dosereren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322) Klasse 15	B	350
	546173	546184	Dosereren van schildklier stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322) Klasse 13"	B	250
"	546195	546206	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregul 6) Klasse 16"	B	400
"	546210	546221	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) Klasse 18	B	500
	546232	546243	Dosereren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322) Klasse 17"	B	450
"	559016	559020	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 83, 235, 322) Klasse 22	B	900
	559031	559042	Dosereren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322) Klasse 16	B	400

559053	559064	Doseren van insulín-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85) Klasse 16	B	400
559075	559086	Doseren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 86, 322) Klasse 21	B	800
559090	559101	Doseren van human Placental Lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 87, 322) Klasse 15	B	350
559112	559123	Doseren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 88, 322) Klasse 17	B	450
559134	559145	Doseren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 89, 322) Klasse 16	B	400
559156	559160	Doseren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 90, 322) Klasse 18	B	500
559171	559182	Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 91, 322) Klasse 16	B	400
559193	559204	Doseren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 92, 235) Klasse 18	B	500
559215	559226	Doseren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 93, 206, 235) Klasse 18	B	500
559230	559241	Doseren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) Klasse 14	B	300
559252	559263	Doseren van totaal triiodothyronine (T3) en van thyroxine bindend globuline (TBG) of van de saturatiecapaciteit van het thyroxine bindend globuline (TBG) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220) Klasse 15	B	350
559274	559285	Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 117, 235) Klasse 19	B	600
559296	559300	Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 118, 322) Klasse 19	B	600
559311	559322	Doseren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) Klasse 19	B	600
559333	559344	Doseren van 1,25-dihydroxy vitamine D na chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) Klasse 25	B	1400
559355	559366	Doseren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 95, 212, 322) Klasse 18	B	500
559370	559381	Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 96, 210) Klasse 16	B	400
559392	559403	Doseren van vrij cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 96, 210) Klasse 19	B	600

559414	559425	Doseren van 11-desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 97, 210, 322) Klasse 20	B	700
559436	559440	Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) Klasse 18	B	500
559451	559462	Doseren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 99, 210, 322) Klasse 19	B	600
559473	559484	Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) Klasse 16	B	400
559495	559506	Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) Klasse 18	B	500
559510	559521	Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 121, 210, 322) Klasse 19	B	600
559532	559543	Doseren van 11-desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 122, 210, 322) Klasse 20	B	700
559554	559565	Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1) (Cumulregel 45) Klasse 20	B	700
559576	559580	Doseren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45) Klasse 20	B	700
559591	559602	Doseren van androstanediolglucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45) Klasse 20	B	700
559613	559624	Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 110, 322) Klasse 17	B	450
559635	559646	Doseren van vrij testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 111, 211, 322) Klasse 19	B	600
559650	559661	Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 112, 211, 322) Klasse 16"	B	400
		<i>"K.B. 9.12. 1994" (in werking 1.3.1995)</i>		
		"2/Urine		
546512	546523	Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) Klasse 25	B	1400
546534	546545	Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) Klasse 25	B	1400
546556	546560	Doseren van vanille-amandelzuur door HPLC of gas- chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27) Klasse 23	B	1000

	546571	546582	Doseren van homovanillinezuur door HPLC of gas-chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27) Klasse 23	B	1000
	546593	546604	Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1) Klasse 23	B	1000
	546615	546626	Doseren van de totale 17-ketosteroiden (Maximum 1) Klasse 18	B	500
	546630	546641	Doseren van de 17-hydroxycorticosteroiden (Maximum 1) Klasse 16"	B	400
"	546836	546840	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 113, 322) Klasse 19"	B	600
"	546674	546685	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322) Klasse 20"	B	700
"	546755	546766	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Chromatografisch fractioneren van de pregnanesteroiden met doseren van ten minste pregnandiol en pregnanetriol (Maximum 1) (Cumulregel 30) Klasse 20	B	700
	546770	546781	Chromatografisch fractioneren van de 17-ketosteroiden en pregnanesteroiden (Maximum 1) (Cumulregel 30) Klasse 29	B	2500
	546910	546921	3/Cerebrospinaal vocht Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1) Klasse 23"	B	1000
	546416	546420	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> 9/Diversen Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumoren, ongeacht het aantal afnamen, met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 66) Klasse 32"	B	5000
	3/CHEMIE : TOXICOLOGIE				
	1/Bloed				
"	547013	547024	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van salicylaten (Maximum 1) (Cumulregel 71)(Diagnoseregul 49) Klasse 16	B	400

	547035	547046	Doseren van ethanol met een niet-chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregul 70) Klasse 12	B	200
	547050	547061	Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregul 70) Klasse 18"	B	500
"	547315	547326	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregul 49) Klasse 18"	B	500
"	547072	547083	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metaboliëten met een chromatografische methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 49) Klasse 22"	B	900
"	547094	547105	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van aluminium met atoom-absorptiespectrometrie of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 12, 70) Klasse 24"	B	1200
"	547116	547120	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van cyaniden (Maximum 1) (Diagnoseregul 49) Klasse 20"	B	700
"	547153	547164	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van een xenobioticum en zijn metaboliëten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregul 49) Klasse 26	B	1600
	547175	547186	Doseren van een xenobioticum en zijn metaboliëten met een niet-immunologische, niet-chromatografische methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregul 49) Klasse 16	B	400

	547190	547201	Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregul 70) Klasse 24"	B	1200
"	547212	547223	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van paracetamol (Maximum 1) (Diagnoseregul 49) (Cumulregel 71) Klasse 16"	B	400
"	547234	547245	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van lood in vol bloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 70) Klasse 20	B	700
	547256	547260	Doseren van sulfhemoglobine (Maximum 1) (Diagnoseregul 70) Klasse 19	B	600
	547293	547304	Doseren van thiocynaat (Maximum 1) (Diagnoseregul 70) Klasse 16"	B	400
"	547352	547363	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 71) (Diagnoseregul 49) Klasse 13	B	250
	547374	547385	Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregul 49) Klasse 25	B	1400
	547396	547400	Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningstest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1) (Cumulregel 71, 72) (Diagnoseregul 35, 49) Klasse 38"	B	12000
"	547330	547341	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Opzoeken en doseren van erythrocytair zinkprotoporfyrine (Maximum 1) (Diagnoseregul 49,61) Klasse 18"	B	500

		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i>	
		"2/Urine	
547514	547525	Opzoeken van paracetamol en metabolieten (Maximum 1) (Cumulregel 73) (Diagnoseregul 49) Klasse 13	B 250
547536	547540	Doseren van lood met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 70) Klasse 20	B 700
547551	547562	Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5) (Diagnoseregul 70) Klasse 24"	B 1200
"	547573	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 73) (Diagnoseregul 70) Klasse 18"	B 500
"	547595	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregul 49) Klasse 18"	B 500
"	547794	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 5) (Cumulregel 73) (Diagnoseregul 49) Klasse 13"	B 250
"	547875	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregul 49) Klasse 25	B 1400
	547890	547901 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1) (Cumulregel 72, 73) (Diagnoseregul 35, 49) Klasse 38	B 12000

		10/Maagvocht:"		
		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i>		
"	547816	547820	Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 74) (Diagnoseregul 49) Klasse 25	B 1400
	547831	547842	Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden met een chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1) (Cumulregel 72, 74) (Diagnoseregul 35, 49) Klasse 38"	B 12000
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i>	
			"4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING	
			1/Bloed	
	548015	548026	Doseren van de derivaten van anthracycline of van cisplatinum (Maximum 1) (Diagnoseregul 46) Klasse 26	B 1600
	548030	548041	Doseren van methotrexaat (Maximum 1) (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregul 7, 46) Klasse 25	B 1400
	548052	548063	Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan (Maximum 2) (Diagnoseregul 46) Klasse 15"	B 350
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i>	
"	548074	548085	Doseren van theophylline (Maximum 1) (Diagnoseregul 46) Klasse 15	B 350
	548096	548100	Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregul 46) Klasse 15	B 350
	548111	548122	Doseren van cafeïne bij kinderen jonger dan twaalf maanden met een specifieke methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 46) Klasse 18"	B 500
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i>	
"	548413	548424	Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregul 46, 51) Klasse 19"	B 600

"	548192	548203	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van een of meer cardiotonische heterosiden (Maximum 1) (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregul 46) Klasse 15	B	350
	548214	548225	Dosereren van lithium in plasma (Maximum 1) (Diagnoseregul 46) Klasse 10	B	150
	548251	548262	Dosereren van thiopental met specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 2, 46) Klasse 26	B	1600
	548273	548284	Dosereren van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregul 42, 46) Klasse 23"	B	1000
"	548435	548446	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van een glycopeptide antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregul 42, 46) Klasse 23"	B	1000
"	548295	548306	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) (Maximum 2) (Diagnoseregul 46) Klasse 26"	B	1600
"	548310	548321	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)</i> Dosereren van CA 15.3 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregul 46) Klasse 20"	B	700
"	548332	548343	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van C.E.A. met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregul 46) Klasse 15"	B	350
"	548450	548461	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van neuron specifiek enolase (NSE) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46) Klasse 21"	B	800
"	548472	548483	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)</i> Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregul 45, 46) Klasse 20"	B	700

"	548494	548505	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 17	B	450
	548516	548520	Doseren van carbohydraat antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	548354	548365	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	548531	548542	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van carbohydraat antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	548376	548380	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van CA 125 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	548553	548564	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
	548715	548726	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> "9/Diversen Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregels 46) Klasse 15"	B	350
	549010	549021	<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009)</i> "5/MICROBIOLOGIE Hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 19	B	600
	549032	549043	Anaërobe hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 19	B	600
	549312	549323	Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 12 (Cumulregel 70)	B	200
	549511	549522	Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : tellen van leucocyten (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	549533	549544	Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : leucocytenformule (Maximum 1) Klasse 18	B	500

549555	549566	Microscopisch microbiologisch onderzoek na dubbele kleuring van cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 16	B	400
549570	549581	Microscopisch opsporen van mycobacteriën in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 16	B	400
549813	549824	Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (Maximum 1) Klasse 16	B	400
549872	549883	Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces (Maximum 1) Klasse 16	B	400
549894	549905	Opzoeken van Microsporidia (Maximum 1) (Diagnoseregulering 78) Klasse 23	B	1000
549835	549846	Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter omvat, met identificatie van de kiemen in faeces (Maximum 1) Klasse 19	B	600
549850	549861	Kweek van Clostridium difficile en opsporen van toxines A of B van Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) (Diagnoseregulering 37) Klasse 21	B	800
550012	550023	Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550115	550126	Capacitatie van spermatozoa (Maximum 1) (Diagnoseregulering 80) Klasse 38	B	12000
550034	550045	Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring (Maximum 1) Klasse 15	B	350
550314	550325	Kweek van een keeluitstrijk in geval van verdenking van bacteriële angina (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550336	550340	Aërobe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk (Maximum 1) (Cumuleregulering 115) Klasse 14	B	300
550292	550303	Kwantitatieve kweek van endotracheaal aspiraat bij een geïntubeerde patiënt (Maximum 1) (Cumuleregulering 115) Klasse 17	B	450
550351	550362	Aërobe kweek van broncho-alveolair lavagevocht (BAL) of "protected specimen brush" (Maximum 1) Klasse 17	B	450

550373	550384	Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten (Maximum 1) Klasse 16	B	400
550395	550406	Aërobe kweek van vaginale of urethrale monsters of sperma (Maximum 1) Klasse 15	B	350
550056	550060	Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS), door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster (Maximum 1) (Diagnoseregul 82) Klasse 15	B	350
550211	550222	Opzoeken van nucleinezuur van Mycobacterium avium intracellulare (Maximum 1) (Diagnoseregul 73) Klasse 28	B	2000
550410	550421	Anaërobe kweek van etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en bovenste luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1) Klasse 14	B	300
550432	550443	Identificatie van strikt anaërobe kiemen (tot op species niveau) in etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1) Klasse 19	B	600
550454	550465	Kweek van mycobacteriën (Maximum 1) Klasse 19	B	600
550476	550480	Identificatie van Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) Klasse 16	B	400
550491	550502	Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) Klasse 19	B	600
550513	550524	Kweek en identificatie van mycoplasma (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550535	550546	Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) (Maximum 1) Klasse 12	B	200
550550	550561	Identificatie van schimmels (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550830	550841	Identificatie van gisten (met uitsluiting van Candida albicans) (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550572	550583	Kweek van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanshangsels (Maximum 1) Klasse 12	B	200
550594	550605	Identificatie van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanshangsels (Maximum 1) Klasse 13	B	250

550616	550620	Kweek van gisten inclusief de identificatie van <i>Candida albicans</i> (Maximum 1) Klasse 10	B	150
550631	550642	Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of bipten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster (Maximum 1) (Cumulregel 114) Klasse 25	B	1400
550653	550664	Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstreking 550631-550642, inclusief de identificatie (Maximum 1) Klasse 23	B	1000
550675	550686	Kweek van <i>Chlamydia</i> (Maximum 1) (Cumulregel 116, 323) Klasse 19	B	600
550933	550944	Opzoeken van nucleïnezuur van <i>Mycobacterium tuberculosis</i> in een respiratoir monster positief voor zuurvaste bacteriën, na microscopisch onderzoek of kweek in vloeibare voedingsbodem (Maximum 1) (Diagnoseregul 67) Klasse 28	B	2000
550690	550701	Bepalen van de gevoeligheid van mycobacteriën voor antibiotica : het eerste antibioticum (Maximum 1) Klasse 16	B	400
550712	550723	Bepalen van de gevoeligheid van mycobacteriën voor antibiotica : vanaf het tweede antibioticum (Maximum 5) Klasse 11	B	175
550734	550745	Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (Maximum 1) Klasse 16	B	400
550756	550760	Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van anaërobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (exclusief stammen uit vaginale monsters, urine, faeces en expectoraties) (Maximum 1) Klasse 16	B	400
550852	550863	Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie van een tweede isolaat uit bloed, of uit een punctie (Maximum 1) Klasse 13	B	250
550874	550885	Bepaling van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit bloed of cerebrospinaal vocht, per antibioticum (Maximum 3) (Diagnoseregul 52) Klasse 16	B	400

	550896	550900	Bepaling van productie van bèta-lactamase in geval van isolatie van Haemophilus influenzae of van Neisseria gonorrhoea (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	550071	550082	Bepalen van de activiteit van fungusremmende middelen tegen een gist of schimmel geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties (Maximum 3) Klasse 16	B	400
	550911	550922	Opsporen van Neisseria Gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 70) Klasse 16	B	400
	550955	550966	Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties, andere dan bloed, cerebrospinaal vocht of urine (Maximum 1) (Diagnoseregul 75) Klasse 16	B	400
	550093	550104	Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibiotica voor Helicobacter pylori na falen van de antibiotherapie (Maximum 3) Klasse 16"	B	400
"	550771	550782	<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule (Maximum 1) Klasse 23"	B	1000
"	550793	550804	<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009)</i> Kweek van Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregul 72) Klasse 19	B	600
	550970	550981	Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregul 78) Klasse 25	B	1400
	550815	550826	Opzoeken van parasieten in andere dan faecesmonsters en dan bloed (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
	550233	550244	<i>Geschrap door K.B. 22.1.2010 (in werking 26.2.2010)</i>		
"	550255	550266	<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009)</i> Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Diagnoseregul 77) (Cumulregel 116) Klasse 23"	B	1000

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)***"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE****1/Bloed**

	551014	551025	Opsporen van antilichamen tegen Brucellae (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 6	B	80
	551036	551040	Opsporen van antilichamen tegen Legionellae (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 13"	B	250
"	551051	551062	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van antilichamen tegen Salmonellae (Maximum 4) (Cumulregel 326) Klasse 6"	B	80
"	551073	551084	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opsporen van antistreptolysines (Maximum 1) (Cumulregel 325,326) Klasse 6"	B	80
"	551095	551106	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van antilichamen tegen Yersinia (Maximum 2) (Cumulregel 326) Klasse 6"	B	80
"	551876	551880	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van antilichamen tegen Campylobacter (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 6"	B	80
"	551110	551121	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Titreren van anti-DNAse B (Maximum 1) (Cumulregel 325, 326) Klasse 6"	B	80
"	551132	551143	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008)</i> Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregul 79) Klasse 13"	B	250
"	551154	551165	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13"	B	250
"	551176	551180	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen (Maximum 4) (Cumulregel 327) Klasse 13	B	250
	551213	551224	Opsporen van IgG antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Cumulregel 327) Klasse 13"	B	250
"	551891	551902	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van IgM antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Cumulregel 327) Klasse 14"	B	300

"	551250	551261	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) (Maximum 5) (Cumulregel 328) Klasse 18"	B	500
"	551272	551283	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Diagnose van een infectie door Hantaanvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 15	B	350
	551294	551305	Opsporen van antilichamen tegen Leptospiren (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 13	B	250
	551316	551320	Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 14	B	300
	551331	551342	Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13	B	250
	551353	551364	Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 229, 328) Klasse 14	B	300
	551375	551386	Opsporen van specifieke IgG- of totale antilichamen tegen Hepatitis A (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13	B	250
	551390	551401	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 230, 328) Klasse 13	B	250
	551412	551423	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 231, 328) Klasse 13	B	250
	551434	551445	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 232, 328) Klasse 13	B	250
	551456	551460	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBe antilichamen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 233, 328) Klasse 13	B	250
	551471	551482	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBc antilichamen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 234, 328) Klasse 13	B	250
	551493	551504	Opsporen van antilichamen tegen Varicella-zoster virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 12	B	200

	551515	551526	Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 8	B	100
	551530	551541	Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13	B	250
	551552	551563	Opsporen van IgM antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 14	B	300
	551574	551585	Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13"	B	250
"	551913	551924	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opsporen van IgM antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 14"	B	300
"	551935	551946	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)</i> Opsporen van IgG antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81) Klasse 13	B	250
	551950	551961	Opsporen van IgM antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81) Klasse 14"	B	300
"	551596	551600	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opsporen van IgG antilichamen tegen rubella bij vrouwen (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13	B	250
	551611	551622	Opsporen van IgM antilichamen tegen rubellavirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 14"	B	300
"	551655	551666	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test (Maximum 8) (Cumulregel 328) Klasse 13	B	250
	551736	551740	Opzoeken van HIV - antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13"	B	250
"	551751	551762	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opsporen van IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Cumulregel 329) Klasse 13	B	250
	551773	551784	Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Cumulregel 329) Klasse 14	B	300
	551795	551806	Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten (Maximum 1) (Cumulregel 329) Klasse 13"	B	250

"	551810	551821	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotozoa of Leishmania (Maximum 5) (Cumulregel 329) Klasse 18"	B	500
"	551972	551983	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Opzoeken van Chlamydia antilichamen (Maximum 3) (Cumulregel 327) (Diagnoseregels 74) Klasse 12	B	200
	551994	552005	Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregels 76) Klasse 12"	B	200
"	551832	551843	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van cryptococcon-antigeen (Maximum 1) Klasse 16"	B	400
"	552134	552145	"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Diagnoseregels 79) Klasse 14	B	300
	552193	552204	Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79) Klasse 24	B	1200
	552215	552226	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79) Klasse 24"	B	1200
	552311	552322	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) "4/Faeces Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	552333	552344	Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	552355	552366	"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90) Klasse 23	B	1000
	552370	552381	Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregels 91) Klasse 23"	B	1000
	552716	552720	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "9/Diversen Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 6	B	80
	552731	552742	Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 13"	B	250

"	552016	552020	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323) Klasse 13"	B	250
"	552790	552801	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Opsporen van Pneumocystis cariniï met een immunologische techniek (Maximum 1) Klasse 17"	B	450
"	552156	552160	"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	552171	552182	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 14	B	300
	552230	552241	Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24	B	1200
	552252	552263	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24"	B	1200
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "7/HEMATOLOGIE		
	553011	553022	Cytologisch onderzoek op concentraat van witte bloedcellen (Maximum 1) (Cumulregel 102) (Diagnoseregul 30) Klasse 11"	B	175
"	553033	553044	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Cytochemische of cyto-enzymologische onderzoeken van een uitstrijkpreparaat van het bloed, met uitsluiting van de panoptische kleuringen (Maximum 5) Klasse 8"	B	100
"	553055	553066	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) (Maximum 1) Klasse 28"	B	2000
"	553070	553081	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Cytochemisch of cyto-enzymologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan, per onderzoek (Maximum 5) Klasse 8"	B	100
"	553114	553125	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Celkweek met het oog op het bepalen van colony forming units (Maximum 1) Klasse 20"	B	700

"	553136	553140	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Tellen van de foetale erythrocyten in het bloed van de moeder (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	553151	553162	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Falciformatietest (Maximum 1) Klasse 3	B	50
	553173	553184	Test van Ham (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	553195	553206	Hemolysetest met sucrose (Maximum 1) Klasse 11	B	175
	553210	553221	Metten van de plasmaviscositeit (Maximum 1) Klasse 5"	B	70
	553232	553243	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	553254	553265	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) (Maximum 1) Klasse 11	B	175
8/COAGULATIE & HEMOSTASE"					
"	554013	554024	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) Volledige studie van de thrombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren (Maximum 1) Klasse 23"	B	1000
"	554750	554761	"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel (Maximum 1) (Diagnoseregels 84) Klasse 18"	B	500
"	554035	554046	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Opzoeken van een specifieke, verworven stollingsinhibitor (Maximum 1) (Diagnoseregels 17) Klasse 9"	B	125
"	554050	554061	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans (Maximum 1) (Diagnoseregels 31) Klasse 18"	B	500
"	554072	554083	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum drie testen) (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	554094	554105	Doseren van de antithrombine III activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden (Maximum 1) (Diagnoseregels 20) Klasse 12	B	200
	554116	554120	Immunologisch doseren van antithrombine III (Maximum 1) (Diagnoseregels 20, 32) Klasse 9"	B	125

"	554131	554142	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Dosereren van proteïne C (Maximum 1) (Diagnoseregels 20) Klasse 14"	B	300
"	554691	554702	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie (Maximum 1) (Diagnoseregels 20) Klasse 16"	B	400
"	554153	554164	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Dosereren van proteïne S (Maximum 1) (Diagnoseregels 20) Klasse 14"	B	300
"	554175	554186	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Lysis van de euglobulinen (tijd van Von Kaula) (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	554190	554201	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van factor II (Maximum 1) (Diagnoseregels 18) Klasse 9"	B	125
"	554713	554724	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van factor V (Maximum 1) (Diagnoseregels 18) Klasse 9"	B	125
"	554212	554223	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van het complex VII + X (Maximum 1) (Diagnoseregels 18) Klasse 10"	B	150
"	554234	554245	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van factor VII (Maximum 1) (Diagnoseregels 18) Klasse 13"	B	250
"	554735	554746	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van factor X (Maximum 1) (Diagnoseregels 18) Klasse 13"	B	250
"	554256	554260	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Dosereren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) Klasse 14	B	300
	554271	554282	Dosereren van de von Willebrand factor (antigeen) (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	554293	554304	Dosereren van de von Willebrand ristocetine co-factor activiteit (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	554315	554326	Dosereren van factor IX (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	554330	554341	Dosereren van factor XI (Maximum 1) (Diagnoseregels 19) Klasse 15	B	350
	554352	554363	Dosereren van factor XII (Maximum 1) (Diagnoseregels 19) Klasse 15	B	350

	554374	554385	Opzoeken van factor XIII (Maximum 1) Klasse 2"	B	40
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i>		
"	554411	554422	Semi-kwantitatief opsporen van D-dimeren door middel van latex-testen of evenwaardige technieken (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregul 83) Klasse 12"	B	200
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i>		
"	554433	554444	Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i>		
"	554455	554466	Doseren van D-Dimeren (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregul 83) Klasse 16"	B	400
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i>		
"	554470	554481	Doseren van plasminogeen (Maximum 1) (Diagnoseregul 20) Klasse 12	B	200
	554492	554503	Metten van de residuele prothrombine van het serum (Maximum 1) Klasse 9"	B	125
	554514	554525	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i>		
"	554536	554540	Reptilasetijd (Maximum 1) (Diagnoseregul 22) Klasse 8	B	100
	554551	554562	Thrombinetijd (Maximum 1) Klasse 5"	B	70
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i>		
"	554573	554584	Thromboplastinetijd (prothrombinetijd) (Maximum 1) (Cumulregel 54) Klasse 6"	B	80
"			<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i>		
"	554654	554665	Thromboplastinetijd (thrombotest, normotest, K-test of PPS-test) (Maximum 1) (Cumulregel 54) Klasse 6"	B	80
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i>		
"	554595	554606	Gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107) Klasse 8"	B	100
"			<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i>		
"	554676	554680	Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107) Klasse 8"	B	100
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i>		
"	554610	554621	Doseren van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 101) Klasse 6	B	80

	554632	554643	Bloedingstijd volgens Ivy, gemodificeerd volgens een gestandaardiseerde techniek en met 2 scarificaties (Maximum 1) Klasse 15	B	350
9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"					
"	555015	555026	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	555030	555041	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Bepalen van het RH fenotype (antigenen RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)) (Maximum 1) Klasse 13"	B	250
"	555052	555063	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opsporen van een zwak RH1 fenotype (Maximum 1) (Diagnosereg 23) Klasse 9"	B	125
	555074	555085	<i>Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
	555096	555100	<i>Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	554772	554783	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en RH. Per bepaald antigeen (Maximum 16) (Diagnosereg 33) Klasse 10"	B	150
"	555111	555122	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Compatibiliteitstest voor transfusie met tenminste een indirecte antiglobulinetest, per erythrocytenconcentraat (Cumulregel 108) Klasse 12"	B	200
"	555133	555144	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen (Maximum 1) (Cumulregel 332) (Diagnosereg 34) Klasse 16"	B	400
"	555155	555166	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen bij een transfusiekandidaat, inclusief een ABO compatibiliteitstest op het geheel van de bestelde erythrocytenconcentraten (Maximum 1) (Cumulregel 108, 332) Klasse 19"	B	600
"	555170	555181	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Titreren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam (Maximum 3) Klasse 12"	B	200

"	555192	555203	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Identificeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens twee technieken (tenminste twintig antigenen) (Maximum 1) Klasse 23	B	1000
	555214	555225	Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum (Maximum 1) Klasse 10"	B	150
"	555236	555240	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline (Maximum 4) Klasse 9"	B	125
"	555251	555262	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen (Maximum 1) Klasse 20"	B	700
"	554794	554805	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Absorptie en identificatie van antilichamen op de rode bloedcellen in geval van auto- of alloimmunisatie (Maximum 1) Klasse 30	B	3000
	554816	554820	Bepalen van de thermische amplitude van koude agglutinenen (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	555273	555284	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Test van Donath Landsteiner (Maximum 1) Klasse 12	B	200
	555295	555306	Opzoeken van koude agglutinenen (Maximum 1) Klasse 2	B	40
	555310	555321	Identificeren en titreren van koude agglutinenen op gefenotypeerde en gesensibiliseerde bloedlichaampjes in geval het opzoeken positief is (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	555332	555343	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1) Klasse 30"	B	3000
"	555354	555365	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Bepalen van de HLA-groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) Klasse 31	B	4000

	555376	555380	Bepalen van de HLA groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een beenmergtransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) Klasse 31"	B	4000
"	556452	556463	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)</i> Aanvullende bepaling van HLA groepen DR en DQ (hoge resolutie) met een moleculair biologische techniek bij een kandidaat voor allogene niet-familiale beenmergtransplantatie in geval van compatibele donor met HLA groepen DR en DQ (lage resolutie) (Maximum 1) Klasse 31"	B	4000
"	555391	555402	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Bepalen van de HLA groepen DP bij een kandidaat voor een beenmergtransplantatie, in geval van meerdere identieke donors, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) Klasse 31"	B	4000
"	555413	555424	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Bepalen van de HLA groepen A,B en C (ten minste 25 antigenen) van de donor of donors, ongeacht hun aantal, met het oog op een orgaantransplantatie (Maximum 1) Klasse 35"	B	8000
"	555435	555446	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Bepalen van de HLA groepen DR en DQ van de donor of donors, ongeacht hun aantal, met het oog op een orgaantransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) Klasse 35"	B	8000
"	555450	555461	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Bepalen van HLA groep A,B en C (tenminste 25 antigenen) van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een beenmergtransplantatie of massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1) Klasse 30"	B	3000
"	555472	555483	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Bepaling, onafhankelijk van de gebruikte methode, van HLA groepen DR en DQ van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers of zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een beenmergtransplantatie (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1) Klasse 30"	B	3000

"	555494	555505	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat beenmergdonor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) Klasse 31"	B	4000
"	555516	555520	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaan- of beenmergtransplantatie (Maximum 1) Klasse 23"	B	1000
"	555531	555542	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een, van één enkele donor afkomstige, massale transfusie van leucocyten of trombocyten, indien een anti-HLA antilichaam bij de receptor werd ontdekt (Maximum 8) Klasse 14"	B	300
"	555553	555564	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Opzoeken van anti-HLA antilichamen A, B en C (panel dat ten minste veertig antigenen omvat) bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1) Klasse 23"	B	1000
"	556290	556301	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Identificeren van anti-HLA antilichamen (bepalen van de immunoglobulineklasse of autoreactiviteit of HLA specificiteit) bij een kandidaat voor orgaantransplantatie ingeschreven op de Eurotransplant-wachlijst (Maximum 1) (Diagnoseregels 53) Klasse 28"	B	2000
"	555575	555586	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Opzoeken van anti-HLA DR antilichamen bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie (Maximum 1) Klasse 23	B	1000
	555590	555601	Gemengde lymfocytaire kweekproef met het oog op een orgaantransplantatie (Maximum 1) Klasse 35	B	8000
	555612	555623	Opzoeken van antithrombocyten antilichamen in het serum (indirecte test) (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	555634	555645	Opzoeken van gefixeerde antithrombocyten antistoffen (directe test) (Maximum 1) Klasse 15	B	350
	555656	555660	Identificatie van specifieke antithrombocyten antilichamen, exclusief de HLA antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregels 24) Klasse 23"	B	1000

"	556312	556323	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij een patiënt met neonatale thrombocytopenische of posttransfusie purpura : per antigeen (Maximum 6) Klasse 23	B	1000
	556334	556345	Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij vader of moeder van een patiënt met neonatale thrombocytopenische purpura : per antigeen (Maximum 6) Klasse 23"	B	1000
"	555671	555682	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum (Maximum 1) Klasse 15"	B	350
"	555693	555704	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen (Maximum 5) Klasse 12"	B	200
	555715	555726	<i>Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	555730	555741	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregul 43) Klasse 18"	B	500
"	555752	555763	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 25) (Cumulregel 76) (Diagnoseregul 68) Klasse 16"	B	400
"	556474	556485	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 12) (Cumulregel 76) (Diagnoseregul 69) Klasse 16	B	400
	556496	556500	Kwantitatieve flowcytometrische beschikking van progenitorcellen (Maximum 1) (Cumulregel 76) Klasse 18"	B	500
"	555774	555785	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeën.Het eerste (Maximum 1) Klasse 21	B	800

555796	555800	Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. De volgende, elk (maximum drie) (Maximum 3) Klasse 13	B	250
555811	555822	Migratieremmingstest van de leucocyten (ongeacht het aantal geteste antigenen) (Maximum 1) Klasse 18	B	500
555833	555844	Raming van de cellulaire of humerale immuniteit door de remmingstest van de celkoloniën (Maximum 1) Klasse 19	B	600
555855	555866	Fagocytair en bacteriedodende activiteit van de leucocyten, door tellen van de opgenomen gisten (Maximum 1) Klasse 5	B	70
555870	555881	Fagocytair en bacteriedodende activiteit van de leucocyten, door test met nitroblauw van tetrazolium, met en zonder stimulering (Maximum 1) Klasse 8	B	100
555892	555903	Bacteriedodende activiteit door tellen van de overlevende bacteriën, ongeacht het aantal geteste bacteriën (Maximum 1) (Diagnosereg 25) Klasse 18	B	500
555914	555925	Chemotactische activiteit van de leucocyten: reactiviteit van de leucocyten en activerend vermogen van het serum (Maximum 1) Klasse 14	B	300
555936	555940	Bepaling van de ploëdie en/of van de celcyclus van kwaadaardige cellen in suspensie door de studie van de hoeveelheid DNA (Maximum 1) Klasse 17	B	450
555951	555962	Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4) Klasse 14	B	300
555973	555984	Titreeren van antiweefselantilichamen (Maximum 1) (Diagnosereg 26) Klasse 17"	B	450
"	556356	556360 <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 17.6.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63) Klasse 17"	B	450
"	555995	556006 <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1) Klasse 12"	B	200
"	556371	556382 <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) Klasse 14	B	300
556393	556404	Titreeren van anti-neutrofielen - cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Diagnosereg 64) Klasse 16"	B	400

"	556010	556021	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Titreeren van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregul 27) Klasse 14"	B	300
"	556570	556581	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregul 64) Klasse 15	B	350
	556592	556603	Opzoeken van Fosfatidyl-inositol-glycaan gebonden membraanantigenen van erythrocyten of leukocyten met een immunologische methode (Maximum 2) (Diagnoseregul 88) Klasse 18"	B	500
"	556032	556043	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (maximum vier) (Maximum 5) (Diagnoseregul 28) Klasse 15"	B	350
"	556054	556065	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen door immunoblotting, ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 29) Klasse 20"	B	700
"	556533	556544	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Dosereren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) Klasse 19"	B	600
"	556076	556080	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Opzoeken en titreeren van antithyroglobuline-antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 331) Klasse 13	B	250
	556091	556102	Opzoeken en titreeren van anti-thyroïed microsomen of anti-thyroperoxidase antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 330) Klasse 13"	B	250
"	556113	556124	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1) Klasse 8"	B	100
"	556555	556566	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opsporen van antistoffen tegen gecitrullineerde peptiden of eiwitten (Maximum 1) (Diagnoseregul 89) Klasse 18"	B	500
"	556135	556146	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Opzoeken en/of titreeren van precipiterende antilichamen volgens immunodiffusietechniek (duivensera, enz.), exclusief microbiële, virale, parasitaire en mycotische antigenen, per antigeen (Maximum 4) Klasse 9"	B	125

"	556415	556426	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Opzoeken van antispermatozoa antilichamen (indirecte test) (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	556430	556441	Opzoeken van aan spermatozoa gebonden antilichamen (directe test) (Maximum 1) Klasse 13"	B	250
"	556150	556161	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> Doseren van totaal hemolytisch complement (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	556172	556183	Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	556194	556205	Identificeren door functionele proef van de deficiënte factor (Maximum 1) (Diagnosereg 44) Klasse 28"	B	2000
"	556614	556625	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen (Maximum 3) (Diagnosereg 85) Klasse 19"	B	600
	556216	556220	<i>Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	556231	556242	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)</i> Opzoeken van anti-gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase (Maximum 2) Klasse 16"	B	400
"	556253	556264	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46) Klasse 13	B	250
	556275	556286	Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47) Klasse 13"	B	250

"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)
"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
"Cumulregels.

1

De verstrekkingen 120153 - 120164, 120175 - 120186, 120190 - 120201 mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 120050 - 120061 en 120514 - 120525."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"2

De verstrekkingen 120094 - 120105, 120116 - 120120 en 120131 - 120142 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"3

De verstrekkingen 125156 - 125160, 125171 - 125182 en 125193 - 125204 mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 125053 - 125064 en 125510 - 125521."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"4

De verstrekkingen 125090 - 125101, 125112 - 125123 en 125134 - 125145 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

5

De verstrekkingen 125031 - 125042 en 540175 - 540186 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

6

Geschrapd door het K.B. van 29.11.1996 (in werking 1.4.1997).

7

Geschrapd door K.B. van 29.4.1999 (in werking 1.7.1999).

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"8

De verstrekkingen 540330 - 540341 en 543255 - 543266 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 543270 - 543281."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"9

De verstrekkingen 540035 - 540046 en 540050 - 540061 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS van 31.1.2002 (in werking 1.12.2001)

"10

Van de verstrekkingen 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541730 - 541741, 541774 - 541785, 542150 - 542161, 542172 - 542183, 542334 - 542345 en 542356 - 542360 mogen er slechts drie aangerekend worden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"11

De verstrekkingen 540131 - 540142 en 540455 - 540466 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"12

De verstrekkingen 540190 - 540201 en 540212 - 540223 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"13

De verstrekkingen 540293 - 540304, 540315 - 540326 en 542231 - 542242 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"14

De verstrekkingen 540396 - 540400 en 540411 - 540422 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

15

De verstrekkingen 540551 - 540562 en 540573 - 540584 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

16

De verstrekkingen 540573 - 540584 en 541030 - 541041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

17

De verstrekkingen 540676 - 540680 en 540713 - 540724 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

18

De verstrekkingen 540750 - 540761 en 540772 - 540783 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"19

De verstrekkingen 541531 - 541542, 542113 - 542124 en 542135 - 542146 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"20

De verstrekkingen 541590 - 541601 en 541693 - 541704 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

21

De verstrekkingen 541612 - 541623 en 541634 - 541645 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

22

De verstrekkingen 541796 - 541800 en 541811 - 541822 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
"23

De verstrekkingen 541855 - 541866, 541870 - 541881 en 541892 - 541903 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"25

De verstrekkingen 543012 - 543023 en 543034 - 543045 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

27

De verstrekkingen 546556 - 546560 en 546571 - 546582 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

30

De verstrekkingen 546755 - 546766 en 546770 - 546781 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

31

De verstrekkingen 544110 - 544121 en 544132 - 544143 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"32

De verstrekkingen 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202 en 544272 - 544283 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"33

De verstrekkingen 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580 en 545591 - 545602 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

34

De verstrekkingen 545613 - 545624 en 545635 - 545646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

35

Maximum twee van de verstrekkingen 541052 - 541063, 541074 - 541085, 541096 - 541100 en 541111 - 541122 mogen aangerekend worden aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"37

De verstrekkingen 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206 en 548472 - 548483 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"38

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 en 547595 - 547606 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"40

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

43

Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

44

Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"45

De verstrekkingen 434873 - 434884, 435035 - 435046, 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580 en 559591 - 559602 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"46

De verstrekkingen 438093 - 438104 en 556253 - 556264 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

47

De verstrekkingen 438115 - 438126 en 556275 - 556286 mogen onderling worden gecumuleerd, maar het "(Maximum 6)" mag echter niet worden overschreden voor de combinatie van deze 2 verstrekkingen."

48

Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"49

De verstrekkingen 540470 - 540481 en 542032 - 542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

50

De verstrekkingen 540654 - 540665, 542076 - 542080 en 542091 - 542102 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

51

De verstrekkingen 543432 - 543443 en 543815 - 543826 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

52

De verstrekkingen 433716 - 433720 en 545156 - 545160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

54

De verstrekkingen 554573 - 554584 en 554654 - 554665 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

55

Geschrapd door het K.B. van 12.11.2008 (in werking 1.2.2009).

57

De verstrekkingen 540492 - 540503 en 542054 - 542065 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

58

De verstrekkingen 541752 - 541763, 542194 - 542205 en 542216 - 542220 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

59

De verstrekkingen 544036 - 544040 en 544250 - 544261 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

60

De verstrekkingen 544714 - 544725 en 544736 - 544740 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

61

De verstrekkingen 545031 - 545042 en 545053 - 545064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

62

De verstrekkingen 545650 - 545661 en 545775 - 545786 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"63

De verstrekkingen 438012 - 438023 en 556356 - 556360 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"64

De verstrekkingen 433193 - 433204 en 542555 - 542566 mogen onderling niet worden gecumuleerd noch met de verstrekkingen 433031 - 433042, 434534 - 434545, 541413 - 541424 en 546254 - 546265."

65

Geschrapd door het K.B. van 26.4.2009 (in werking 1.7.2009).

66

De verstrekkingen 435831 - 435842 en 546416 - 546420 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

67

De verstrekkingen 542415 - 542426 en 542430 - 542441 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

68

De verstrekkingen 543830 - 543841 en 543852 - 543863 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

69

De verstrekkingen 433554 - 433565 en 543712 - 543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)

"70

De verstrekkingen 550911 - 550922 en 549312 - 549323 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"71

De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.

72

Maximum 2 van de verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901 en 547831 - 547842 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

73

De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.

74

De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

75

De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

76

De verstrekkingen 555752 - 555763, 556496 - 556500 en 556474 - 556485 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

77

De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 541936 - 541940 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

78

De verstrekkingen 433274 - 433285, 542754 - 542765, 433576 - 433580, 543955 - 543966 en 543410 - 543421 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

79

De verstrekkingen 433156 - 433160 en 542710 - 542721 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

80

De verstrekkingen 433171 - 433182 en 542732 - 542743 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

81

De verstrekkingen 433510 - 433521 en 543970 - 543981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

82

De verstrekkingen 433532 - 433543 en 543992 - 544003 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

83

De verstrekkingen 434011 - 434022 en 559016 - 559020 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

84

De verstrekkingen 434055 - 434066 en 559031 - 559042 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

85

De verstrekkingen 434070 - 434081 en 559053 - 559064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

86

De verstrekkingen 434114 - 434125 en 559075 - 559086 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

87

De verstrekkingen 434136 - 434140 en 559090 - 559101 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

88

De verstrekkingen 434151 - 434162 en 559112 - 559123 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

89

De verstrekkingen 434173 - 434184 en 559134 - 559145 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

90

De verstrekkingen 434195 - 434206 en 559156 - 559160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

91

De verstrekkingen 434232 - 434243 en 559171 - 559182 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

92

De verstrekkingen 434254 - 434265 en 559193 - 559204 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

93

De verstrekkingen 434276 - 434280 en 559215 - 559226 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

94

De verstrekkingen 434291 - 434302 en 559230 - 559241 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

95

De verstrekkingen 434556 - 434560 en 559355 - 559366 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum B.S. 5.12.2001

"96

De verstrekkingen 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 en 559392 - 599403 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"97

De verstrekkingen 434711 - 434722 en 559414 - 559425 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

98

De verstrekkingen 434733 - 434744 en 559436 - 559440 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

99

De verstrekkingen 434755 - 434766 en 559451 - 559462 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"100

De verstrekkingen 123071 - 123082, 123174 - 123185 en 123196 - 123200 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

101

De verstrekkingen 127153 - 127164 en 554610 - 554621 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

102

De verstrekkingen 127072 - 127083, 127175 - 127186, 127190 - 127201 en 553011 - 553022 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"106

De verstrekkingen 554411 - 554422 en 554455 - 554466 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"107

De verstrekkingen 554595 - 554606 en 554676 - 554680 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"108

De verstrekkingen 555111 - 555122 en 555155 - 555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

109

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

"110

De verstrekkingen 434895 - 434906 en 559613 - 559624 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

111

De verstrekkingen 434910 - 434921 en 559635 - 559646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

112

De verstrekkingen 434932 - 434943 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

113

De verstrekkingen 435514 - 435525 en 546836 - 546840 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

114

De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

115

De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

116

De verstrekkingen 550675 - 550686 en 550255 - 550266 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

117

De verstrekkingen 434453 - 434464 en 559274 - 559285 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

118

De verstrekkingen 434475 - 434486 en 559296 - 559300 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

119

De verstrekkingen 434534 - 434545 en 546254 - 546265 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

120

De verstrekkingen 438034 - 438045 en 556533 - 556544 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

121

De verstrekkingen 434814 - 431825 en 559510 - 559521 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

122

De verstrekkingen 434836 - 434840 en 559532 - 559543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

123

De verstrekkingen 434571 - 434582 en 546114 - 546125 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)

"124

De verstrekkingen 433296 - 433300 en 542776 - 542780 mogen niet met de verstrekkingen 436111 - 436122 en 548472 - 548483 worden gecumuleerd.

125

Slechts één van de verstrekkingen 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 en 542555 - 542566 mag in de loop van de follow-up van éénzelfde zwangerschap aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend worden."

"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006)

"126

De verstrekking 114111 - is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 122533 - 122544 en 114096 - 114100."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"201

De verstrekkingen 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 en 436354 - 436365 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

206

De verstrekkingen 559215 - 559226 en 434276 - 434280 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

209

De verstrekkingen 434770 - 434781, 434792 - 434803, 559473 - 559484 en 559495 - 559506 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

"210

Maximum vier van de verstrekkingen 434696 - 434700 of 559370 - 559381, 435853 - 435864 of 559392 - 559403, 434711 - 434722 of 559414 - 559425, 434733 - 434744 of 559436 - 559440, 434755 - 434766 of 559451 - 559462, 434770 - 434781 of 559473 - 559484, 434792 - 434803 of 559495 - 559506, 434814 - 434825 of 559510 - 559521, 434836 - 434840 of 559532 - 559543, 435816 - 435820 of 546033 - 546044 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"211

De verstrekkingen 434910 - 434921, 434932 - 434943, 559635 - 559646 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"212

Maximum twee van de verstrekkingen 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545, 546254 - 546265 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"214

De verstrekkingen 434490 - 434501 en 434512 - 434523, 559311 - 559322 en 559333 - 559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

"218

Maximum twee van de verstrekkingen 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 546173 - 546184, 434991 - 435002, 435013 - 435024, 546276 - 546280, 546291 - 546302 en 559252 - 559263 mogen aangerekend worden aan de ZIV. Indien minstens één van de resultaten van de uitgevoerde analyses buiten de referentiewaarden ligt mag een derde analyse uit de lijst van de verstrekkingen 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 434991 - 435002, 435013 - 435024, 546276 - 546280, 546291 - 546302, 546173 - 546184 en 559252 - 559263 supplementair worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"219

De verstrekkingen 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 en 546276 - 546280 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

220

De verstrekkingen 434394 - 434405, 559252 - 559263, 435013 - 435024 en 546291 - 546302 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"221

De verstrekkingen 434210 - 434221 en 546092 - 546103 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

222

De verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

223

De verstrekkingen 436251 - 436262 en 548192 - 548203 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"227

Wanneer voor de verstrekkingen 436251 - 436262, 436310 - 436321, 548413 - 548424, 436030 - 436041, 548030 - 548041 en 548192 - 548203, verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters, binnen eenzelfde dag van 24 uur, mogen maximum drie doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"228

De verstrekkingen 435816 - 435820 en 546033 - 546044 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

229

De verstrekkingen 437010 - 437021 en 551353 - 551364 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

230

De verstrekkingen 437032 - 437043 en 551390 - 551401 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

231

De verstrekkingen 437054 - 437065 en 551412 - 551423 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

232

De verstrekkingen 437076 - 437080 en 551434 - 551445 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

233

De verstrekkingen 437091 - 437102 en 551456 - 551460 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

234

De verstrekkingen 437113 - 437124 en 551471 - 551482 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"235

Wanneer voor de verstrekkingen 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 - 546022, 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226 en 559274 - 559285 verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters ter gelegenheid van een catheterisatie, mogen maximum 10 doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"300

De verstrekkingen 435536 - 435540 en 546674 - 546685 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"302

De verstrekkingen 433031 - 433042 en 541413 - 541424 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

303

De verstrekkingen 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 en 541494 - 541505 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

304

De verstrekkingen 433075 - 433086 en 541450 - 541461 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

305

De verstrekkingen 433090 - 433101 en 541472 - 541483 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

309

De verstrekkingen 434593 - 434604 en 546136 - 546140 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

310

De verstrekkingen 434615 - 434626 en 546151 - 546162 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

311

De verstrekkingen 434313 - 434324 en 546173 - 546184 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

313

De verstrekkingen 434652 - 434663 en 546210 - 546221 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

314

De verstrekkingen 434674 - 434685 en 546232 - 546243 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

315

De verstrekkingen 436170 - 436181 en 548310 - 548321 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

316

De verstrekkingen 433016 - 433020 en 542010 - 542021 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

317

De verstrekkingen 436192 - 436203 en 548332 - 548343 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

319

De verstrekkingen 436236 - 436240 en 548376 - 548380 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"322

Wanneer meer dan vijf doseringen van een hormoon worden verricht bij een stimulatie- of remmingsproef of bij de evaluatie van een nycthemerale cyclus, mogen maximum vijf doseringen worden aangerekend aan de ZIV.

323

De verstrekkingen 550675 - 550686 en 552016 - 552020 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"325

De verstrekkingen 551073 - 551084 en 551110 - 551121 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
"326

Serologie bacteriën (betreft volgende nummers : 551014 - 551025, 551036 - 551040, 551051 - 551062, 551073 - 551084, 551095 - 551106, 551110 - 551121, 551132 - 551143, 551294 - 551305, 551876 - 551880, 552716 - 552720, 552731 - 552742) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"327

Serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae (betreft volgende nummers : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, 551972 - 551983) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt.

328

Serologie virussen (betreft volgende nummers : 437010 - 437021, 437032 - 437043, 437054 - 437065, 437076 - 437080, 437091 - 437102, 437113 - 437124, 551154 - 551165, 551250 - 551261, 551272 - 551283, 551316 - 551320, 551331 - 551342, 551353 - 551364, 551375 - 551386, 551390 - 551401, 551412 - 551423, 551434 - 551445, 551456 - 551460, 551471 - 551482, 551493 - 551504, 551515 - 551526, 551530 - 551541, 551552 - 551563, 551574 - 551585, 551596 - 551600, 551611 - 551622, 551655 - 551666, 551736 - 551740, 551913 - 551924, 551935 - 551946 en 551950 - 551961) : maximaal mogen 8 nummers aangerekend worden . Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt tenzij anders vermeld) voor zover het totale aantal van 8 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"329

Serologie parasieten (betreft volgende nummers: 551751 - 551762, 551773 - 551784, 551795 - 551806, 551810 - 551821) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt.

330

De verstrekkingen 438056 - 438060 en 556091 - 556102 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

331

De verstrekkingen 438071 - 438082 en 556076 - 556080 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"332.

De verstrekkingen 555133-555144 en 555155-555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Diagnoseregels

1

De verstrekkingen 120514 - 120525, 120536 - 120540, 125510 - 125521 en 125532 - 125543 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"2

De verstrekking 548251 - 548262 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"3

De verstrekkingen 433554 - 433565, 540772 - 540783 of 543712 - 543723 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een diabetische patiënt.

4

De verstrekking 540676 - 540680 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV indien een abnormale fraktie wordt waargenomen bij verstrekking 540654 - 540665 of bij verstrekking 542076 - 542080 of bij verstrekking 542091 - 542102.

5

De verstrekkingen 433016 - 433020 en 542010 - 542021 mogen slechts met een diagnostisch doel worden aangerekend aan de Z.I.V. bij mannen die tenminste 50 jaar oud zijn, met een maximum van 2 keer per jaar of voor de therapeutische follow-up ongeacht de leeftijd van de patiënt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"6

De verstrekkingen 434630 - 434641 en 546195 - 546206 mogen niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"7

De herhaling van de verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 binnen de 24 uur mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van significante dosisverhoging."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"8

De verstrekkingen 540470 - 540481 en 542032 - 542043 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien een abnormale band wordt waargenomen bij de elektroforese van serumproteïnen."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"10

De verstrekkingen 541796 - 541800 en 541811 - 541822 mogen enkel aangerekend worden aan de ZIV indien de waarde van de totale LDH hoger is dan de bovengrens van de referentiewaarden.

12

De verstrekking 547094 - 547105 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV in geval van ernstige chronische nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 20ml/minuut). Het doseren mag maar om de 6 maanden worden aangerekend aan de ZIV, behalve wanneer de aluminiumconcentratie meer dan 50 ug/L bedraagt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"17

De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien één van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code 554595 - 554606 of 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"18

De verstrekkingen 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245, 554735 - 554746 en 554212 - 554223 mogen enkel worden aangerekend indien de tromboplastinetijd een resultaat oplevert lager dan 70 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"19

De verstrekkingen 554330 - 554341 en 554352 - 554363 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder code 554595 - 554606 of 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"20

De verstrekkingen 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 en 554691 - 554702 mogen alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"21

De verstrekking 554234 - 554245 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV als het complex VII + X een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 %.

22

De verstrekking 554536 - 554540 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV als de onder verstrekking 554551 - 554562 vermelde thrombinetijd verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"23

De verstrekking 555052-555063 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij RH :-1 (RhD negatieve) zwangere vrouwen en RH :-1 (RhD negatieve) pasgeborenen van RH :-1 (RhD negatieve) moeders."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.7.1999)
"24

De verstrekking 555656 - 555660 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555612 - 555623 of 555634 - 555645 een positief resultaat oplevert."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"25

De verstrekking 555892 - 555903 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties en van normale fagocytose (verstrekkingen 555855 - 555866 en 555870 - 555881).

26

De verstrekking 555973 - 555984 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555951 - 555962 een positief resultaat oplevert.

27

De verstrekking 556010 - 556021 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555995 - 556006 een positief resultaat oplevert.

28

De verstrekking 556032 - 556043 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 555995 - 556006) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen, ongeacht de titer.

29

De verstrekking 556054 - 556065 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 556010 - 556021) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen ongeacht de titer.

30

De verstrekking 553011 - 553022 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van opvolging van maligne hematologische aandoeningen of in geval van leucocytose lager dan 3000 per microliter.

31

De verstrekking 554050 - 554061 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 554035 - 554046 de aanwezigheid aantoon van een specifiek verworven stollingsinhibitor.

32

De verstrekking 554116 - 554120 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de onder verstrekking 554094 - 554105 vermelde dosering een resultaat oplevert dat lager ligt dan 70 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)
"33

De verstrekkingen 554772-554783 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het serum van de patiënt onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen bevat of als het bepalen geschiedt met het oog op het enten van een orgaan, beenmerg of hematopoïetische stamcellen, of in geval van chronische anemie die veelvuldige transfusies vergt, gespreid over verscheidene maanden.

34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"35

De verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend voor een in urgentie opgenomen patiënt, waarbij de ernst van zijn toestand een toxicologisch onderzoek vereist in het kader van een differentiële diagnose. Tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis mogen deze verstrekkingen slechts éénmaal aan de ZIV worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"37

De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar, tenzij na transplantatie."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"40

De verstrekkingen 543071 - 543082, 543756 - 543760, 542393 - 542404, 542474 - 542485, 542496 - 542500, 543896 - 543900, 542511 - 542522, 543911 - 543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305, 543830 - 543841 en 543852 - 543863 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose van een aangeboren metabolische ziekte."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"41

De verstrekkingen 545716 - 545720 en 545731 - 545742 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV met het oog op de diagnose van een aangeboren aandoening."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"42

De verstrekkingen 548273 - 548284 en 548435 - 548446 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend als ze een geïndividualiseerde farmacokinetische berekening bevatten met het oog op een voorstel voor de posologie.

43

De verstrekking 555730 - 555741 mag enkel worden aangerekend voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"44

De verstrekking 556194 - 556205 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in geval het totaal hemolytisch complement lager ligt dan 20 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"45

De verstrekkingen 436111 - 436122, en 548472 - 548483 mogen niet worden aangerekend aan de ZIV voor gewone zwangerschapsanalyse."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"46

De verstrekkingen 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424, 548435 - 548446 en 548715 - 548726 mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring, hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)
+ "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking
1.12.2001)
"49

De verstrekkingen 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen enkel worden aangerekend voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie. De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analyses (chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) gedurende 3 jaar te bewaren."

"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"50

De verstrekking 541332 - 541343 mag enkel aangerekend worden om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"51

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen enkel worden aangerekend bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)
"52

De verstrekking 550874 - 550885 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij isolatie van Streptococcus pneumoniae, viridans streptokokken, enterokokken, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae of Listeria monocytogenes."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"53

De verstrekking 556290 - 556301 mag maximum 4 maal per jaar aangerekend worden.

54

De verstrekking 542231 - 542242 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie.

55

De verstrekking 542253 - 542264 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een vasculaire aandoening.

56

De verstrekking 540750 - 540761 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. voor een patiënt met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis.

57

De verstrekking 436295 - 436306 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling wegens bewezen hypofysetumor.

58

De verstrekking 435050 - 435061 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt.

59

De verstrekkingen 542415 - 542426, 542430 - 542441 en 542452 - 542463 mogen enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinische aanwijzingen voor een peroxysomale aandoening.

60

De verstrekking 542452 - 542463 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. indien het resultaat van verstrekking 542415 - 542426 abnormaal is.

61

De verstrekking 547330 - 547341 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinisch vermoeden van intoxicatie door zware metalen.

62

De verstrekkingen 542275 - 542286 en 542290 - 542301 mogen slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 540374 - 540385 een positief resultaat oplevert."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"63

De verstrekking 433252 - 433263 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)
"64

De prestaties 556393-556404 en 556570-556581 mogen slechts worden aangerekend als de verstrekking 551371-556382 positief is."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"65

De verstrekking 543233 - 543244 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543653 - 543664 een positief resultaat oplevert.

66

De verstrekking 543631 - 543642 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543616 - 543620 een positief resultaat oplevert."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)
"67

Voor patiënten niet langer dan 7 dagen behandeld voor tuberculose op het moment van de monsterafname, of niet behandeld gedurende de laatste 12 maanden. Bovendien mag deze analyse slechts maximum twee maal per jaar bij éénzelfde patiënt worden terugbetaald."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"68

De verstrekking 555752 - 555763 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van acute hematologische maligniteiten.

69

De verstrekking 556474 - 556485 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en voor diagnose van congenitale immuno-deficiënties.

70

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 547551 - 547562 en 547573 - 547584 kunnen enkel worden aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie.

71

De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433274 - 433285, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966, 543410 - 543421 en 541936 - 541940 mogen enkel worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van botpathologie.

72

De verstrekking 550793 - 550804 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van congenitale toxoplasmose."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009)
"73

De verstrekking 550211-550222 mag slechts aangerekend worden, na een negatief resultaat van de verstrekking 550933-550944."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"74

De verstrekking 551972 - 551983 mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis.

75

De verstrekking 550955 - 550966 mag enkel worden aangerekend bij kweek van Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)

"76

De verstrekkingen 551994-552005 en 552355-552366 mogen enkel worden aangerekend voor de eerste diagnose."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"77

De verstrekking 550255 - 550266 mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia-infectie. Deze test mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.

78

De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantatiënten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressieve."

"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + Erratum B.S. 5.3.2008

"79

De verstrekkingen 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 en 552252-552263 mogen enkel worden aangerekend aan de ziekte-en invaliditeitsverzekering indien één of meerdere van de verstrekkingen 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 of 552171-552182 een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal één maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 2.7.2008" (in werking 1.10.2008)

"80

De verstrekking 550115-550126 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend ter voorbereiding van de verstrekking 432773-432784 van artikel 14, g), van deze nomenclatuur."

"K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

"81

De verstrekkingen 551935-551946 en 551950-551961 mogen enkel aan de Z.I.V. worden aangerekend bij immunodeficiënte patiënten."

"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009)

"82

De verstrekking 550056-550060 mag één keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap aangerekend worden."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"83

De verstrekkingen 554411-554422 en 554455-554466 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.

84

De verstrekking 554750-554761 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van een oppuntstelling van een ernstige bloedingsdiathese met een normaal aantal bloedplaatjes.

85

De verstrekking 556614-556625 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV na vaccinatie met polysaccharide antigenen bij personen met verhoogde vatbaarheid voor infecties.

86

De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom.

87

De verstrekking 542813-542824 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose.

88

De verstrekking 556592-556603 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in het kader bij een hemolyse van niet-immune oorsprong of idiopathische aplastische anemie.

89

De prestatie 556555-556566 mag slechts éénmaal per kalenderjaar aan de ZIV worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis."

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010

"90

De verstrekking 552355-552366 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij een patiënt van 16 tot 50 jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

91

De verstrekking 552370-552381 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt ten minstens 3 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling met als doel het uitroeien van *Helicobacter pylori*."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnamen van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995)

"§ 2. Forfaitaire honoraria die gelden voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in de artikelen 3, § 1, 18, § 2, B, e) en 24, § 1, en die worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007)

"	591091	591102	Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-diensten in een algemeen ziekenhuis of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst	F	10	"
---	--------	--------	--	---	----	---

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"	591603	Forfaitair honorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde betaalbaar per opname in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-cardiopulmonair, Sp-neurologie of Sp-locomotorisch van een algemeen ziekenhuis	F	10 +	Q	10	"
---	--------	---	---	------	---	----	---

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007)

"Die verstrekking beoogt noch de dagen die recht geven op het maxiforfait, noch de dagen die recht geven op dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst onder de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 4, §§ 4 en 5, van de overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994."

			<p>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007)</p>	
"	591113	591124	<p>Forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-diensten in een algemeen ziekenhuis of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijke besluit van 30 januari 1989. - erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie; - 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; - in zijn personeelsformatie ten minste 3 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie ten minste 1 geneesheer-specialist, of een apotheker, of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren 	F 12,5
	591135	591146	<p>Forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-diensten in een algemeen ziekenhuis of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 1989. - erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie; - 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; - waarvan de basispersoneelsformatie 2 equivalent voltijdse biologen bereikt, hetzij twee voltijdse, hetzij één voltijdse en twee halftijdse, hetzij één voltijdse, één halftijdse en twee vierdetijdse 	F 7,5 "

"K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010)
"De limitatieve lijst bedoeld in de omschrijving van de verstrekkingen 591091-591102 of 591113-591124 of 591135-591146 omvat volgende verstrekkingen :
149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 293193, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464074-464085, 464096-464100, 464111-464122, 464133-464144, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 en 589212-589223."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)
"De verstrekkingen 591113 - 591124 en 591135 - 591146 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

In geval van overbrenging naar een ander ziekenhuis van de groepering tijdens een continue opnemingsperiode, moet worden beschouwd dat het gaat om een interne overbrenging en niet om een nieuwe opname.

Benevens de laboratoria die werken voor een groepering van ziekenhuizen, mag een laboratorium dat voor verscheidene ziekenhuizen werkt, de forfaitaire honoraria nr. 591113 - 591124 en nr. 591135 - 591146 aanrekenen voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden :

- dat laboratorium is het enige voor de betrokken ziekenhuizen en beschikt derhalve over slechts één erkenningsnummer van Volksgezondheid;
- dat laboratorium is gevestigd binnen de muren van één van de betrokken ziekenhuizen en voldoet aan de voorwaarden die door de nomenclatuur zijn opgelegd inzake personeel, continuïteit en activiteit;
- de betrokken ziekenhuizen liggen op minder dan twintig kilometer van elkaar;
- de betrokken ziekenhuizen hebben een overeenkomst opgemaakt betreffende de door Volksgezondheid opgelegde laboratoriumfunctie;
- de bewijslast berust bij de betrokken ziekenhuizen.

Het laboratorium kan in de andere ziekenhuizen waarvoor het de verstrekkingen uitvoert :

- hetzij een afdeling installeren die werkt onder de verantwoordelijkheid en onder controle van het hoofdlaboratorium met het oog op het uitvoeren van dringende analyses en van analyses waarvoor het vervoer van de monsters de kwaliteit negatief zou kunnen beïnvloeden;

- hetzij een activiteitscentrum oprichten dat beantwoordt aan de bepalingen van het K.B. van 12 november 1993 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Die voorwaarde geldt eveneens voor het laboratorium dat werkt voor een groepering van ziekenhuizen.

Die verstrekkingen zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialisten voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde, of voor de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten."

591780 *Geschrapd door het K.B. van 21.3.2000 (in werking 1.5.2000).*

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Een medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis als alle verstrekkers een statuut hebben dat gelijkaardig is aan het statuut van de ziekenhuisgeneesheren van de andere disciplines en de honoraria voor klinische biologie op dezelfde manier worden behandeld als die van de andere diensten. De eerste voorwaarde impliceert dat de biologen deel uitmaken van de algemene vergadering van de ziekenhuisgeneesheren van de inrichting."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 3. De geneesheren die als specialist zijn erkend voor een ander specialisme dan klinische biologie mogen, voor de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, de met dat specialisme verwante verstrekkingen aanrekenen.

De verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in artikel 3, § 1, mogen worden aangerekend door ieder geneesheer, maar alleen voor de zieken die hij in het raam van zijn bekwaming verzorgt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 4. De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 24, § 1, bedoelde verstrekkingen verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij de bekwaming hebben.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden eveneens voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 5. De honoraria voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die worden verricht door een geneesheer die door de Minister van Volksgezondheid is erkend als specialist voor klinische biologie mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 6. De speciale afnamen die nodig zijn voor de verstrekkingen inzake klinische biologie worden bijgehonoreerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de nomenclatuur."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 7. Elke verstrekking inzake klinische biologie omvat het geheel van de manipulaties waarmee de analyse kan worden verricht en de waarde van het resultaat ervan kan worden gegarandeerd."

Als onderzoeken worden verricht op twee of meer monsters van een zelfde afname of als verscheidene doseringen van een zelfde stof worden uitgevoerd volgens verschillende methodes, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 8. De kwalitatieve en semi-kwantitatieve analyses met strookjes, comprimés, tabletten of andere vergelijkbare middelen worden niet als doseringen aangezien."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"§ 9.

1.

Om te mogen worden aangerekend moeten de analyses inzake klinische biologie van artikel 3, § 1, C, artikel 18, § 2, B, e) en artikel 24 zijn voorgeschreven door de praktizerende die de patiënt in behandeling heeft, hetzij door een geneesheer in het raam van de algemene of gespecialiseerde geneeskunde, hetzij door een tandarts in het raam van de tandverzorging, hetzij door een vroedvrouw in het raam van de verloskundige hulp die tot haar bevoegdheid behoort.

Die praktizerenden mogen geen analyses voorschrijven over het medisch belang waarvan zij geen voldoende kennis zouden bezitten of die zij niet correct zouden kunnen interpreteren in de klinische context van hun patiënten.

Het voorschrift voor analyses inzake klinische biologie mag alleen maar na onderzoek van de patiënt worden opgemaakt.

2.

Op het voorschrift moeten de volgende administratieve gegevens voorkomen:

- naam, voornaam, adres, geboortedatum en kunne van de patiënt;
- naam, voornaam, adres en identificatienummer van de voorschrijver;
- datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijver;
- datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid doet doen door paramedisch personeel."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"3.

Het voorschrift moet, als dat nuttig kan zijn, de klinische gegevens bevatten die de (klinisch) bioloog nodig heeft om zijn onderzoeken te kunnen oriënteren en deskundig uit te voeren. Die klinische gegevens moeten beschikbaar zijn in geval van een analyse met diagnoseregel."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Op het voorschrift moet bovendien worden vermeld :

- hetzij de positieve lijst van de diverse gevraagde analyses;
- hetzij de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken, gelet op een gegeven klinisch beeld, opdat de geneesheer, specialist voor klinische biologie, de meest geëigende tests en de volgorde ervan kan selecteren om de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven of de behandeling met een minimum aan tests te leiden.

Daartoe mag de geneesheer, specialist voor klinische biologie, op grond van de klinische gegevens of van de reeds verkregen gedeeltelijke resultaten de lijst van de gevraagde analyses wijzigen door schrappingen of toevoegingen of de tests kiezen die het best beantwoorden aan de door de voorschrijver omschreven behoeften.

De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de voorafgaande instemming van de behandelend geneesheer verkrijgen in de gevallen waarin hij zich voorneemt de lijst van de voorgeschreven analyses te wijzigen, rekening ermee houdende dat de toegepaste techniek geschikt moet zijn voor de behandeling of voor de toestand van de patiënt.

Ingeval op het voorschrift alleen maar de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken is vermeld, moet hij de tests die moeten worden uitgevoerd, door de behandelend geneesheer, na een discussie met laatstgenoemde, doen toelichten.

De analyses mogen worden voorgeschreven via telematica, indien die methode de identificatie, de goedkeuring en de authenticatie van de voorschrijver waarborgt.

4.

De analyses moeten positief worden voorgeschreven. De aanvragen waarin op vooraf opgemaakte lijsten de niet gewenste analyses geschrapt zijn, worden niet aanvaard.

Als de aanvragen bestaan uit vooraf op een papieren drager of een beeldscherm opgemaakte lijsten, moeten ze het de voorschrijver mogelijk maken elke gevraagde analyse positief en afzonderlijk aan te duiden. Het gebruik van omschrijvingen die talrijke verstrekkingen omvatten of van hoofdvakken waarmee verscheidene analyses ineens kunnen worden gevraagd, is niet toegestaan.

5.

Het laboratorium is ertoe gehouden de datum van afname van het (de) monster(s) dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met elk voorschrift, te registreren, en dat laatste, bij de ontvangst ervan, een volgnummer te geven zodat het ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.3.2010)
"6.

Er moet een protocol op papier of een elektronisch protocol worden opgemaakt van de onderzoeken die zijn uitgevoerd ingevolge elk voorschrift. In dat protocol, dat door een klinisch bioloog gevalideerd en geïnterpreteerd wordt voor het geheel van de onderzoeken, worden de resultaten van alle uitgevoerde analyses vermeld, en ook of ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum waarop het (de) monster(s) is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan het voorschrift is toegewezen. De keuze van de hiervoor gebruikte middelen behoort tot de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat relevant kan zijn voor de aangeduide diagnose of de behandeling.

De geneesheer, specialist voor klinische biologie, moet de selectie van de verrichte analyses kunnen verantwoorden, rekening houdende met de ontvangen medische informatie. De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de technische redenen en de instemming van de behandelend geneesheer die heeft geleid tot de wijziging van de lijst van voorgeschreven analyses, kunnen verantwoorden.

De protocollen en de voorschriften moeten gedurende 3 jaar door de laboratoria worden bewaard en moeten in chronologische volgorde worden geklasseerd. De voorschriften en de protocollen mogen in elektronische vorm worden opgeslagen.

Die documenten mogen voor verificatie worden opgevraagd, zelfs buiten iedere enquête door de orden, de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., de gerechtelijke organen.

7.

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de geneesheren, de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die de in artikel 18, § 2, B, e, vermelde verstrekkingen verrichten."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 10. De tests voor het opsoren van aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen die zijn opgenomen in de programma's voor neonatale screening, georganiseerd door een wetgeving van Volksgezondheid, mogen noch worden voorgeschreven, noch worden aangerekend in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering."

"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)

"§ 11. De verstrekkingen 588932 - 588943 en 588954 - 588965 mogen eveneens worden aangerekend als ze worden uitgevoerd door een erkend klinisch bioloog."