

K.B. 16.12.2022 B.S. 30.01.2023
In werking 1.3.2023 (x2)
+
K.B.16.12.2022 B.S.03.02.2023
In werking 1.3.2023
+
K.B.16.12.2022 B.S.06.02.2023
In werking 1.3.2023 (x3)

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 24 – KLINISCHE BIOLOGIE

K.B.16.12.2022 - B.S.30.01.2023 – 2022-43468

6

Artikel 24. § 1.

...

"Diagnoseregels

...

[162](#)

[De verstrekking 125075-125086 kan niet worden aangerekend aan de ZIV of aan de patiënt wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid \(eGFR\) hoger is dan 30ml/min/1,73m².](#)

K.B.16.12.2022 - B.S.30.01.2023 – 2022-43469

6

Artikel 24. § 1.

...

"Cumulregels.

...

114

~~De verstrekkingen 550631 – 550642 en 550970 – 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~ De verstrekkingen 557071-557082, 550631-550642 en 550970-550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

"Diagnoseregels

...

78

~~De verstrekkingen 550970 – 550981 en 549894 – 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressive."~~ De verstrekkingen 550970-550981 en 549894-549905 mogen enkel worden aangerekend bij infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva.

K.B.16.12.2022 - B.S.03.02.2023 – 2022-43466

6

Artikel 24. § 1.

...

1/CHEMIE

1/Bloed"

"	542931	542942	... Doseran van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregel 63)"	B	600
"	<u>545930</u>	<u>545941</u>	<u>Doseran van placentale groeifactor (PIGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PIGF ratio</u> (Maximum 1) (Diagnoseregel 153, 167)"	<u>B</u>	<u>2000</u>
			... "Diagnoseregels ... 153 De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 en 545893-545904 mogen maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden. De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882, 545893-545904 en 545930-545941 mogen elk maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden. ... <u>167</u> <u>De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend tussen de 20ste en 34ste zwangerschapsweek. De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend bij een onduidelijk klinisch beeld van pre-eclampsie, bij vermoeden van pre-eclampsie of HELLP-syndroom en bij asymptomatische zwangere vrouwen met hoog risico voor pre-eclampsie.</u>		

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43461

6

Artikel 24. § 1.

...
1/CHEMIE

1/Bloed"

...

"	542791	542802	Doseran van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 86) (Cumulregel 49) (Diagnoseregel 86) ...	B	2000
	541052	541063	Doseran van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) (Cumulregel 35, 354) ... 2/CHEMIE : HORMONOLOGIE ... 1/Bloed ...	B	100
"	559311	559322	Doseran van 25-hydroxyvitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 155)"	B	400

"	557196	557200	<u>Doseren van 25-hydroxyvitamine D bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 169) "</u>	B	400
"	559333	559344	Doseren van 1,25-dihydroxyvitamine D na chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 98)" ... "9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE" ...	B	1400
	556275	556286	Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)" "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift." ...	B	250
	545893	545904	Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 2) (Diagnoseregel 152, 153)" <u>"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verband houdende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.</u> <u>Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift. "</u> ... "Cumulregels. ... "49 De verstrekkingen 540470 — 540481 en 542032 — 542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. De verstrekkingen 542791-542802, 540470-540481 en 542032-542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. ...	B	600

"214

~~De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~ De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

354

De verstrekkingen 127153-127164 en 541052-541063 mogen onderling niet gecumuleerd worden.

...

"Diagnoseregels

...

53

~~De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 en 542791-542802 mogen maximum 4 maal per kalenderjaar aangerekend worden.~~ De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden.

...

"86

~~De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom of voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van multipel myeloom, met uitsluiting van MGUS.~~ De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom. De verstrekking 542791-54802 mag maximum twaalfmaal per kalenderjaar worden aangerekend.

...

"155

~~Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aan de ZIV aangerekend worden tenzij bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de verstrekkingen 3 maal per kalenderjaar aangerekend mogen worden.~~ Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden.

...

169

De verstrekking 557196-557200 mag slechts driemaal per kalenderjaar worden aangerekend."

...

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43462

6

Artikel 24. § 1.

1/CHEMIE

9/Diversen

...

"	545915	545926	Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregels 157, 158) "	B	5000
"	545915	545926	Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma en voor therapeutische opvolging bij gekende mucoviscidosepatiënten (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregels 158, 168)"	B	5000

...

"Diagnoseregels

...

"157

~~De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 mogen slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden aan de ZIV. De verstrekking 545753-545764 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden.~~

...

168

De verstrekking 545915-545926 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden, tenzij bij "Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis" waar de verstrekking bijkomend zesmaal mag aangerekend worden tot en met de leeftijd van zes jaar.

Bij een gekende en geregistreerde mucoviscidose-patiënt mag de verstrekking bijkomend zesmaal in het leven aangerekend worden in het kader van de therapeutische opvolging.

...

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43464

6

Artikel 24. § 1.

1/CHEMIE

1/Bloed"

...

"	540315	540326	Doseren van apolipoproteïne A ₁ en apolipoproteïne B (Maximum 1) (Cumulregel 13)"	B	150 100
---	--------	--------	--	---	-----------------------

"	<u>542975</u>	<u>542986</u>	<u>Doseren van apolipoproteïne B bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie (Maximum 1) (Cumulregel 13, 352)"</u>	<u>B</u>	<u>100</u>
---	---------------	---------------	--	----------	------------

"	542231	542242	Doseren van LDL-cholesterol, met uitsluiting van berekeningsmethoden Doseren van LDL-cholesterol bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1) (Cumulregel 13) (Diagnoseregels 54) (Cumulregel 352)	B	100
---	--------	--------	---	---	-----

...

3/CHEMIE : TOXICOLOGIE

1/Bloed

...

	547396	547400	Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningstest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerheid - meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten	B	12000
			...		
			"5/MICROBIOLOGIE"		
			...		
"	549312	549323	Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) (Cumulregel 70)	B	200
			...		
			<i>in de Franse tekst wordt in de omschrijving van de verstrekking 549614-549625 het woord "sensibilité" vervangen door het woord "sensibilité"</i>		
			...		
			"7/HEMATOLOGIE"		
			...		
"	553154	553162	Falciformatietest (Maximum 1)"	B	50
			...		
"	553195	553206	Hemolysetest met sucrose (Maximum 1)	B	175
			...		
	545112	545123	Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) (Maximum 1) (Diagnoseregul 135)"	B	1000
"	<u>552495</u>	<u>552506</u>	<u>Het gebruik van visco-elastische tests bij de diagnostiek en opvolging van bloedingen veroorzaakt door ernstige trauma's, in de verloskunde en postpartum, bij leverziekten of levertransplantatie of hartchirurgie. (Maximum 4)"</u>	<u>B</u>	<u>500</u>
			...		
			"8/COAGULATIE & HEMOSTASE"		
			...		
"	554256	554260	Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) (<u>Cumulregel 351</u>)	B	300
"	<u>552473</u>	<u>552484</u>	<u>Doseren van factor VIII via chromogene methode (Maximum 1) (Cumulregel 351) (Diagnoseregul 164)"</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
			...		
"	554414	554422	Semi-kwantitatief opsporen van D-dimeren door middel van latex-testen of evenwaardige technieken (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregul 83)"	B	200
			...		
	554551	554562	Thrombinetijd (Maximum 1) (<u>Diagnoseregul 166</u>)"	B	70

	...			
"	554654	554665	Thromboplastinetijd (thrombotest, normotest, K-test of PPS-test) (Maximum 1) (Cumulregel 54)"	B 80
"	554595	554606	Gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107)"	B 400
	...			
	554632	554643	Bloedingstijd volgens Ivy, gemodificeerd volgens een gestandaardiseerde techniek en met 2 scarificaties met scarificatie (Maximum 1)"	B 350
	...			
	553313	553324	Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregul 107)"	B 1000
"	<u>552451</u>	<u>552462</u>	<u>Monitoring van een behandeling met anti-IIa anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregul 163)</u>	<u>B 1000</u>
	...			
	"9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"			
	...			
"	556496	556500	Kwantitatieve flowcytometrische bepaling van progenitorcellen (Maximum 1) (Cumulregel 76)"	B 500
"	556496	556500	Immunofenotypering en kwantificatie van progenitorcellen via flowcytometrie, van minstens de antilichamen CD34, CD45 en een leefbaarheidsmerker (Maximum 1) (Cumulregel 76) (Diagnoseregul 165)"	B 1500
	...			
"	556371	556382	Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (<u>Cumulregel 353</u>)	B 300
	556393	556404	Titrezen van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregul 64)"	B 400
	...			
"	556570	556581	Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregul 64)	B 350
"	<u>552510</u>	<u>552521</u>	<u>Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis (Maximum 2) (Cumulregel 353)</u>	<u>B 350</u>
	<u>552532</u>	<u>552543</u>	<u>Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis in follow-up (Maximum 1) (Cumulregel 353) "</u>	<u>B 350</u>
	...			
	"Cumulregels.			
	...			

"13

De verstrekkingen 540293 - 540304, 540315 - 540326 en ~~542231-542242~~ mogen onderling niet worden gecumuleerd."

...

~~54~~

~~De verstrekkingen 554573 - 554584 en 554654 - 554665 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

~~"106~~

~~De verstrekkingen 554411 - 554422 en 554455 - 554466 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

~~"107~~

~~De verstrekkingen 554595 - 554606 en 554676 - 554680 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

"351

De verstrekkingen 554256-554260 en 552473-552484 mogen onderling niet worden gecumuleerd in geval van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking.

352

De verstrekkingen 542231-542242 en 542975-542986 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

353

De verstrekkingen 556371-556382, 552510-552521 en 552532-552543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

"Diagnoseregels

...

"17

De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien één van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code ~~554595 - 554606~~ of 554676 - 554680 verlengd is."

...

"19

De verstrekkingen 554330 - 554341 en 554352 - 554363 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder code ~~554595 - 554606~~ of 554676 - 554680 verlengd is."

...

34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten ~~antilichamen~~ antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen."

...

"53

De verstrekkingen 556290-556301, [545834-545845](#), 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"54

~~De verstrekking 542231-542242 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie.~~

...

"64

~~De prestaties 556393-556404 en 556570-556581 mogen slechts worden aangerekend als de verstrekking 556371-556382 positief is." De verstrekking 556570-556581 mag slechts worden aangerekend als het resultaat van de verstrekking 556371-556382 positief is.~~

...

"83

~~De verstrekkingen 554411-554422 en 554455-554466 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling. De verstrekking 554455-554466 mag slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.~~

...

107

~~De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 7 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, of bij hemorragische diathese. De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.~~

...

wordt in diagnoseregel 142 in de Franse tekst het woord "trombose" vervangen door het woord "thrombose"

...

163

De verstrekking 552451-552462 mag enkel worden aangerekend in geval van een behandeling met factor IIa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

164

De verstrekking 552473-552484 mag enkel worden aangerekend bij de opvolging van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking, in combinatie met de verstrekking 554256-554260 in geval van milde hemofilie, in geval van doseren van factor VIII en het opzoeken van een factor VIII inhibitor bij patiënten onder een alternatieve substituerende behandeling.

165

De verstrekking 556496-556500 mag enkel worden aangerekend in de context van verzamelingen van progenitorcellen bedoeld voor transplantatie.

166

De verstrekking 554551-554562 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia.