

Artikel 35

Interpretatieregel 01

VRAAG

Kan een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093 - 683104 ?

ANTWOORD

Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093 - 683104.

Staatsblad datum : 29/07/2005

Inwerkingtreding datum : 29/07/2005

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683093 ; 683104 ;

Interpretatieregel 02

VRAAG

Mogen de vier onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 « Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor » ?

685731 - 685742

Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ...U 598

685753 - 685764

Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685775 - 685786

Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685790 - 685801

Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ...
U 814

ANTWOORD

Aangezien de verstrekking 684375 - 684386 enkel gecreëerd werd om een onderscheid te maken tussen de eerste hartstimulator en een vervangingshartstimulator, mogen de verstrekkingen 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786 en 685790 - 685801 aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 « Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor ».

Staatsblad datum : 29/07/2005

Inwerkingtreding datum : 01/06/2005

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 684375 ; 684386 ; 684530 ; 684541 ; 685731 ; 685742 ; 685753 ; 685764 ; 685775 ; 685786 ; 685790 ; 685801 ;

Interpretatieregel 03

VRAAG

Kan een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093-683104 ?

ANTWOORD

Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093-683104.

Staatsblad datum : 10/07/2006

Inwerkingtreding datum : 10/07/2006

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683093 ;683104 ;

Interpretatieregel 04

VRAAG

§ 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal 400 EUR in de kost van de verstrekking 683712-683723 betreffende het herstel van de spraakprocessor van een cochleair implantaat.

1. Hoe moet de begrip van "jaarlijkse tegemoetkoming" geïnterpreteerd worden ?
2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 (inwerkingtredingsdatum van bovenvermelde bepaling) en 31 december 2006, dus 7 maanden, kan het bedrag van 400 EUR volledig aangerekend worden of moet men dit bedrag prorata aanrekenen, met name maximaal 7/12e van het bedrag ?

ANTWOORD

1. § 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur moet begrepen worden als geldend per kalenderjaar;
2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 en 31 december 2006, kan het bedrag van maximaal 400 EUR volledig aangerekend worden.

Staatsblad datum : 27/11/2006

Inwerkingtreding datum : 01/06/2006

Artikels : 35-§ 1 ; 35-§ 8 ;

Nomenclatuurnummer : 683712 ; 683723 ;

Interpretatieregel 05

VRAAG

Mag het forfait voor de verstrekking 683874-683885 « per gebruikt systeem », « per procedure » of « per operatiezitting » aangerekend worden ?

ANTWOORD

De verstrekking 683874-683885 kan slechts eenmaal worden vergoed per operatiezitting

Staatsblad datum : 15/05/2008

Inwerkingtreding datum : 01/05/2007

Artikels : 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683874 ; 683885 ;

Interpretatieregel 06

VRAAG

Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van een arterie aan de contralaterale zijde en van een andere anatomische as tijdens dezelfde operatiezitting? Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van arteries van 2 andere anatomische assen tijdens dezelfde operatiezitting?

Wat wordt er in de omschrijving van de verstrekking 683653-683664 met « andere anatomische as » bedoeld?

ANTWOORD

De verstrekking 683653-683664 kan in deze situaties slechts éénmaal aangerekend worden.

Met « andere anatomische as » wordt bedoeld een andere arteriële as of de aanwezigheid van een gewricht tussen 2 arteries.

Staatsblad datum : 15/05/2008

Inwerkingtreding datum : 01/10/2007

Artikels : 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683653 ; 683664 ;

Interpretatieregel 07

VRAAG

Met welke verstrekkingen mag de verstrekking 683653-683664 gecumuleerd worden ?

ANTWOORD

De verstrekking 683653-683664 kan enkel met de verstrekkingen 683616-683620 en 683631-683642 gecumuleerd worden.

Staatsblad datum : 15/05/2008

Inwerkingtreding datum : 01/10/2007

Artikels : 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683616 ; 683620 ; 683631 ; 683642 ; 683653 ; 683664 ;

Interpretatieregel 08

VRAAG

Welke verstrekking mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt ?

685952-685963 Implantaten gebruikt bij het plaatsen van een hoorprothese met beenverankering in het slaapbeen, eerste fixatiepunt, inclusief alle toebehoren.

ANTWOORD

De verstrekking 685952-685963 mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt.

B.S.: 5 juni 2009

De voornoemde interpretatieregel is van toepassing voor verstrekkingen die plaatsvonden in de periode van 17 oktober 2008 tot en met 31 mei 2009.

Staatsblad datum : 17/10/2008 + 05/06/2009

Inwerkingtreding datum : 17/10/2008

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 685952 ; 685963 ;

Interpretatieregel 09

VRAAG

Hoe mag de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp bij de verstrekking 683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196-683200 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Bij de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp moet de betreffende verstrekking (683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196-683200 volgens het type van de pomp) en de identificatiecode van de katheter aangerekend worden.

Staatsblad datum : 26/09/2008

Inwerkingtreding datum : 26/09/2008

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683071 ; 683082 ; 683152 ; 683163 ; 683174 ; 683185 ; 683196 , 683200 ;

Interpretatieregel 10

VRAAG

Hoe kan een te vervangen deel van het toestel, dat geplaatst wordt ter behandeling van spastisch neurogeen blaaslijden als gevolg van een onomkeerbaar ruggemergletstel en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684154-684165 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed ?

ANTWOORD

Het te vervangen deel van het toestel kan worden vergoed via de verstrekking 684154-684165 en de identificatiecode toegekend aan het volledige toestel. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs.

Staatsblad datum : 18/12/2008

Inwerkingtreding datum : 01/03/2002

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 684154 ; 684165 ;

Interpretatieregel 11

VRAAG

Op welke manier moet de toepassingsregel van de verstrekking 689054-689065 « De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 zakje » worden geïnterpreteerd ?

ANTWOORD

De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 eenheid van 20 g.

Staatsblad datum : 29/05/2009 + erratum B.S. 04/08/2009

Inwerkingtreding datum : 01/01/2009

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 689054 ; 689065 ;

Interpretatieregel 12

VRAAG

Hoe kan een te vervangen deel van een geïmplanteerde urinaire kunstsfincter, samengesteld uit een opblaasbare manchet, een pomp met controlesysteem en een reservoir dat de druk regelt en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684036-684040 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed?

ANTWOORD

Het te vervangen deel van de geïmplanteerde urinaire kunstsfincter kan worden vergoed via de verstrekking 684036-684040 en de identificatiecode toegekend aan de volledige sfincter. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs. Indien het te vervangen deel echter onder de garantievoorwaarden valt, is er geen terugbetaling voorzien.

Staatsblad datum : 28/09/2010

Inwerkingtreding datum : 01/06/2006

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 684036 ; 684040 ;

Interpretatieregel 13

VRAAG

Kan men een verstrekking betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel aanrekenen wanneer het om een reconstructie van het gelaat of kaakbeen gaat ?

ANTWOORD

Ja, de verstrekkingen betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel namelijk de verstrekkingen 736013-736024, 736035-736046, 736050-736061, 736072-736083, 736094-736105, 736116-736120, 736131-736142, 736153-736164, 736175-736186 en 736190-736201 kunnen voor reconstructie van schedel, gelaat en/of kaakbeen aangerekend worden.

Staatsblad datum : 08/02/2011

Inwerkingtreding datum : 01/05/2010

Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 736013 ; 736024 ; 736035 ; 736046 ; 736050 ; 736061 ; 736072 ; 736083 ; 736094 ; 736105 ; 736116 ; 736120 ; 736131 ; 736142 ; 736153 ; 736164 ; 736175 ; 736186 ; 736190 ; 736201 ;

Interpretatieregel 14

VRAAG

Hoe kan/kunnen één of meerdere bare metal stent(s) aangerekend worden bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11*ter* van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ?

ANTWOORD

Bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11*ter* van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is/zijn deze ene of deze meerdere bare metal stent(s) begrepen in de verstrekking 680315-680326.

Staatsblad datum : 25/03/2011

Inwerkingtreding datum : 01/04/2011

Artikels : 35 ; 35 § 1; 35 § 11*ter* ;

Nomenclatuurnummer : 589013 ; 589024 ; 680315 ; 680326 ;

Interpretatieregel 15

VRAAG

Kunnen de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Ja, de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 kunnen naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden.

Staatsblad datum : 25/03/2011

Inwerkingtreding datum : 01/05/2007

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 589455 ; 589466 ; 685355 ; 685366 ;

Interpretatieregel 16

VRAAG

Wanneer 2 (of meer) lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, mag dan de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Nee, de verstrekking 735792-735803 mag dan niet aangerekend worden. Wanneer er meerdere lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, is er geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering aangezien de patiënt in dat geval niet beantwoordt aan de voorziene inclusie- en exclusiecriteria.

Staatsblad datum : 08/08/2011

Inwerkingtreding datum : 01/04/2009

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 735792 ; 735803 ;

Interpretatieregel 17

VRAAG

Mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden in geval van vervanging van een lumbale discusprothese?

ANTWOORD

In geval van een gedeeltelijke vervanging (vervanging van de insert of van de polyethyleen kern), mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden. De tussenkomst blijft evenwel beperkt tot de prijs van het gedeelte in polyethyleen zoals opgenomen op de lijst van aangenomen producten. De identificatiecode toegekend aan het gedeelte in polyethyleen moet worden gebruikt.

De verstrekking mag niet aangerekend worden in geval van totale revisie vermits de gouden standaard in geval van revisie artrodese is.

Staatsblad datum : 30/04/2012

Inwerkingtreding datum : 01/04/2009

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 735792 ; 735803 ;

Interpretatieregel 18

VRAAG

Mogen de vier onderstaande verstrekkingen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de hartstimulator aangerekend worden (verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666) ?

685731 685742

Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685753 685764

Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685775 685786

Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685790 685801

Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 753

ANTWOORD

De verstrekkingen 685731-685742, 685753-685764, 685775-685786 en 685790-685801 mogen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666 aangerekend worden op voorwaarde dat de aangerekende elektrode verbonden is aan een toestel die reeds geplaatst is om zo een functioneel apparaat te bekomen.

Staatsblad datum : 26/09/2011

Inwerkingtreding datum : 01/05/1999

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 684530 ; 684541 ; 684375 ; 684386 ; 684655 ; 684666 ; 685731 ; 685742 ; 685753 ; 685764 ; 685775 ; 685786 ; 685790 ; 685801 ;

Interpretatieregel 19

VRAAG

Op welke manier moet men het gewicht van het cement gebruikt in orthopedie (689054-689065) en in neurochirurgie (683955-683966 en 683970-683981) berekenen ?

ANTWOORD

Het gewicht van het cement van de verstrekkingen 689054-689065, 683955-683966 en 683970-683981 wordt berekend door enkel met het droge poeder rekening te houden. De solventen tellen niet mee. Het gaat dus niet om het gewicht van het mengsel.

Staatsblad datum : 26/09/2011

Inwerkingtreding datum : 01/11/2001 voor 689054-689065 ;
01/02/2009 voor 683955-683966 en 683970-683981.

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 689054 ; 689065 ; 683955 ; 683966 ; 683970 ; 683981 ;

Interpretatieregel 20

VRAAG

Kunnen de verstrekkingen 736831-736842, 736853-736864 en 736875- 736886 verschillende keren aangerekend worden als verschillende externe fixatoren gelijktijdig gebruikt worden?

ANTWOORD

Ja, deze verstrekkingen kunnen verschillende keren aangerekend worden op voorwaarde dat de verschillende fixatoren op verschillende plaatsen in het lichaam worden geplaatst.

Staatsblad datum : 30/04/2012

Inwerkingtreding datum : 01/07/2011

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 736831 ; 736842 ; 736853 ; 736864 ; 736875 ; 736886 ;

Interpretatieregel 21

VRAAG

Hoe maken we het verschil tussen de 2 volgende verstrekkingen :
695273-695284 Cefalische prothese ter vervanging van enkel de humeruskop U 636

720296-720300 Oppervlakteimplantaat voor een gedeeltelijke vervanging van het gewrichtskraakbeen voor het geheel van de samenstellende elementen U 1550 ?

ANTWOORD

Indien de maat (diameter) van het product kleiner is dan 35 mm, moet dit beschouwd worden als een oppervlakteimplantaat voor een gedeeltelijke vervanging van het gewrichtskraakbeen. Indien de maat (diameter) van het product groter is dan of gelijk is aan 35 mm, moet dit beschouwd worden als een cefalische prothese.

Staatsblad datum : 14/08/2012

Inwerkingtreding datum : 01/06/2009

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 695273 ; 695284 ; 720296 ; 720300 ;

Interpretatieregel 22

VRAAG

Wanneer mag de verstrekking « 737774-737785 Periprothetische plaat specifiek ontworpen voor plaatsing met cerclage-kabel(s), met uitzondering van de trochanterplaten » aangerekend worden ?

ANTWOORD

De verstrekking « 737774-737785 Periprothetische plaat specifiek ontworpen voor plaatsing met cerclage-kabel(s), met uitzondering van de trochanterplaten » mag enkel aangerekend worden als een prothetische steel aanwezig is.

Staatsblad datum : 31/05/2013

Inwerkingtreding datum : 01/04/2013

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 737774 ; 737785 ;

Interpretatieregel 23

VRAAG

Hoe kan een elektrode voor medullaire stimulatie aangerekend worden die tijdens de proefperiode voorzien in § 7, 3° van artikel 35 verwijderd moet worden ?

ANTWOORD

Wanneer een infectie, migratie of breuk van de elektrode de verwijdering van de testelektrode gebruikt volgens de voorwaarden voorzien in § 7 van artikel 35 noodzakelijk maakt, kan deze elektrode aangerekend worden onder de verstrekking 683130-683141 met de gepaste identificatiecode.

Staatsblad datum : 22/04/2013

Inwerkingtreding datum : 01/08/2010

Artikels : 35 ; 35 § 1 ; 35 § 7 ;

Nomenclatuurnummer : 683130 ; 683141 ;

Interpretatieregel 24

VRAAG

Welke procedure dient gevolgd te worden bij voortijdige vervanging van een hartstimulator (verstrekking 703636-703640) of van een resynchronisatie-hartstimulator (verstrekking 703695-703706) in geval van een end-of-life ?

ANTWOORD

Wanneer een (resynchronisatie)hartstimulator voortijdig vervangen wordt omwille van een end-of-life dient de procedure zoals beschreven onder punt 4.2 van de toepassingsregel § 11 (*quinqüies*) gevolgd te worden. Het College dient zijn akkoord te geven op basis van een omstandig verslag met opgave van de absolute indicatie tot voortijdige vervanging en de firma is verplicht de voorwaarden van de garantie na te leven en een kredietnota af te leveren.

Staatsblad datum : 07/10/2013

Inwerkingtreding datum : 01/11/2012

Artikels : 35 ; 35 § 1 ; 35 § 11 (*quinqüies*) ;

Nomenclatuurnummer : 703636 ; 703640 ; 703695 ; 703706 ;

Interpretatieregel 25

VRAAG

Hoeveel maal kan de verstrekking 680956-680960 of de verstrekking 680971-680982 maximaal aangerekend worden per behandeling van een ureter? Hoeveel maal kan de verstrekking 680956-680960 of de verstrekking 680971-680982 maximaal aangerekend worden in geval van bilaterale behandeling ? Hoeveel maal kan de behandeling per ureter herhaald worden?

ANTWOORD

Per behandeling van een ureter kan maximum tweemaal de verstrekking 680956-680960 of tweemaal de verstrekking 680971-680982 worden aangerekend.
In geval van bilaterale behandeling kan maximaal viermaal de verstrekking 680956-680960 of viermaal de verstrekking 680971-680982 worden aangerekend. De behandeling kan slechts éénmaal herhaald worden per ureter.

Staatsblad datum : 24/03/2014

Inwerkingtreding datum : 01/12/2012

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 680956 ;680960 ; 680971 ; 680982 ;

Interpretatieregel 26

VRAAG

De nomenclatuur verwijst naar "stimulatie van het ruggenmerg" via de verstrekkingen 683093 - 683104, 715094 - 715105, 683115 - 683126, 683130 - 683141, 715116 - 715120, 715131 - 715142.

In dit kader, is de dorsale wortel ganglion stimulatie (DRG Stimulation) een techniek die voldoet aan de voorwaarden van de nomenclatuur ?

ANTWOORD

Nee, de dorsale wortel ganglion stimulatie (DRG Stimulation) is geen techniek die voldoet aan de voorwaarden van de nomenclatuur via de verstrekkingen 683093 - 683104; 715094 - 715105; 683115 - 683126; 683130 - 683141; 715116 - 715120; 715131 - 715142

Staatsblad datum : 30/06/2014

Inwerkingtreding datum : 30/06/2014

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 683093 ; 683104 ; 683115 ; 683126 ; 683130 ; 683141 ; 715094 ; 715105 ; 715116 ; 715120 ; 715131 ; 715142 ;

Interpretatieregel 27

VRAAG

Mag verstrekking 703334-703345 aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 276452-276763, 276474-276485, 276496-276500 en 276511-276522?

703334-703345 Anti-adhesief dat specifiek is bestemd om te worden gebruikt bij handchirurgie (per stuk) U222

276452-276763 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie

276474-276485 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van één straal

276496-276500 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van twee stralen

276511-276522 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van drie of meer stralen

ANTWOORD

Ja, de verstrekking 703334-703345 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 276452-276763, 276474-276485, 276496-276500 en 276511-276522.

276452-276463 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie

276474-276485 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van één straal

276496-276500 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van twee stralen

276511-276522 Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie van drie of meer stralen

Staatsblad datum : 28/08/2014

Inwerkingtreding datum : 01/01/2014

Artikels : 35 ; 35 § 1 ;

Nomenclatuurnummer : 276452 ; 276463 ; 276474 ; 276485 ; 276496 ; 276500 ; 276511 ; 276522 ; 703334 ; 703345 ;